



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
**СТРОЙ-ПРАВО**

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ПРАВО» (ООО «СТРОЙ-ПРАВО»)  
Белгородская область, г. Белгород, улица Сумская, д.8. 201. тел.: 8(4722)41-19-91; e-mail: stroypravo31@gmail.com.  
ИНН/КПП 3123440543/312301001

**ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК БОРИСОВКА»  
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Директор  
ГАП

Фальков А.А.  
Лях А.В.

г. Белгород 2023 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |    |
|--|----|
| ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....   | 5  |
| Статья 1. Цели, для достижения которых утверждаются и применяются Правила землепользования и застройки Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области. ....                           | 5  |
| Статья 2. Сфера применения Правил землепользования и застройки Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.....  | 5  |
| ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК БОРИСОВКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ .....                                 | 6  |
| Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки 6      |    |
| Статья 4. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.....  | 8  |
| Статья 5. Передача полномочий.....   | 9  |
| ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 10   |    |
| Статья 6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. ....   | 10 |
| Статья 7. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.....   | 10 |
| Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства .....   | 11 |
| ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ....  | 12 |
| Статья 9. Документация по планировке территории .....  | 12 |
| Статья 10. Виды документации по планировке территории .....  | 13 |
| Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории на основании решения администрации Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области. ....             | 13 |
| ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК БОРИСОВКА». ....   | 16 |
| Статья 12. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам о землепользования и застройки .....  | 16 |
| Статья 13. Порядок проведения общественных обсуждения или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области 17 |    |
| Статья 14. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний ...   | 19 |
| ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК БОРИСОВКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.....  | 20 |
| Статья 15. Основания внесения изменений в Правила. ....  | 20 |
| Статья 16. Порядок внесения изменений в Правила. ....  | 21 |
| ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....  | 24 |
| Статья 17. Вступление в силу Правил землепользования и застройки Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.....  | 24 |

|  |    |
|--|----|
| Статья 18. Действие Правил землепользования и застройки Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области по отношению к ранее возникшим правоотношениям ..... | 25 |
| Статья 19. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки.....   | 26 |

## **ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ..... 27**

|   |    |
|---|----|
| ГЛАВА 8. ВИДЫ И СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ..... | 27 |
| Статья 20. Территориальные зоны .....   | 27 |
| Статья 21. Зоны с особыми условиями использования территории.....                                   | 28 |

## **ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ..... 29**

|  |    |
|--|----|
| ГЛАВА 9. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ .....  | 29 |
| Статья 22. Территориальная зона Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки .....                                | 29 |
| Статья 23. Территориальная зона Ж-2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами  | 35 |
| Статья 24. Территориальная зона Ж-3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами до 8 этажей, включая мансардный.....   | 40 |
| ГЛАВА 10. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ .....   | 44 |
| Статья 25. Территориальная зона ОД-1 – Зона делового, общественного и коммерческого назначения .....   | 44 |
| Статья 26. Территориальная зона ОД-2 - Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения .....  | 49 |
| ГЛАВА 11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР .....  | 54 |
| Статья 27. Территориальная зона П-2 - Зона производственных объектов II класса вредности   | 54 |
| Статья 28. Территориальная зона П-3 - Зона производственных объектов III класса вредности  | 58 |
| Статья 29. Территориальная зона П-4 - Зона размещения производственных объектов IV класса опасности .....  | 62 |
| Статья 30. Территориальная зона П-5 - Зона производственных объектов V класса вредности  | 67 |
| Статья 31. Территориальная зона К- Коммунально-складская зона.....   |    |
| Статья 32. Территориальная зона ЗИИ - Зона инженерной инфраструктуры .....   | 72 |
| Статья 33. Территориальная зона ЗТИ-1 - Зона автомобильного транспорта .....   | 74 |
| ГЛАВА 12. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....   | 77 |
| Статья 34. Территориальная зона СХ-1- Зона сельскохозяйственных угодий .....   | 77 |
| Статья 35. Территориальная зона СХ-101 - Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов .....  | 77 |
| Статья 36. Территориальная зона СХ-2 – Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства                            | 79 |
| Статья 37. Территориальная зона СХ-3 – Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан .....  | 82 |
| 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ..... | 82 |
| ГЛАВА 13. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.....  | 85 |
| Статья 38. Территориальная зона Р-1 - Зона озеленённых территорий общего пользования .....   | 85 |
| Статья 39. Территориальная зона Р-3 – Лесопарковые и иные рекреационные зоны .....   | 88 |
| ГЛАВА 14. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ .....   | 90 |
| Статья 40. Территориальная зона СО-1- Зона кладбищ.....  | 90 |
| Статья 41. Территориальная зона СО-2 - Зона складирования и захоронения отходов.....   | 95 |

|  |     |
|--|-----|
| Статья 42. Территориальная зона СО-3 - Иная зона специального назначения .....   | 93  |
| ГЛАВА 15. ИНЫЕ ЗОНЫ .....  | 95  |
| Статья 43. Территориальная зона ЗЛФ - Зона лесного фонда Российской Федерации ...  | 95  |
| Статья 44. Территориальная зона ЗВФ – Зона водного фонда .....   | 95  |
| Статья 45. Территориальная зона ООТ – Зона особо охраняемых территорий.....  | 95  |
| ГЛАВА 16. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ<br>ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В<br>СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....   | 99  |
| Статья 46. Ограничения оборота способности земельных участков .....  | 96  |
| Статья 47. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального<br>строительства, устанавливаемые зонами с особыми условиями использования<br>территории .....   | 100 |
| Глава 17. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов<br>капитального строительства.....  | 112 |
| Статья 48. Общие положени .....  | 112 |
| Статья 49. Перечень видов разрешенного использования<br>земельных участков и объектов капитального строительства в границах «Территории –<br>АГО», на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному<br>облику объектов капитального строительства..... | 114 |

# **Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки Городского поселения «Поселок Борисовка» и внесения в них изменений**

## **Глава 1. Общие положения**

**Статья 1. Цели, для достижения которых утверждаются и применяются Правила землепользования и застройки Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.**

1. Правила землепользования и застройки (далее по тексту - Правила) – документ градостроительного зонирования, принятый в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

2. Правила утверждаются и применяются в целях:

- создания условий для устойчивого развития территории Городского поселения «Поселок Борисовка» сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила включают в себя:

- 1) порядок применения и внесения изменений в Правила;
- 2) карту градостроительного зонирования и карту зон с особыми условиями использования территорий;
- 3) градостроительные регламенты.

**Статья 2. Сфера применения Правил землепользования и застройки Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.**

1. Настоящие Правила вводят в Городском поселении «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области (далее по тексту – городское поселение) систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительного регламента.

2. Настоящие Правила применяются:

- 1) при подготовке документации по планировке территории и градостроительных планов земельных участков;
- 2) при архитектурно-строительном проектировании;
- 3) при принятии решений об изъятии для государственных нужд земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на них, о резервировании земель для их последующего изъятия для государственных нужд;
- 4) при принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- 5) при принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- 6) при рассмотрении в уполномоченных органах вопросов о правомерности использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- 7) при осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора за

использованием земельных участков, объектов капитального строительства;

8) при образовании земельных участков, подготовке документов для государственной регистрации прав на земельные участки и объекты капитального строительства, подготовке сведений, подлежащих внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.

3. Настоящие Правила не применяются:

1) при благоустройстве территории;

2) при капитальном ремонте объектов капитального строительства.

4. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими градостроительную деятельность на территории городского поселения.

## **Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области**

### **Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки**

1. К полномочиям администрации Городского поселения «Поселок Борисовка» в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки и внесения в них изменений, утверждение правил землепользования и застройки;

2) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;

3) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений;

4) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

5) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

6) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

7) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;

8) рассмотрение уведомлений и документов о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации и по результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) *принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;*

2) *обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;*

3) *направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки;*

9) проверка направленного застройщиком или техническим заказчиком уведомления и прилагаемых к нему документов о планируемом сносе объекта капитального строительства, обеспечивает размещение этих уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора;

10) осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

11) принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений;

12) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

13) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению исполнительных органов местного самоуправления поселения.

2. К полномочиям администрации муниципального района «Борисовский район» Белгородской области относится:

1) утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории;

2) резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района «Борисовский район» Белгородской области для муниципальных нужд;

3) выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ);

4) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

5) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

б) осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. К полномочиям Муниципального совета муниципального района «Борисовский район» Белгородской области относится принятие решений о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

#### **Статья 4. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.**

1. Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при администрации Борисовского района для обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления главы администрации Борисовского района и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми главой администрации Борисовского района.

##### **2. Состав и задачи Комиссии.**

2.1. Состав Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при администрации Борисовского района:

- председатель Комиссии первый заместитель главы администрации Борисовского района – руководитель аппарата главы администрации района,
- заместитель председателя Комиссии начальник отдела - главный архитектор администрации Борисовского района.

Члены Комиссии:

- главы администраций поселений Борисовского района (по согласованию);
- директор ОКУ «Борисовское лесничество» (по согласованию);
- начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района;
- начальник юридического отдела администрации района.

Секретарём Комиссии является сотрудник отдела архитектуры администрации Борисовского района.

Общая численность Комиссии определяется постановлением главы администрации Борисовского района.

##### **2.2. Задачи Комиссии:**

2.2.1. Организация и проведение в установленном порядке общественных обсуждений или публичных слушаний по:

- проектам правил землепользования и застройки городского поселения муниципального района «Борисовский район» Белгородской области и изменений в них;
- проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков или объектов капитального строительства;
- проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- проектам документов территориального планирования;
- проектам документации по планировке территории.

2.2.2. Организация и координация разработки проектов правил и изменений в них.

2.2.3. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в правила, подготовка заключений по итогам рассмотрения таких предложений.

2.2.4. Подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении указанного разрешения.



2.2.5. Подготовка рекомендаций в области градостроительной деятельности о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.2.6. Досудебное рассмотрение конфликтных ситуаций и разрешение споров, возникающих при осуществлении градостроительной деятельности.

3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

При наличии информации о прямой или косвенной финансовой заинтересованности члена Комиссии в решении вопроса, о родственных отношениях члена Комиссии с заявителем по конкретному вопросу, такой член Комиссии решением Комиссии должен быть освобожден от участия в голосовании по соответствующему вопросу.

4. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя, при отсутствии обоих – член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии.

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.

## **Статья 5. Передача полномочий**

1. Администрация Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области вправе заключать соглашения с администрацией муниципального района «Борисовский район» Белгородской области о передаче им части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов.

2. При заключении соглашений о передаче полномочий (части полномочий) по землепользованию и застройке органам местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской области органами местного самоуправления Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» на период действия соглашений полномочия Городского поселения «Поселок Борисовка» осуществляются Муниципальным советом Борисовского района, предусмотренные настоящими правилами и градостроительным законодательством.

3. В соответствии с Законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области», к полномочиям департамента строительства и транспорта Белгородской области отнесены следующие полномочия в сфере градостроительной деятельности:

1) утверждение документов территориального планирования поселений, муниципальных районов, городских округов, за исключением полномочий, предусмотренных частями 9 и 12 статьи 21, частями 2, 12 и 20 статьи 24, частями 9 и 12 статьи 25, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) утверждение правил землепользования и застройки поселений, городских округов;

3) утверждение документации по планировке территории поселений, муниципальных районов, городских округов в случаях, предусмотренных частями 4, 4.1, 5, 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) принятие решений о развитии застроенных территорий поселений, городских округов;

5) принятие решений о комплексном развитии территории поселений, городских округов по инициативе органа местного самоуправления;

6) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства поселений, городских округов или об отказе в предоставлении таких разрешений;

7) принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства поселений, городских округов или об отказе в предоставлении таких разрешений.

### **Глава 3. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами**

#### **Статья 6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.**

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть, следующих видов:

- 1) основные виды разрешенного использования;
- 2) условно разрешенные виды использования;
- 3) вспомогательные виды разрешенного использования.

3. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

#### **Статья 7. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства**

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории городского поселения осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством.

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон, при условии соблюдения требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о выбранном виде разрешенного использования земельного участка вносятся в государственный реестр объектов недвижимого имущества в установленном законом порядке на основании выписки из градостроительного регламента Правил землепользования и застройки. Основным видом разрешенного использования земельного участка будет считаться измененным с момента внесения соответствующей записи в Государственный кадастр недвижимости.

3. Порядок действий по реализации приведенного выше права устанавливается законодательством, настоящими Правилами и иными правовыми актами органами местного самоуправления Городского поселения «Поселок Борисовка».

4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами

5. Изменение вида разрешенного использования для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения возможно только после перевода этих земель или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию. Данный перевод допускается в исключительных случаях, перечисленных в ч.1 ст. 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", в том числе связанных с установлением или изменением черты населенных пунктов.

6. Образование новых земельных участков путем разделения или выдела допускается при условии сохранения установленных настоящими Правилами разрешенного использования, минимальных/максимальных размеров земельных участков, обеспечения требований технических регламентов, градостроительных нормативов, в том числе, обеспечение свободного доступа ко вновь образованным земельным участкам с улицы, переулка, проезда.

7. Образование нового земельного участка путем объединения земельных участков допускается при условии принадлежности преобразуемых земельных участков к одной территориальной зоне, установленных настоящими Правилами параметров земельных участков, обеспечения требований технических регламентов, градостроительных нормативов.

## **Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства**

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно - разрешенный вид использования в Комиссию по правилам землепользования и застройки.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

3. Комиссия не позднее 10 дней с момента поступления уведомления обеспечивает уведомление заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также о месте и времени их проведения.

4. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний ведется протокол, в который включаются все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний по рассматриваемому вопросу.

5. Итоги результатов общественных обсуждений или публичных слушаний оформляются Комиссией в виде Заключения, которое подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном для официального опубликования муниципальных нормативных актов, и размещается на официальном сайте муниципального района «Борисовский район» в сети «Интернет».

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, Комиссия направляет в департамент строительства и транспорта Белгородской области для принятия решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства поселений или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого решения.

7. Департамент строительства и транспорта Белгородской области рассматривает Заключение Комиссии и в течение трех дней со дня поступления такого Заключения принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных актов в течение семи дней с момента его подписания, и размещается на официальном сайте муниципального района «Борисовский район» в сети «Интернет».

8. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке, после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

## **Глава 4. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления городского поселения.**

### **Статья 9. Документация по планировке территории**

Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Белгородской области, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.

Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории.

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.

3.1. В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом планировки территории необходима реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов может осуществляться на основании указанного проекта планировки территории (за исключением случаев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки территории).

## **Статья 10. Виды документации по планировке территории**

1. Видами документации по планировке территории являются:

- 1) проект планировки территории;
- 2) проект межевания территории.

2. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

## **Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории на основании решения администрации Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.**

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию.

2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.

2.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за

исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

4. Документация по планировке территории, которая подготовлена в целях размещения объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения муниципального района или в целях размещения иного объекта в границах поселения, городского округа и утверждение которой осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района, до ее утверждения подлежит согласованию с главой такого поселения, главой такого городского округа. Предметом согласования является соответствие планируемого размещения указанных объектов правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения.

5. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к особо охраняемой природной территории, до ее утверждения подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория. Предметом согласования является допустимость размещения объектов капитального строительства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в границах

которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок согласования документации по планировке территории не может превышать тридцать дней со дня ее поступления в орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные настоящей частью 4 уполномоченные структурные подразделения администрации муниципального района «Борисовский район» в случаях, предусмотренных частями 4 и 4.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимают решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такой документации, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку.

6. В течение тридцати дней со дня получения указанной в части 4 настоящей статьи документации по планировке территории глава поселения или глава городского округа направляет в орган, уполномоченный на утверждение такой документации, согласование такой документации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой документации допускается по следующим основаниям:

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части 4 настоящей статьи, градостроительным регламентам, установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов);

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или) фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения при размещении планируемых объектов.

7. В случае, если в связи с планируемым строительством, реконструкцией линейного объекта федерального, регионального, местного значения в соответствии с утвержденным проектом планировки территории необходима реконструкция существующих линейных объектов, такая реконструкция может осуществляться на основании указанного проекта планировки территории, после согласования его с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченным на утверждение проекта планировки территории соответствующего объекта.

8. В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, проекта планировки территории, указанного в части 3 настоящей статьи, такими органами не представлены возражения относительно данного проекта планировки, он считается согласованным.

9. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается органами местного самоуправления поселения, городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

11. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по обсуждению вопросов градостроительной деятельности на территории муниципального района «Борисовский район» принимается Муниципальным советом Борисовского района в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования и настоящим нормативным правовым актом.

12. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального района «Борисовский район» об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) решением Муниципального совета Борисовского района и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

13. Не позднее, чем через 15 дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, документация по планировке, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний направляется в департамент строительства и транспорта Белгородской области для принятия решения.

14. Департамент строительства и транспорта Белгородской области принимает решение об утверждении документации по планировке или об ее отклонении и о направлении в орган местного самоуправления на доработку с учетом представленного протокола и заключения. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации по планировке.

15. Утвержденная документация по планировке территории в течение 7 дней со дня утверждения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

## **Глава 5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории Городского поселения «Поселок Борисовка».**

### **Статья 12. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки**

1. В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района и настоящим нормативным правовым актом общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в обязательном порядке проводятся в случаях обсуждения:

1) проектов правил землепользования и застройки, проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки;

2) проектов планировки территории;

3) проектов решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

4) проектов решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.



2. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки принимает Муниципальный совет Борисовского района.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по данным проектам являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки без права выступления могут быть все заинтересованные жители Борисовского района, представители органов местного самоуправления, средств массовой информации и другие лица. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по землепользованию и застройке вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов для включения в протокол публичных слушаний.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в каждом населенном пункте Борисовского района. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части.

5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по землепользованию и застройке считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены все требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части сроков, процедур информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных требований, не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания общественных обсуждений или публичных слушаний состоявшимися. В ходе рассмотрения всех вопросов заседания предложения, замечания и рекомендации, поступившие от участников слушаний, подлежат внесению в протокол.

### **Статья 13. Порядок проведения общественных обсуждения или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.**

1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по данным проектам принимается Муниципальным советом (далее – Муниципальный совет) Борисовского района на очередном его заседании в соответствии с регламентом.

1.1. В решении Муниципального совета о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки указывается:

- тема общественных обсуждений или публичных слушаний;
- дата, место и время проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
- состав оргкомитета;

1.2. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается в

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте Борисовского района и органов местного самоуправления.

2. Оргкомитет, уполномоченный решением Муниципального совета Борисовского района или Комиссия, организуют подготовку и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, назначают ведущего и секретаря общественных обсуждений или публичных слушаний для ведения общественных обсуждений или публичных слушаний и составления протоколов публичных слушаний. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в рабочие дни.

3. Перед началом обсуждения участники общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть проинформированы:

1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать 3 часов в день, если иное решение не принято голосованием участников общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) о регламенте проведения общественных обсуждений или публичных слушаний (включая вопросы предельной продолжительности выступлений участников общественных обсуждений или публичных слушаний);

3) о предмете общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором

фиксируются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету общественных обсуждений или публичных слушаний, поступившие от их участников.

8. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте Борисовского района и органов местного самоуправления (или) в информационных системах.

#### **Статья 14. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний**

1. Исчисление сроков проведения общественных обсуждений или публичных слушаний начинается со дня размещения решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний в районной газете «Призыв» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте Борисовского района и органов местного самоуправления и (или) в информационных системах.

2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта;

2.1. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства проводятся в срок не более одного месяца с момента оповещения жителей сельского поселения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей городского поселения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения органа местного самоуправления муниципального района, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей городского поселения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

## **Глава 6. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.**

### **Статья 15. Основания внесения изменений в Правила.**

Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения разделов настоящих Правил:

- положения о порядке применения Правил и внесения в них изменений,
- карты градостроительного зонирования,
- градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

6) принятие решения о комплексном развитии территории;

7) обнаружение мест захоронений, погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований.

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органы исполнительной власти Белгородской области в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства областного значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органы местного самоуправления сельского поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. В случае поступления главе поселения требования от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов) глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанных требований.

5. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 - 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия направляет главе администрации сельского поселения требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных подпунктами 4 - 6 пункта 2 и частью 4 настоящей статьи, а также в случаях, установленных частью 3.3. статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка заключения Комиссии с рекомендациями о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения с указанием причин отклонения, не требуются.

7. Принятие решения о комплексном развитии территории.

8. Обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований.

## **Статья 16. Порядок внесения изменений в Правила.**

1. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в Комиссию.

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в настоящие Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации городского поселения.

2.1. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 15 и частью 4 статьи 15 настоящего Порядка, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного Кодекса заключения Комиссии не требуются.

3. Глава администрации городского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме Распоряжения.

4. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки не требуется.

5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 15 настоящего порядка, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 15 настоящего порядка, может быть обжаловано главой местной администрации в суде.

6. Содня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

7. В случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 настоящего Порядка, глава поселения, глава городского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 4 статьи 15 настоящего Порядка требования.

8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 5 статьи 15 настоящего Порядка, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 15 настоящего Порядка оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 5 статьи 15 настоящего Порядка, не требуется.

9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 7 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или

прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 15 настоящего Порядка оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.

10. Глава местной администрации не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте Борисовского района и органов местного самоуправления. Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по местному радио и телевидению.

11. В указанном в части 10 настоящей статьи сообщении о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки указываются:

- 1) состав и порядок деятельности Комиссии;
- 2) последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям поселения, городского округа или межселенным территориям либо применительно к различным частям территорий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения или городского округа);
- 3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
- 4) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
- 5) иные вопросы организации работ.

12. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схемам территориального планирования муниципальных районов, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

13. Проект внесения изменений в настоящие Правила передается на рассмотрение в Муниципальный совет Борисовского района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 12 настоящей статьи, в комиссию на доработку. При получении от органа местного самоуправления проекта правил землепользования и застройки Муниципальный совет Борисовского района принимает решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по обсуждению проекта, в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

14. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся в порядке, определяемом уставом муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с пунктами 1 и 2 статьи 14 настоящего Порядка.

15. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает выполнение мероприятий по внесению изменений в проект правил землепользования и застройки. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и настоящими Правилами не требуется.

16. На период перераспределения полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области, на основании закона Белгородской области от 21 декабря 2017 года №223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области», Комиссия в течение десяти дней после подготовки проекта внесения изменений в настоящие Правила обязательными приложениями к нему (протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний) представляет указанный проект в Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области в порядке, предусмотренном положением о порядке утверждения правил землепользования и застройки поселений и городских округов, утвержденным приказом департамента строительства и транспорта Белгородской области от 9 февраля 2018 года №27-пр.

17. В рамках своих полномочий Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты регистрации полученных документов проводит их проверку и, в случае соответствия процедур подготовки, согласования представленных администрацией Борисовского района документов, проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, соответствия законодательству о градостроительной деятельности, осуществляет подготовку проекта распоряжения департамента строительства и транспорта Белгородской области для принятия решения об утверждении проекта ПЗЗ или об отказе в утверждении проекта ПЗЗ и направлении его главе администрации района на доработку с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации по планировке.

18. После утверждения проекта внесения изменений в настоящие Правила, не позднее чем по истечении семи дней Правила подлежат опубликованию в порядке, предусмотренном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте городского поселения в сети «Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

19. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке.

20. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Белгородской области вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Белгородской области, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

21. Глава администрации городского поселения направляет проект Правил в двухнедельный срок после его утверждения в государственный орган исполнительной власти Белгородской области, наделенный полномочиями по контролю за соблюдением органами местного самоуправления Белгородской области законодательства о градостроительной деятельности (за исключением периода перераспределения полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области, на основании закона Белгородской области от 21 декабря 2017 года №223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области»).

## **Глава 7. Заключительные положения**

**Статья 17. Вступление в силу Правил землепользования и застройки Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области**

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.



2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после утверждения настоящих Правил, направляются в органы кадастрового учета для внесения сведений в государственный кадастр объектов недвижимости.

**Статья 18. Действие Правил землепользования и застройки Городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район» Белгородской области по отношению к ранее возникшим правоотношениям**

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным регламентом для территориальной зоны.

6. Земельные участки, и объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни и здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в пункте 6 настоящей статьи объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту, может осуществляться только путем приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

8. Здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные с нарушением настоящих правил, в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса РФ, являются самовольными постройками.

**Статья 19. Ответственность за нарушения Правил землепользования и застройки.**

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Белгородской области, иными муниципальными правовыми актами.

## Часть II. Карта градостроительного зонирования

### Глава 8. Виды и состав территориальных зон, зоны с особыми условиями использования территории

#### Статья 20. Территориальные зоны

Картографическими материалами, входящими в состав Правил, является:

– Карта градостроительного зонирования городского поселения, М 1:10000.

На карте градостроительного зонирования территории городского поселения установлены границы территориальных зон с учетом требования принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

#### Перечень территориальных зон градостроительного зонирования территории сельского поселения.

| Код обозначения   | Наименование территориальных зон   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <b>ЖИЛЫЕ ЗОНЫ</b>   |  |
| <b>Ж-1</b>  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки        |
| <b>Ж-2</b>  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами  |
| <b>Ж-3</b>  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами до 8 этажей, включая мансардный                              |
| <b>ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ</b>   |  |
| <b>ОД-1</b>   | Зона делового, общественного и коммерческого назначения  |
| <b>ОД-2</b>   | Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения                                   |
| <b>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b> |  |
| <b>П-2</b>  | Зона размещения производственных объектов II класса вредности  |
| <b>П-3</b>  | Зона размещения производственных объектов III класса вредности   |
| <b>П-4</b>  | Зона размещения производственных объектов IV класса вредности  |
| <b>П-5</b>  | Зона размещения производственных объектов V класса вредности   |
| <b>К</b>  | Коммунально-складская зона   |
| <b>ЗИИ</b>  | Зона инженерной инфраструктуры   |
| <b>ЗТИ-1</b>  | Зона автомобильного транспорта   |
| <b>ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b>                             |  |
| <b>СХ-1</b>   | Зона сельскохозяйственных угодий   |
| <b>СХ-101</b>   | Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов   |
| <b>СХ-2</b>   | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения предназначенная для ведения сельского хозяйства |
| <b>СХ-3</b>   | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан                         |
| <b>ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>                                       |  |
| <b>Р-1</b>  | Зона озелененных территорий общего пользования   |
| <b>Р-3</b>  | Лесопарковые и иные рекреационные зоны   |
| <b>ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>   |  |
| <b>СО-1</b>   | Зона кладбищ   |
| <b>СО-2</b>   | Зона складирования и захоронения отходов   |
| <b>СО-3</b>   | Иная зона специального назначения  |
| <b>ИНЫЕ ЗОНЫ</b>  |  |
| <b>ЗЛФ</b>  | Зона лесного фонда Российской Федерации  |
| <b>ЗВФ</b>  | Зона водного фонда   |
| <b>ООТ</b>  | Зона особо охраняемых территорий   |

Для территориальных зон в части III настоящих Правил установлены градостроительные регламенты в составе:

– виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

– ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

## **Статья 21. Зоны с особыми условиями использования территории**

**1.** На карте градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования территорий.

**2.** Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромной территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## ЧАСТЬ III. Градостроительные регламенты

### Глава 9. Жилые зоны

Статья 22. Территориальная зона Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки

#### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|--|--|
| 1  | 2  |
| <p><b>Для индивидуального жилищного строительства (2.1):</b></p> <p>Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);</p> <p>Выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек;</p> | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:</p> <p>минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;<br/>максимальная площадь земельного участка – 2500 кв.м;<br/>длина – не подлежит установлению;<br/>минимальная ширина земельного участка – 15м;</p> <p>максимальная ширина земельного участка – не подлежит установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны красной линии – 5м;<br/>Минимальные отступы от границ земельного участка при ширине участка более 18 м – 3м;<br/>Минимальные отступы от границ земельного участка при ширине участка менее 18 м:<br/>для одноэтажной застройки – 1м;<br/>для двухэтажной застройки – 2 м.</p> <p><b>3.</b> При реконструкции существующего объекта индивидуального жилищного строительства, расстояние от которого до границы смежного земельного участка составляет менее 3х метров, установить:</p> <p>минимальные отступы от границ земельного участка до одноэтажной пристройки - 1 м,<br/>до двухэтажной пристройки – 2м,<br/>надстраиваемый мансардный этаж не должен выступать за стены первого этажа в сторону смежного земельного участка<br/>пристройка со стороны красной линии не должна выступать за главный фасад существующего объекта ижс.</p> <p><b>4.</b> Предельное количество этажей (надземных) – 3;<br/><b>5.</b> Максимальный процент застройки – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Индивидуальный гараж и хозяйственные постройки:</u><br/>Минимальные отступы от границ земельного участка:<br/>для одноэтажной застройки – 1м;<br/>для двухэтажной застройки – 3 м.<br/>Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны красной линии до хозяйственных построек – 5м, до гаражей - не устанавливаются.<br/>Максимальное количество этажей – 2эт.<br/>Максимальное количество машиномест – 2шт.</p> <p><u>Объекты для содержания сельскохозяйственных животных и птицы:</u><br/>Минимальные отступы от границ земельного участка - 4м.<br/>Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны красной линии – 5м.<br/>Максимальное количество этажей – 2эт.<br/>При возведении на земельном участке жилых и хозяйственных построек постоянного и временного назначения, располагаемых на расстоянии менее 3 м от границы соседнего участка, скат крыши необходимо оборудовать водосточной системой и системой снегозадержания.<br/>Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников.</p> <p><b>6.</b> Надворный туалет, выгребная яма должны размещаться на расстоянии не менее 12 метров от жилого дома на смежном земельном участке.<br/>Расстояния от септиков, сливных ям для сброса жидких бытовых</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>отходов до стен соседнего дома не менее 7м, до границ земельного участка не менее 3 м, водозаборных колодцев не менее 20м.</p> <p>7. Расстояние от границ земельного участка до стволов высокорослых деревьев - 4м, среднерослых деревьев - 2м, от кустарника - 1м.</p> <p>8. Высота ограждения земельного участка со стороны улиц должна быть не более 1,8 м. Максимально допустимая высота ограждения между смежными участками не должна превышать 2,2 м от уровня земли с учетом рельефа. Характер ограждения (сплошное или решетчатое), а также изменение его высоты в пределах нормы должны быть согласованы с правообладателем смежного земельного участка.</p>   |
| <p><b>Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)*</b></p> <p>Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); производство сельскохозяйственной продукции;</p> <p>размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;</p> <p>содержание сельскохозяйственных животных.</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:</p> <p>минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;<br/> максимальная площадь земельного участка – 2500 кв.м;<br/> длина – не подлежит установлению;<br/> минимальная ширина земельного участка – 15м;<br/> максимальная ширина земельного участка – не подлежит установлению.</p> <p>Для земельного участка, впервые формируемого для постановки на государственный кадастровый учет, на котором расположен ранее учтенный жилой дом, минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м.</p> <p>Для земельного участка, на котором расположена часть жилого дома, квартира, предполагаемая для перевода в часть жилого дома, минимальная площадь не установлена.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны красной линии – 5м;</p> <p>Минимальные отступы от границ земельного участка при ширине участка более 18 м – 3м;<br/> Минимальные отступы от границ земельного участка при ширине участка менее 18 м:<br/> для одноэтажной застройки – 1м;<br/> для двухэтажной застройки – 2 м.</p> <p>3. При реконструкции существующего объекта индивидуального жилищного строительства, расстояние от которого до границы смежного земельного участка составляет менее 3х метров, установить:</p> <p>минимальные отступы от границ земельного участка<br/> до одноэтажной пристройки - 1 м,<br/> до двухэтажной пристройки – 2м,<br/> надстраиваемый мансардный этаж не должен выступать за стены первого этажа<br/> пристройка со стороны красной линии не должна выступать за главный фасад существующего объекта ижс.</p> <p>4. Предельное количество этажей (надземных) – 3;<br/> 5. Максимальный процент застройки – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> <b>Индивидуальный гараж и хозяйственные постройки:</b><br/> Минимальные отступы от границ земельного участка:<br/> для одноэтажной застройки – 1м;<br/> для двухэтажной застройки – 3 м.</p> <p>Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны красной линии до хозяйственных построек – 5м, до гаражей - не устанавливаются.</p> <p>Максимальное количество этажей – 2эт.<br/> Максимальное количество машиномест – 2шт.</p> <p><u>Объекты для содержания сельскохозяйственных животных и птицы:</u></p> <p>Минимальные отступы от границ земельного участка - 4м.<br/> Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны красной линии – 5м.<br/> Максимальное количество этажей – 2эт.</p> <p>При возведении на земельном участке жилых и хозяйственных построек постоянного и временного назначения, располагаемых на расстоянии менее 3 м от границы соседнего участка, скат крыши необходимо оборудовать водосточной системой и системой снегозадержания.</p> <p>Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников.</p> <p>6. Надворный туалет, выгребная яма должны размещаться на расстоянии не менее 12 метров от жилого дома на смежном земельном участке.</p> <p>Расстояния от септиков, сливных ям для сброса жидких бытовых</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>отходов до стен соседнего дома не менее 7м, до границ земельного участка не менее 3 м, водозаборных колодцев не менее 20м.</p> <p>7. Расстояние от границ земельного участка до стволов высокорослых деревьев - 4м, среднерослых деревьев - 2м, от кустарника - 1м.</p> <p>8. Высота ограждения земельного участка со стороны улиц должна быть не более 1,8 м. Максимально допустимая высота ограждения между смежными участками не должна превышать 2,2 м от уровня земли с учетом рельефа. Характер ограждения (сплошное или решетчатое), а также изменение его высоты в пределах нормы должны быть согласованы с правообладателем смежного земельного участка.</p>  |
| <p><b>Блокированная жилая застройка (2.3):</b></p> <p>Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);</p> <p>разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;</p> <p>размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1600 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;<br/> Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны общей стены с соседним блоком – 0м;<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м;</p> <p>3. Предельное количество этажей (надземных) – 3;<br/> Предельная высота до конька скатной кровли –15м;<br/> Предельная высота до верха парапета плоской кровли –12м;</p> <p>4. Максимальный процент застройки– 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 25 %.</p> <p><u>Для гаражей и иных вспомогательных сооружений:</u><br/> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.<br/> Максимальное количество этажей – 1эт.<br/> Максимальное количество машиномест – 2шт.</p> |
| <p><b>Предоставление коммунальных услуг (3.1.1):</b></p> <p>Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 90%.</p>  |
| <p><b>Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка –1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения- 20%</p>   |
| <p><b>Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 3200 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 4;</p> <p>4. Максимальный процент застройки– 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 30%.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| физической культурой и спортом  |  |
| <p><b>Хранение автотранспорта (2.7.1):</b></p> <p>Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 30 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – 150 кв.м;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</li> <li>2. <i>Минимальный отступ от границ земельного участка для размещения гаража - 50 см.</i></li> <li>3. <i>Минимальный отступ от границы земельного участка до общей стены гаражей блокированной застройки – 0 м.</i></li> <li>4. Предельное количество этажей – 1;</li> <li>5. Максимальный процент застройки– 100%.</li> </ol>  |
| <p><b>Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2):</b></p> <p>Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 30 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – 50 кв.м;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</li> <li>2. <i>Минимальный отступ от границ земельного участка для размещения гаража - 50 см.</i></li> <li>3. <i>Минимальный отступ от границы земельного участка до общей стены гаражей блокированной застройки – 0 м.</i></li> <li>4. Предельное количество этажей – 1;<br/>Максимальный процент застройки– 100%.</li> </ol>   |
| <p><b>Ведение огородничества (13.1):</b></p> <p>Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур</p>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</li> <li>3. Предельное количество этажей (надземных) - 2;</li> <li>4. Максимальный процент застройки земельного участка – 20%.</li> </ol>   |
| <p><b>Ведение садоводства (13.2)</b></p> <p>Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей</p>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</li> <li>2. Иные параметры использования земельного участка соответствуют параметрам вида использования 2.1</li> </ol>  |
| <p><b>Площадки для занятий спортом (5.1.3):</b></p> <p>Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2.Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м;</li> <li>3.Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>4.Максимальный процент застройки – 70%;</li> </ol> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Ограждение спортивных площадок</u> применяется сетчатое, высотой 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2м.<br/><u>Минимальный процент озеленения земельных участков:</u><br/>детских площадок не менее 25 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских площадок).</p> |
| <p><b>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0):</b></p> <p>Земельные участки общего пользования.</p> <p>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка для размещения объектов улично-дорожной сети, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств – 2 м;</li> </ol>   |
| <p>Примечание:<br/>(*). Образование земельных участков с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» возможно только в границах населенного пункта.</p>   |  |



## 2.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b></p> <p>Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 1;</p> <p>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> <u>Минимальный процент озеленения земельных участков:</u><br/> детских площадок не менее 25 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских площадок).</p> |

## 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <p><b>Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1):</b></p> <p>Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м;</p> <p>3. Предельное количество надземных этажей (включая мансардный) – 4;<br/> Предельная высота до конька скатной кровли – 18 м;<br/> Предельная высота до верха парапета плоской кровли – 12 м;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 40%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 25 %.</p> |
| <p><b>Обслуживание жилой застройки (2.7)</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны</p>                     | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%.</p>   |
| <p><b>Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%.</p>  |
| <p><b>Оказание социальной помощи населению (3.2.2)</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих)</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:</p> <p>некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам</p>   |   |
| <p><b>Оказание услуг связи (3.2.3)</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей - 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%.</p>               |
| <p><b>Бытовое обслуживание (3.3):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%</p> |
| <p><b>Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1):</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%</p> |
| <p><b>Государственное управление (3.8.1):</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги</p> | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p>   |
| <p><b>Магазины (4.4):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м</p>  | <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 30%.</p>  |
| <p><b>Банковская и страховая деятельность (4.5):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей - 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%.</p>              |
| <p><b>Общественное питание (4.6):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не подлежат установлению;</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 3;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Ограждение спортивных площадок применяется сетчатое, высотой 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой 1,2м.<br/> Минимальный процент озеленения земельных участков -20%</p>   |
| <p><b>Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2):</b></p> <p>Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не подлежат установлению;</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 3;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Ограждение спортивных площадок применяется сетчатое, высотой 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой 1,2м.<br/> Минимальный процент озеленения земельных участков -20%</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Связь (6.8):</b></p> <p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодиффузии, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>3. Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки - 95% .</li> </ol>   |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b></p> <p>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению.</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению;</li> <li>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:<br/>Предельное количество этажей – 2;<br/>Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ol> |

#### **4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 23. Территориальная зона Ж-2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами**

##### **1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции**

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <p><b>Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1):</b></p> <p>Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 700 кв.м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м;</li> <li>3. Предельное количество этажей (включая мансардный) – 4;<br/>Предельная высота до конька скатной кровли – 18 м;<br/>Предельная высота до верха парапета плоской кровли – 12м;</li> <li>4. Максимальный процент застройки – 40%</li> </ol> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 25 %.</p> |
| <p><b>Блокированная жилая застройка (2.3):</b></p> <p>Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;</li> </ol>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха</p> | <p>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;<br/>Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны общей стены с соседним блоком – 0м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;<br/>Предельная высота до конька скатной кровли –15 м;<br/>Предельная высота до верха парапета плоской кровли –12 м;</p> <p>4. Максимальный процент застройки– 30%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 25 %.<br/><u>Для гаражей и иных вспомогательных сооружений:</u><br/>Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.<br/>Максимальное количество этажей – 1эт.<br/>Максимальное количество машиномест – 2шт.</p> |
| <p><b>Предоставление коммунальных услуг (3.1.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p>   |
| <p><b>Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка –1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения- 20%</p>  |
| <p><b>Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 3200 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 4;</p> <p>4. Максимальный процент застройки– 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%.</p>  |
| <p><b>Государственное управление (3.8.1):</b></p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги</p>  | <p>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.<br/> <b>2.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;<br/> <b>3.</b> Предельное количество этажей – 2;<br/> <b>4.</b> Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.<br/> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 30%.</p>   |
| <p><b>Площадки для занятий спортом (5.1.3):</b><br/> Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;<br/> <b>2.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка – 1м;<br/> <b>3.</b> Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/> <b>4.</b> Максимальный процент застройки – 70%;<br/> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> <u>Ограждение спортивных площадок</u> применяется сетчатое, высотой 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2м.<br/> <u>Минимальный процент озеленения земельных участков:</u><br/> детских площадок не менее 25 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских площадок).</p> |
| <p><b>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0):</b><br/> Земельные участки общего пользования.<br/> Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 30 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.<br/> <b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;<br/> <b>3.</b> Предельное количество этажей – 1;<br/> <b>4.</b> Максимальный процент застройки – 100%.</p>  |
| <p><b>Хранение автотранспорта (2.7.1):</b><br/> Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9</p> | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 30 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.<br/> <b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;<br/> <b>3.</b> Предельное количество этажей – 1;<br/> <b>4.</b> Максимальный процент застройки – 100%.</p>  |
| <p><b>Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2):</b><br/> Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 30 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – 50 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.<br/> <b>2.</b> <i>Минимальный отступ от границ земельного участка для размещения гаража - 50 см.</i><br/> <b>3.</b> <i>Минимальный отступ от границы земельного участка до общей стены гаражей блокированной застройки – 0 м.</i><br/> <b>4.</b> Предельное количество этажей – 1;<br/> Максимальный процент застройки – 100%.</p>  |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/> Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p> | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;<br/> <b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/> Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны красной линии – 1м;<br/> <b>3.</b> Предельное количество этажей – 1;<br/> Предельная высота строений, сооружений – 6 м;<br/> <b>4.</b> Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.<br/> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения земельных участков:<br/> детских площадок не менее 25 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских площадок).</p> |

### 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <p><b>Для индивидуального жилищного строительства (2.1):</b></p> <p>Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);<br/>выращивание сельскохозяйственных культур;<br/>размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек;</p> | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – 2500 кв.м;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.<br/>Минимальная площадь формируемых по решению органов местного самоуправления земельных участков в целях реализации федеральных, региональных и муниципальных программ жилищного строительства – 700 кв.м;</p> <p><b>2.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка – 3м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 3;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Индивидуальный гараж и хозяйственные постройки:</u><br/>Минимальные отступы от границ земельного участка – 1м.<br/>Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны красной линии до хозяйственных построек – 5м, до гаражей - не устанавливаются.<br/>Минимальный отступ от жилого дома до ямы для сбора жидких бытовых отходов на смежном земельном участке – 7 м.<br/>Максимальное количество этажей – 1эт.<br/>Максимальное количество машиномест – 2шт.</p> |
| <p><b>Среднеэтажная жилая застройка(2.5):</b></p> <p>Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;<br/>благоустройство и озеленение;<br/>размещение подземных гаражей и автостоянок;<br/>обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;<br/>размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 800кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей (надземных) – 8;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – 40%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения 25 %.</p>  |
| <p><b>Обслуживание жилой застройки (2.7)</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей - 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения - 30%.</p>   |
| <p><b>Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100кв.м<br/>Максимальная площадь земельного участка – 1500кв.м;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p>   |
| <p><b>Оказание социальной помощи населению (3.2.2)</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб</p>   | <p><b>3.</b> Предельное количество этажей - 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:</p> <p>некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам</p>   | <p>Минимальный процент озеленения - 30%.</p>  |
| <p><b>Общежития (3.2.4):</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 30%.</p>                 |
| <p><b>Оказание услуг связи (3.2.3)</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p>  |
| <p><b>Бытовое обслуживание (3.3):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)</p>  | <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%</p>   |
| <p><b>Магазины (4.4):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p>  |
| <p><b>Банковская и страховая деятельность (4.5):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги</p>   | <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%.</p>  |
| <p><b>Общественное питание (4.6):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)</p>   |   |
| <p><b>Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2):</b></p> <p>Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Ограждение спортивных площадок применяется сетчатое, высотой 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой 1,2м.<br/> Минимальный процент озеленения земельных участков -20%</p> |
| <p><b>Связь (6.8):</b></p> <p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиотелефонии, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки - 95% .</p>   |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b></p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>   | <p>земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению;</p> <p>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:<br/>Предельное количество этажей – 2;<br/>Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p>  |
| <p><b>Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;</p> <p>размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м<br/>Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка - 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения - 30%.</p> |

#### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 24. Территориальная зона Ж-3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами до 8 этажей, включая мансардный

##### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <p><b>Среднеэтажная жилая застройка(2.5):</b></p> <p>Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;<br/>благоустройство и озеленение;<br/>размещение подземных гаражей и автостоянок;<br/>обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;<br/>размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 800 кв. м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей (надземных) – 8;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 40%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения 25 %.</p> |
| <p><b>Предоставление коммунальных услуг (3.1.1):</b></p> <p>Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2;</p> <p>Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p>   |



|  |   |
|--|---|
| газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)  |   |
| <p><b>Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения- 20%</p>  |
| <p><b>Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 3200 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 4;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 30%.</p>   |
| <p><b>Государственное управление (3.8.1):</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 30%.</p>  |
| <p><b>Площадки для занятий спортом (5.1.3):</b></p> <p>Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Ограждение спортивных площадок применяется сетчатое, высотой 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2м.<br/> Минимальный процент озеленения земельных участков:<br/> детских площадок не менее 25 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских площадок).</p> |
| <p><b>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0):</b></p> <p>Земельные участки общего пользования.</p> <p>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Ограждение спортивных площадок применяется сетчатое, высотой 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2м.<br/> Минимальный процент озеленения земельных участков:<br/> детских площадок не менее 25 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских площадок).</p> |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b></p> <p>Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/> Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны красной линии – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 1;</p> |

|  |   |
|--|---|
| информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | <p>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> <u>Минимальный процент озеленения земельных участков:</u><br/> детских площадок не менее 25 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских площадок).</p> |
|--|---|

### 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <p><b>Для индивидуального жилищного строительства (2.1):</b></p> <p>Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек;</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – 2500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.<br/> Минимальная площадь формируемых по решению органов местного самоуправления земельных участков в целях реализации федеральных, региональных и муниципальных программ жилищного строительства – 700 кв.м;</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3м;<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> <u>Индивидуальный гараж и хозяйственные постройки:</u><br/> Минимальные отступы от границ земельного участка – 1м.<br/> Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны красной линии до хозяйственных построек – 5м, до гаражей - не устанавливаются.<br/> Минимальный отступ от жилого дома до ямы для сбора жидких бытовых отходов на смежном земельном участке – 7 м.<br/> Максимальное количество этажей – 1эт.<br/> Максимальное количество машиномест – 2шт.</p> |
| <p><b>Обслуживание жилой застройки (2.7)</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%.</p>   |
| <p><b>Хранение автотранспорта (2.7.1):</b></p> <p>Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 30 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 1;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 100%.</p>   |
| <p><b>Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг</p> <p><b>Оказание социальной помощи населению (3.2.2)</b></p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100кв.м<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 2;</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:</p> <p>некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам</p> | <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка -60%<br/> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%.</p>   |
| <p><b>Общежития (3.2.4):</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7</p>  | <p><b>5.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>6.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка–3м;</p> <p><b>7.</b> Предельное количество этажей – 3;</p> <p><b>8.</b> Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 30%.</p>                  |
| <p><b>Оказание услуг связи (3.2.3)</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p>  |
| <p><b>Бытовое обслуживание (3.3):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)</p>  | <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%</p>   |
| <p><b>Магазины (4.4):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100кв.м<br/> Максимальная площадь земельного участка – 1500кв.м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p>  |
| <p><b>Банковская и страховая деятельность (4.5):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги</p>   | <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей - 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%.</p>  |
| <p><b>Общественное питание (4.6):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)</p>   |  |
| <p><b>Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2):</b></p> <p>Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не подлежат установлению;</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 3;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки– 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Ограждение спортивных площадок применяется сетчатое, высотой 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой 1,2м.<br/> Минимальный процент озеленения земельных участков -20%</p> |
| <p><b>Связь (6.8):</b></p> <p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки - 95% .</p>  |

|  |   |
|--|---|
| содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3   |   |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b></p> <p>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению;</p> <p>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:<br/>Предельное количество этажей – 2;<br/>Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p>   |
| <p><b>Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;</p> <p>размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м<br/>Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв.м;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5 м.</p> <p>3. Предельное количество этажей - 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка - 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения - 30%.</p> |

#### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Глава 10. Общественно-деловые зоны

#### Статья 25. Территориальная зона ОД-1 – Зона делового, общественного и коммерческого назначения

##### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b></p> <p>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению;</p> <p>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:<br/>Предельное количество этажей – 2;<br/>Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Бытовое обслуживание (3.3):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 3;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальный процент озеленения – 30%.</li> </ul>                        |
| <p><b>Государственное управление (3.8.1):</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги</p>   |  |
| <p><b>Деловое управление (4.1):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)</p>                                       |  |
| <p><b>Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;<br/> размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра</p> | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:<br/> Минимальная площадь земельного участка- 5000кв. м.;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 3;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <p>Минимальный процент озеленения – 30%.</p>   |
| <p><b>Магазины (4.4):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100кв. м<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 3;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <p>Минимальный процент озеленения - 30%</p> |
| <p><b>Банковская и страховая деятельность (4.5)</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги</p>   |  |
| <p><b>Общественное питание (4.6):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)</p>  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Гостиничное обслуживание (4.7):</b><br/>Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p>   |
| <p><b>Развлекательные мероприятия (4.8.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок</p>  | <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;<br/>3. Предельное количество этажей – 3;<br/>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.<br/><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%.</p>   |
| <p><b>Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления Выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;<br/>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м;<br/>3. Предельное количество этажей – 2;<br/>4. Максимальный процент застройки - 70%<br/><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения 25%</p>  |
| <p><b>Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Рос гвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;<br/>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1м;<br/>3. Предельное количество этажей - 3;<br/>4. Максимальный процент застройки – 90%.</p>  |
| <p><b>Склады (6.9):</b><br/>Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.<br/>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 метр;<br/>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/>4. Максимальный процент застройки земельного участка – 90%;</p>  |
| <p><b>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0):</b><br/>Земельные участки общего пользования.<br/>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;<br/>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1м;<br/>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/>4. Максимальный процент застройки – 70%;<br/><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Ограждение спортивных площадок</u> применяется сетчатое, высотой 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2м.<br/><u>Минимальный процент озеленения земельных участков:</u> детских и спортивных площадок не менее 20 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских и спортивных площадок).</p> |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ                             |
|--|--|
| 1  | 2  |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/>Размещение декоративных, технических,</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p> | <p>видом разрешенного использования;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 1;<br/>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Минимальный процент озеленения земельных участков:</u><br/>детских и спортивных площадок не менее 20 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских и спортивных площадок).</p> |
|---|---|

### 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|--|--|
| 1  | 2  |
| <p><b>Средне этажная жилая застройка (2.5):</b><br/>Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 2м;</p> <p>3. Предельное количество этажей (надземных) – 8;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 40%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Минимальный процент озеленения</u> 25 %.</p> |
| <p><b>Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):</b><br/>Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 2м;</p> <p>3. Предельное количество этажей (надземных) – 9;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 40%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Минимальный процент озеленения</u> 25 %.</p> |
| <p><b>Хранение автотранспорта (2.7.1):</b><br/>Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 25 кв. м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 1;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 100%.</p>   |
| <p><b>Социальное обслуживание (3.2):</b><br/>Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 4;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Общежития (3.2.4):</b></p> <p>Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 30%.</p>  |
| <p><b>Здравоохранение (3.4):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 4;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения- 20%.</p>  |
| <p><b>Образование и просвещение (3.5):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2;</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 4;</p> <p>4. Максимальный процент застройки– 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 30%.</p>                  |
| <p><b>Культурное развитие (3.6)</b></p> <p>Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 30%</p> |
| <p><b>Религиозное использование (3.7):</b></p> <p>Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2;</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 4.</p> <p>4. Максимальный процент застройки– 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 30%.</p>   |
| <p><b>Рынки (4.3):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;<br/> размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:<br/> Минимальная площадь земельного участка- 1500кв. м.<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 70%.</p>  |
| <p><b>Служебные гаражи (4.9):</b></p> <p>Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 25 кв. м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;</p>  |



|   |   |
|---|---|
| <p>осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо</p>  | <p>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 1;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 90%.</p>   |
| <p><b>Спорт (5.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Ограждение спортивных площадок</u> применяется сетчатое, высотой 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой 1,2м.<br/><u>Минимальный процент озеленения земельных участков -20%</u></p> |
| <p><b>Связь (6.8):</b><br/>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, наземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 95% .</p>  |

#### **4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 26. Территориальная зона ОД-2 - Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения**

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p>  |
| <p><b>Социальное обслуживание (3.2):</b><br/>Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 4;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 75%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 25%.</p> |
| <p><b>Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p>           |

|   |   |
|---|---|
| станции донорства крови, клинические лаборатории)   | <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – 70%;</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения- 20%</p>  |
| <p><b>Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв.м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 4;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – 30%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%.</p>               |
| <p><b>Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 3200 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 4;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%.</p>                |
| <p><b>Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)</p> |   |
| <p><b>Культурное развитие (3.6)</b><br/>Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 3;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%</p> |
| <p><b>Религиозное использование (3.7):</b><br/>Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 4;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%.</p>  |
| <p><b>Спорт (5.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7</p>   | <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/> 3. Предельное количество этажей – 3;<br/> 4. Максимальный процент застройки – 70%;<br/> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> <u>Ограждение спортивных площадок</u> применяется сетчатое, высотой – 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой 1,2м.<br/> <b>Минимальный процент озеленения земельных участков – 20%</b></p>   |
| <p><b>Историко-культурная деятельность (9.3):</b><br/> Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;<br/> 2. Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м;<br/> 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/> 4. Максимальный процент застройки – не подлежит установлению.</p>   |
| <p><b>Стоянка транспортных средств (4.9.2)</b><br/> Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоклясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных стоянок</p>   | <p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению.</p>  |
| <p><b>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0):</b><br/> Земельные участки общего пользования.<br/> Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;<br/> 2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1м;<br/> 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/> 4. Максимальный процент застройки – 70%;<br/> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> <u>Ограждение спортивных площадок</u> применяется сетчатое, высотой 3м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2м.<br/> <b>Минимальный процент озеленения земельных участков:</b><br/> детских и спортивных площадок не менее 20 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских и спортивных площадок).</p> |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/> Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;<br/> 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 1м;<br/> 3. Предельное количество этажей – 1;<br/> Предельная высота строений, сооружений – 6 м;<br/> 4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.<br/> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> <b>Минимальный процент озеленения земельных участков:</b><br/> детских и спортивных площадок не менее 20 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских и спортивных площадок).</p> |

## 3. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И<br>ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО<br>СТРОИТЕЛЬСТВА,<br>РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <p><b>Среднеэтажная жилая застройка (2.5):</b><br/>Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 2м;</p> <p>3. Предельное количество этажей (надземных) –8;</p> <p>4. Максимальный процент застройки– 40%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Минимальный процент озеленения</u> 25 %.</p>   |
| <p><b>Многэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):</b><br/>Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 2000кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 2м;</p> <p>3. Предельное количество этажей (надземных) – 9;</p> <p>4. Максимальный процент застройки– 40%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Минимальный процент озеленения</u> 25 %.</p>  |
| <p><b>Общежития (3.2.4):</b><br/>Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка;<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%.</p>   |
| <p><b>Бытовое обслуживание (3.3):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100кв.м.<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%</p> |
| <p><b>Государственное управление (3.8.1):</b><br/>Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Ветеринарное обслуживание (3.10):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2</p>  | <p>60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%.</p>   |
| <p><b>Деловое управление (4.1):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)</p> |   |
| <p><b>Магазины (4.4):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%</p> |
| <p><b>Банковская и страховая деятельность (4.5)</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги</p>   |   |
| <p><b>Общественное питание (4.6):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)</p>  |   |
| <p><b>Гостиничное обслуживание (4.7):</b><br/>Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 3;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%.</p>  |
| <p><b>Служебные гаражи (4.9):</b><br/>Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 25 кв.м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 1;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 90%.</p>   |
| <p><b>Связь (6.8):</b><br/>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 95%</p>  |

|  |  |
|--|--|
| кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3  |  |
| <p><b>Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует вознизированной служба;</p> <p>размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий</p> | <p><b>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:</b><br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.</b><br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5 м.</p> <p><b>3. Предельное количество этажей – 3;</b></p> <p><b>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</b></p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 30%.</p> |

#### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Глава 11. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

#### Статья 27. Территориальная зона П-2 - Зона производственных объектов II класса вредности

##### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| <p><b>Производственная деятельность (6.0):</b><br/> объекты капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.</p>   | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• минимальный размер земельного участка 200 м<sup>2</sup>;</li> <li>• максимальный размер земельного участка 60000 м<sup>2</sup></li> </ul>  |
| <p><b>Недропользование (6.1):</b><br/> Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;</p> <p>размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;</p> <p>размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории;</p> | <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м.</li> </ul> <p><b>3. Максимальное количество этажей и (или) максимальная высота зданий:</b><br/> максимальное количество этажей и максимальная высота зданий не устанавливаются</p> <p><b>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:</b><br/> Максимальный процент застройки – 80%.</p> <p><b>5. Иные показатели:</b></p> <p><b>Требования к ограждению земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота ограждения земельных участков не более 2 м;</li> </ul> |
| <p><b>Тяжелая промышленность (6.2)</b><br/> объекты капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей,</p>   | <p><b>Минимальная доля озелененных территорий земельных участков:</b></p>   |

| <p>металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>минимальная доля озелененных территорий земельных участков составляет 10 % от территории земельного участка, при этом обязательно сохранение существующих озелененных территорий либо проведение компенсационного озеленения;</li> </ul> <p><b>Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта</b></p>   |  |                   |  |                          |                                      |      |
|---|--|--|-------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|------|
| <p><b>Легкая промышленность (6.3):</b><br/>объекты капитального строительства, предназначенные для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>на территории земельных участков устанавливается:</li> </ul>  |  |                   |  |                          |                                      |      |
| <p><b>Пищевая промышленность (6.4):</b><br/>объекты пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий</p>  | <table border="1" data-bbox="754 387 1516 640"> <thead> <tr> <th data-bbox="754 387 1129 499">Здания и сооружения</th> <th data-bbox="1129 387 1335 499">Расчетная единица</th> <th data-bbox="1335 387 1516 499">Число машино-мест на расчетную единицу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="754 499 1129 640">Промышленные предприятия</td> <td data-bbox="1129 499 1335 640">100 работающих в двух смежных сменах</td> <td data-bbox="1335 499 1516 640">7-10</td> </tr> </tbody> </table>   | Здания и сооружения                    | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу | Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 7-10 |
| Здания и сооружения   | Расчетная единица  | Число машино-мест на расчетную единицу |                   |  |                          |                                      |      |
| Промышленные предприятия  | 100 работающих в двух смежных сменах   | 7-10                                   |                   |  |                          |                                      |      |
| <p><b>Нефтехимическая промышленность (6.5):</b><br/>объекты капитального строительства, предназначенные для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв.м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. метров общей площади объектов – для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, складских объектов; для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).</li> </ul>   |  |                   |  |                          |                                      |      |
| <p><b>Строительная промышленность (6.6):</b><br/>объекты капитального строительства, предназначенные для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции</p>  | <p><b>Площади машино-мест для хранения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальный процент земельного участка, занятый объектами хранения транспортных средств – 15% от площади земельного участка.</li> <li>Площадь машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта определяются из расчета 25 кв. метров (с учётом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей – не менее 18 квадратных метров на автомобиль (без учета проездов).</li> <li>Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв.м. на одно место.</li> <li>Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей – 70 квадратных метров на автомобиль.</li> </ul> |  |                   |  |                          |                                      |      |
| <p><b>Энергетика (6.7):</b><br/>Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1;</p>                        | <p><b>Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей не нормируется.</li> </ul>   |  |                   |  |                          |                                      |      |
| <p><b>Связь(6.8):</b><br/>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3</p> |  |  |                   |  |                          |                                      |      |
| <p><b>Склады (6.9):</b><br/>сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции,</p>   |  |  |                   |  |                          |                                      |      |

|   |   |
|---|---|
| газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов   |   |
| <p><b>Служебные гаражи (4.9):</b><br/>Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо;</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пределные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению</li> </ul> |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/>Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пределные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м; Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 1м;</li> <li>3. Пределное количество этажей – 1;</li> </ol> <p>Пределная высота строений, сооружений – 6 м;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.</li> </ol> |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пределные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению</li> </ul>   |
| <p><b>Деловое обслуживание (4.1):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности);</p> |   |
| <p><b>Железнодорожный транспорт (7.1):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2</p>   |   |
| <p><b>Автомобильный транспорт (7.2):</b><br/>Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3</p>   |   |
| <p><b>Трубопроводный транспорт (7.5):</b><br/>Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов</p>  |   |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0):</b><br/>Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2</p>  |  |
| <p><b>Специальная деятельность (12.2):</b><br/>Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки;</p> |  |

### 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| <p><b>Бытовое обслуживание (3.3):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)</p>   | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м</li> <li>• Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м</li> <li>• Предельные размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению.</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <p>Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.</p> <p><b>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий и сооружений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 3 эт.</li> <li>• Предельная высота зданий, сооружений на территории земельных участков – не подлежит установлению</li> </ul> <p><b>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный процент застройки – 60%.</li> </ul> |
| <p><b>Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)</p> |  |
| <p><b>Обеспечение научной деятельности (3.9):</b><br/>Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3;</p>   |  |
| <p><b>Общественное питание (4.6):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)</p>  |  |
| <p><b>Магазины (4.4):</b><br/>объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м<sup>2</sup></p>  |  |
| <p><b>Предпринимательство (4.0):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.</p>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10</p> | <p>площади) не подлежат установлению.</p> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <p>Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.</p> <p><b>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий и сооружений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 3 эт.</li> <li>• Предельная высота зданий, сооружений на территории земельных участков – не подлежит установлению</li> </ul> <p><b>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:</b></p> <p>Максимальный процент застройки– 60%.</p> |
|--|--|

#### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 28. Территориальная зона П-3 - Зона производственных объектов III класса вредности

##### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| <p><b>Производственная деятельность (6.0):</b><br/>объекты капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.</p>  | <p><u>Класс опасности промышленных объектов и производств в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1. -14 - III КЛАСС</u></p>   |
| <p><b>Недропользование (6.1):</b><br/>Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории</p> | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м.</li> <li>• максимальная площадь земельного участка – 2,0 га;</li> <li>• предельные размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <p>Ми от границ участка до стен зданий, строений, сооружений – на расстоянии – 1м., при соблюдении нормативных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на соседних земельных участках</p> <p><b>3. Максимальное количество этажей и (или) максимальная высота зданий:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельных участков зоны производственных объектов III класса опасности <i>не подлежит установлению;</i></li> <li>• максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не подлежит установлению.</li> </ul> <p><b>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:</b></p> <p>Максимальный процент застройки– 80%.</p> <p><b>5. Иные показатели:</b></p> |
| <p><b>Тяжелая промышленность (6.2)</b><br/>объекты капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия.</p>  | <p><b>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:</b></p> <p>Максимальный процент застройки– 80%.</p>  |
| <p><b>Легкая промышленность (6.3):</b><br/>объекты капитального строительства, предназначенные для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности</p>   | <p><b>5. Иные показатели:</b></p> <p><u>Минимальная доля озелененных территорий земельных участков:</u><br/>минимальная доля озелененных территорий земельных участков составляет 14 % от территории земельного участка.</p>  |
| <p><b>Пищевая промышленность (6.4):</b><br/>объекты пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции</p>   | <p><u>Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:</u></p>   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий</p>  | <p>на территории земельных участков устанавливается:</p>   |   |   |
| <p><b>Нефтехимическая промышленность (6.5):</b><br/>         объекты капитального строительства, предназначенные для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия</p>   | <p>Здания и сооружения</p>   | <p>Расчетная единица</p>                    | <p>Число машино-мест на расчетную единицу</p> |
| <p><b>Строительная промышленность (6.6):</b><br/>         объекты капитального строительства, предназначенные для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции</p>  | <p>Промышленные предприятия</p>  | <p>100 работающих в двух смежных сменах</p> | <p>7-10</p>                                   |
| <p><b>Энергетика (6.7):</b><br/>         Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1</p>                         | <p>Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета 1 место для объектов общей площадью от 100 кв.м. до 1500 кв. м. и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. метров общей площади объектов – для объектов промышленных объектов, складских объектов; для предприятий по первичной переработке и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).</p> <p><u>Площади машино-мест для хранения:</u><br/>         Размер земельных участков стоянок легковых автомобилей на одно машино-место: для наземных стоянок – 25 кв.м.<br/>         Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 60 кв. м. на одно место.<br/>         Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей – 70 квадратных метров на автомобиль.</p> <p><u>Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания:</u><br/>         Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей <i>не нормируется.</i></p> |   |   |
| <p><b>Связь(6.8):</b><br/>         Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3</p> | <p><b>Склады (6.9):</b><br/>         сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов</p>   |   |   |
| <p><b>Служебные гаражи (4.9):</b><br/>         Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо;</p>   | <p>• Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению</p>  |   |   |
| <p><b>Предпринимательство (4.0):</b><br/>         Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного</p>  | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м</li> <li>• Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м</li> <li>• Предельные размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению.</li> </ul>  |   |   |

|   |  |
|---|--|
| <p>использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10</p> | <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b><br/> Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.<br/> <b>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий и сооружений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 3 эт.</li> <li>• Предельная высота зданий, сооружений на территории земельных участков – не подлежит установлению</li> </ul> <p><b>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:</b><br/> Максимальный процент застройки– 60%.</p> |
|---|--|

**2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции**

| <b>ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b>  | <b>ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ</b>   |
|--|---|
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/> Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p>                               | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;<br/> 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 1м;<br/> 3. Предельное количество этажей – 1;<br/> <br/> Предельная высота строений, сооружений – 6 м;<br/> 4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.</p> |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/> Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению</li> </ul>  |
| <p><b>Деловое управление (4.1):</b><br/> объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)</p> |   |
| <p><b>Железнодорожный транспорт (7.1):</b><br/> Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2</p>  |   |
| <p><b>Автомобильный транспорт (7.2):</b><br/> Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3</p>  |   |
| <p><b>Трубопроводный транспорт (7.5):</b><br/> Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов</p>   |   |
| <p><b>Специальная деятельность (12.2):</b></p>   |   |

|   |  |
|---|--|
| Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) |  |
|---|--|

### 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| <b>Бытовое обслуживание (3.3):</b><br>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)   | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м</li> <li>• Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м</li> <li>• Предельные размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению.</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <p>Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.</p> <p><b>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий и сооружений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 3 эт.</li> <li>• Предельная высота зданий, сооружений на территории земельных участков – не подлежит установлению</li> </ul> <p><b>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный процент застройки – 60%.</li> </ul> |
| <b>Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1):</b><br>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |  |
| <b>Обеспечение научной деятельности (3.9):</b><br>Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3;   |  |
| <b>Магазины (4.4):</b><br>объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м <sup>2</sup>   |  |
| <b>Общественное питание (4.6):</b><br>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)  |  |

### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 29. Территориальная зона П-4 - Зона размещения производственных объектов IV класса опасности

Класс опасности промышленных объектов и производств в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - IV класс.

**1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции \***

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b></p> <p>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2</p>   | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению.</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 2;</li> <li>• Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ul>   |
| <p><b>Деловое управление (4.1)</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)</p> | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка (кроме площади) – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;</li> <li>• Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, требования к размещению парковок, зеленых насаждений на земельном участке:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 2;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</li> </ul>  |
| <p><b>Общественное питание (4.6):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество машино-мест для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей – 30 машино-мест на 100 работающих;</li> <li>• Минимальный процент озеленения – 30%.</li> </ul>   |
| <p><b>Служебные гаражи (4.9):</b></p> <p>Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо</p>   | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка (кроме площади) - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальная площадь земельного участка для открытой стоянки на один автомобиль - 15 кв.м;</li> <li>• Максимальная площадь земельного участка для открытой стоянки на один автомобиль - 25 кв.м;</li> <li>• Минимальная площадь земельного участка для служебного гаража на один автомобиль – 30 кв.м;</li> <li>• Максимальная площадь земельного участка для служебного гаража на один автомобиль – 120</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен гаража:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• от боковых границ земельного участка – 1 м;</li> <li>• от границ земельного участка (красная линия) – 5 м;</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 1;</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Допускается строительство блокированных гаражей;</li> <li>• Максимальный процент застройки – 90%.</li> </ul>  |
| <p><b>Магазины (4.4):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м</p>  | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка (кроме площади) – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м;</li> <li>• Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв.м;</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, требования к размещению парковок, зеленых насаждений на земельном участке:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 2;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;</li> <li>• Максимальный процент озеленения – 30%;</li> <li>• Количество машино-мест для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:<br/>- 14 машино-мест на 100 кв.м торговой площади</li> </ul> |
| <p><b>Недропользование (6.1):</b></p> <p>Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории</p> | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению;</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.</li> </ul>   |
| <p><b>Пищевая промышленность (6.4):</b></p> <p>Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий</p>   | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению;</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%;</li> <li>• Минимальный процент озеленения – 15%.</li> </ul>  |
| <p><b>Строительная промышленность (6.6):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции</p>   |  |
| <p><b>Производственная деятельность (6.0):</b></p> <p>объекты капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления</p>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>вещей промышленным способом.</p>   |  |
| <p><b>Тяжелая промышленность (6.2)</b><br/> объекты капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия.</p>   |  |
| <p><b>Легкая промышленность (6.3):</b><br/> объекты капитального строительства, предназначенные для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности</p>  |  |
| <p><b>Связь (6.8):</b><br/> Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодифракции, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3</p>   | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства на земельном участке:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - 95% .</li> </ul>  |
| <p><b>Энергетика (6.7):</b><br/> Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1</p>  |  |
| <p><b>Склады (6.9):</b><br/> Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов</p> | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (кроме минимальной площади) - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальная площадь земельного участка – 100кв.м.</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м;</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства на земельном участке:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки земельного участка – 80%.</li> </ul> |
| <p><b>Складские площадки (6.9.1):</b><br/> Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе</p>  | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению;</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства на земельном участке:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ul>   |



|   |  |
|---|--|
| <p><b>Трубопроводный транспорт (7.5):</b></p> <p>Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов</p>  | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению;</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства на земельном участке:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ul> |
| <p><b>Улично-дорожная сеть (12.0.1):</b></p> <p>Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;</p> <p>размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств</p> | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 1;</li> <li>• Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</li> <li>• Максимальный процент застройки – 40%</li> </ul>  |

(\* ) В зоне предприятий IV класса могут размещаться объекты, отнесенные к IV, V классу опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», кроме предприятий пищевой промышленности, без увеличения границ установленной санитарно-защитной зоны.

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|--|--|
| 1  | 2  |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b></p> <p>Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p> | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 1;</p> <p>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.</p> |

## 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|--|--|
| 1  | 2  |
| <p><b>Хранение автотранспорта (2.7.1):</b></p> <p>Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на</p> | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка (кроме площади) - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальная площадь земельного участка – 20 кв.м;</li> <li>• Максимальная площадь земельного участка – 40 кв.м</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <p>машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9</p>  | <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению.</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 1;</li> <li>• Максимальный процент застройки – 100%.</li> </ul>  |
| <p><b>Бытовое обслуживание (3.3):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)</p>   | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка (кроме площади) - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м</li> <li>• Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.</li> <li>• Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5м.</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, требования к парковкам, зеленым насаждениям, размещенным на земельном участке:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей - 2;</li> <li>• Максимальный процент застройки земельного участка - 60%;</li> <li>• Количество машино-мест для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей – 40 машино-мест на 100 работающих;</li> <li>• Максимальный процент озеленения - 30%.</li> </ul> |
| <p><b>Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1):</b></p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)</p> | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 3;</li> <li>• Максимальный процент застройки – 70%;</li> </ul> <p><b>4. Требования к парковкам и зеленым насаждениям, размещенным на земельном участке:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество машино-мест для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей на 100 посетителей – 4 машино/места,</li> <li>• Минимальный процент озеленения- 20%.</li> </ul>  |
| <p><b>Объекты дорожного сервиса (4.9.1):</b></p> <p>Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4</p>  | <p><b>1. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка (кроме площади) не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;</li> <li>• Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.</li> </ul> <p><b>2. Минимальные отступы от границ земельных участков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м.</li> </ul> <p><b>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства, требования к размещению парковок, зеленых насаждений на земельном участке:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельное количество этажей – 2;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ul>   |

#### **4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Территориальная зона П-5 - Зона производственных объектов V класса вредности

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|--|--|
| <p><b>Производственная деятельность (6.0):</b><br/>объекты капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.</p>   | <p><b><u>Класс опасности промышленных объектов и производств в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1. -14 - V КЛАСС</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные размеры земельных участков – не подлежит установлению;</li> <li>• Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м.</li> <li>• Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 2м.</li> <li>• Максимальная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - 70%</li> </ul> |
| <p><b>Тяжелая промышленность (6.2)</b><br/>объекты капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия.</p>                     |  |
| <p><b>Легкая промышленность (6.3):</b><br/>объекты капитального строительства, предназначенные для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности</p>  |  |
| <p><b>Пищевая промышленность (6.4):</b><br/>объекты пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий</p>   |  |
| <p><b>Строительная промышленность (6.6):</b><br/>объекты капитального строительства, предназначенные для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции</p> |  |
| <p><b>Нефтехимическая промышленность (6.5):</b><br/>объекты капитального строительства, предназначенные для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия</p>  |  |
| <p><b>Фармацевтическая промышленность (6.3.1):</b><br/>объекты капитального строительства, предназначенные для фармацевтического производства</p>  |  |
| <p><b>Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11):</b><br/>объекты капитального строительства, предназначенные для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации</p>  |  |
| <p><b>Склады (6.9):</b><br/>сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющиеся</p>  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов</p> |  |
|--|--|

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/>Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p>                               | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;<br/>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 1м;<br/>3. Предельное количество этажей – 1;<br/>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;<br/>4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.</p> |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>  | <p>• Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению</p>  |
| <p><b>Деловое управление (4.1):</b><br/>объекты капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)</p> |  |
| <p><b>Служебные гаражи (4.9):</b><br/>Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо</p>  |  |
| <p><b>Железнодорожный транспорт (7.1):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2</p>  |  |
| <p><b>Автомобильный транспорт (7.2):</b><br/>Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3</p>  |  |
| <p><b>Трубопроводный транспорт (7.5):</b><br/>Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов</p>   |  |
| <p><b>Специальная деятельность (12.2):</b></p>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки</p> |  |
|---|--|

### 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| <p><b>Связь(6.8):</b><br/>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиификации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальный/максимальный размер участка - не подлежит установлению;</li> <li>• Минимальная/максимальная ширина земельного участка не подлежит установлению;</li> <li>• Минимальная/максимальная длина земельного участка не подлежит установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ участка – 1м.</li> <li>• Максимальный процент застройки - 95%</li> <li>• Максимальная высота не подлежит установлению.</li> </ul> |

### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 31. Территориальная зона К – Коммунально-складская зона

##### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей – 2;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ul>                       |
| <p><b>Энергетика (6.7):</b><br/>Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - 95% .</li> </ul> |
| <p><b>Связь (6.8):</b><br/>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиификации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - 95% .</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3  |   |
| <b>Трубопроводный транспорт (7.5):</b><br>Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - 95% .</li> </ul> |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br>Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей – 1;</li> <li>• Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</li> <li>• Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.</li> </ul> |

## 3. Условно разрешенные виды разрешенного использования

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <b>Служебные гаражи (4.9):</b><br>Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.  | <p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ul>   |
| <b>Склады (6.9):</b><br>Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</li> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки земельного участка – 80 %.</li> </ul> |
| <b>Складские площадки (6.9.1):</b><br>Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе  | <p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p>Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p>  |
| <b>Специальное пользование водными объектами (11.2)</b>  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры   |

|   |   |
|---|---|
| Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;<br>Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;<br>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br>Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%. |
| <b>Гидротехнические сооружения (11.3):</b><br>Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)                         |   |

#### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 45 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Статья 32. Территориальная зона ЗИИ - Зона инженерной инфраструктуры

#### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей – 2;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ul>                       |
| <b>Энергетика (6.7):</b><br>Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - 95% .</li> </ul> |
| <b>Связь (6.8):</b><br>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодиффузии, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - 95% .</li> </ul> |
| <b>Трубопроводный транспорт (7.5):</b><br>Размещение нефтепроводов, водопроводов,   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> </ul>   |



|   |   |
|---|---|
| газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - 95% .</li> </ul>  |
| <b>Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)</b><br>Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Рос гвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;<br>размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей – 3;</li> <li>• Максимальный процент застройки – 90%.</li> </ul> |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br>Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей – 1;</li> <li>• Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</li> <li>• Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.</li> </ul> |

## 3. Условно разрешенные виды разрешенного использования

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <b>Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1):</b><br>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки – 90%.</li> </ul>   |
| <b>Служебные гаражи (4.9):</b><br>Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ul> |
| <b>Склады (6.9):</b><br>Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов</p> | <p>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>         Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки земельного участка – 80 %.</li> </ul>                                  |
| <p><b>Складские площадки (6.9.1):</b><br/>         Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе</p>  | <p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ul>     |
| <p><b>Специальное пользование водными объектами (11.2)</b><br/>         Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ul> |
| <p><b>Гидротехнические сооружения (11.3):</b><br/>         Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыб защитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ul> |

#### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или изъятия из оборота установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 33. Территориальная зона ЗТИ-1 - Зона автомобильного транспорта

##### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <p><b>Хранение автотранспорта (2.7.1):</b><br/>           Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>           Минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;<br/>           Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>           Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 1;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 100%.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Предоставление коммунальных услуг (3.1.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ol>  |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению.</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению;</li> <li>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:<br/>Предельное количество этажей – 2;<br/>Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ol>             |
| <p><b>Служебные гаражи (4.9):</b><br/>Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ol>  |
| <p><b>Объекты дорожного сервиса (4.9.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - 90%.</li> </ul> |
| <p><b>Автомобильный транспорт (7.2):</b><br/>Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - 90%.</li> </ul>  |
| <p><b>Улично-дорожная сеть (12.0.1):</b><br/>Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов вело транспортной и инженерной инфраструктуры;<br/>размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>3. Предельное количество этажей – 1;<br/>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</li> <li>4. Максимальный процент застройки – 40%.</li> </ol>  |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И<br>ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО<br>СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/>Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 1;<br/>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Минимальный процент озеленения земельных участков:</u><br/>детских и спортивных площадок не менее 20 % (с учетом инсоляции не менее 2,5ч на 50% территории детских и спортивных площадок).</p> |

### 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И<br>ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО<br>СТРОИТЕЛЬСТВА,<br>РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <p><b>Магазины (4.4):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100кв. м<br/>Максимальная площадь земельного участка – 1500кв. м;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения - 30%</p> |
| <p><b>Связь (6.8):</b><br/>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки - 95% .</p>  |
| <p><b>Склады (6.9):</b><br/>Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100кв. м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 метр;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка – 80 %.</p>  |
| <p><b>Складские площадки (6.9.1):</b><br/>Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.   |
| <b>Железнодорожные пути (7.1.1):</b><br>Размещение железнодорожных путей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;<br>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;<br>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br>4. Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. |

#### **4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Градостроительные регламенты в части ограничений или изъятия из оборота установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **Глава 12. Зоны сельскохозяйственного использования**

#### **Статья 34. Территориальная зона СХ-1- Зона сельскохозяйственных угодий**

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

#### **Статья 35. Территориальная зона СХ-101 - Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов**

##### **1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции**

| <b>ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b> | <b>ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ</b> |
|---------------------------|---|
| 1                         | 2   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Растениеводство (1.1):</b><br/>Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.<br/>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6</p>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</li> <li>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 0;</li> <li>4. Максимальный процент застройки – 0%</li> </ol>                    |
| <p><b>Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16):</b><br/>Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м.;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки – 0%.</li> </ul> |
| <p><b>Сенокосение (1.19):</b><br/>Кошение трав, сбор и заготовка сена</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> </ul>   |
| <p><b>Выпас сельскохозяйственных животных (1.20):</b><br/>Выпас сельскохозяйственных животных</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки – 0%.</li> </ul>  |
| <p><b>Запас (12.3):</b><br/>Отсутствие хозяйственной деятельности</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - не подлежит установлению.</li> </ul>   |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.<br/>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению.</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка -не подлежат установлению;</li> <li>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:<br/>Предельное количество этажей – 2;<br/>Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ol>                                   |

**2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции**

Не подлежат установлению.

**3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции**

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <p><b>Пчеловодство (1.12):</b><br/>Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;<br/>размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;<br/>размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства</p> <p><b>Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14):</b><br/>Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;<br/>размещение коллекций генетических ресурсов растений</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 0%</p> |

#### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или изъятия из оборота установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 36. Территориальная зона СХ-2 – Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства

##### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <p><b>Растениеводство (1.1):</b><br/>Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.<br/>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6</p> <p><b>Животноводство (1.7):</b><br/>Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.<br/>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 700 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 15%</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Пчеловодство (1.12):</b><br/> Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;<br/> размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;<br/> размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства</p> | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка –500 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки– 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 15%</p> |
| <p><b>Рыбоводство (1.13)</b><br/> Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);<br/> размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка –500 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки– 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 15%</p> |
| <p><b>Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14):</b><br/> Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;<br/> размещение коллекций генетических ресурсов растений</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка –500 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки– 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 15%</p> |
| <p><b>Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16):</b><br/> Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка –500 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки– 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 15%</p> |
| <p><b>Питомники (1.17):</b><br/> Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;<br/> размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка –500 кв.м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки– 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 15%</p> |
| <p><b>Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18):</b><br/> Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p><b>2.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 2;<br/> Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p>  |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/> Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p><b>2.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 2;<br/> Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p>  |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/> Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p> | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 1м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 1;<br/> Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.</p> |



### 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <p><b>Ветеринарное обслуживание (3.10):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%.</p>  |
| <p><b>Деловое управление (4.1):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)</p> | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:</p> <p>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м<br/>Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5 м.</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%</p> |
| <p><b>Магазины (4.4):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м<br/>Максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5 м.</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей – 2;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%</p>    |
| <p><b>Общественное питание (4.6):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p><b>2.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению:</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%</p>   |
| <p><b>Служебные гаражи (4.9):</b><br/>Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p><b>2.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению:</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p>  |
| <p><b>Заправка транспортных средств (4.9.1.1)</b><br/>Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса</p>   | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p><b>2.</b> Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки – 70%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 30%</p>                 |
| <p><b>Пищевая промышленность (6.4):</b><br/>Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий</p>  | <p><b>1.</b> Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p> <p><b>2.</b> Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению:</p> <p><b>3.</b> Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p><b>4.</b> Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения – 15%.</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Склады (6.9):</b><br/>Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов</p>                            | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 метр;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка – 80 %.</p>  |
| <p><b>Специальная деятельность (12.2):</b><br/>Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки – не подлежит установлению.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/><u>Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:</u><br/>1 машино-место на 7 работников в максимальную смену;<br/>1 машино-место на 10 одновременных посетителей при их максимальном количестве</p> |
| <p><b>Запас (12.3):</b><br/>Отсутствие хозяйственной деятельности</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки - не подлежит установлению.</p>  |

#### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или изъятия из оборота установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Статья 37. Территориальная зона СХ-3 – Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

##### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <p><b>Растениеводство (1.1):</b><br/>Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.<br/>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м;<br/>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Животноводство (1.7):</b><br/> Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.<br/> Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20</p> | <p>2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/> 3.Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/> 4.Максимальный процент застройки– 60%<br/> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 15%</p>   |
| <p><b>Пчеловодство (1.12):</b><br/> Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;<br/> размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;<br/> размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства</p>   | <p>1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка –500 кв. м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.<br/> 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br/> 3.Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/> 4.Максимальный процент застройки– 60%<br/> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 15%</p> |
| <p><b>Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16):</b><br/> Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства</p>  | <p>1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка –500 кв. м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.<br/> 2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p>   |
| <p><b>Питомники (1.17):</b><br/> Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;<br/> размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства</p>   | <p>3.Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/> 4.Максимальный процент застройки– 60%<br/> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения – 15%</p>  |
| <p><b>Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18):</b><br/> Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства</p>   |  |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/> Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.<br/> Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>  | <p>1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;<br/> 2.Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;<br/> 3.Предельное количество этажей – 2;<br/> Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/> 4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p>   |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/> Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,</p> | <p>1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</p> |

|   |   |
|---|---|
| элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;<br>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 1м;<br>3. Предельное количество этажей – 1;<br>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;<br>4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования. |
|---|---|

### 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <b>Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15):</b><br>здания, сооружения, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:<br>Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;<br>Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br>Длина и ширина – не подлежат установлению.   |
| <b>Склады (6.9):</b><br>Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов                            | Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 метр;<br>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br>Максимальный процент застройки земельного участка – 80 %.  |
| <b>Специальная деятельность (12.2):</b><br>Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;<br>Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;<br>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br>Максимальный процент застройки – не подлежит установлению.<br><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br><u>Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:</u><br>1 машино-место на 7 работников в максимальную смену;<br>1 машино-место на 10 одновременных посетителей при их максимальном количестве |
| <b>Запас (12.3):</b><br>Отсутствие хозяйственной деятельности   | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;<br>Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;<br>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br>Максимальный процент застройки - не подлежит установлению.   |

### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или изъятия из оборота установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Глава 13. Зоны рекреационного назначения

### Статья 38. Территориальная зона Р-1 - Зона озеленённых территорий общего пользования

#### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции.

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|--|--|
| 1  | 2  |
| <p><b>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0):</b><br/>Земельные участки общего пользования.<br/>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки– 20%</li> </ul>  |
| <p><b>Площадки для занятий спортом (5.1.3):</b><br/>Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)</p>   |  |
| <p><b>Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4):</b><br/>Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)</p>   |  |
| <p><b>Предоставление коммунальных услуг (3.1.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ol>  |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению.</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению;</li> <li>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:<br/>Предельное количество этажей – 2;<br/>Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ol>   |
| <p><b>Отдых (рекреация) (5.0):</b><br/>Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;<br/>создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.<br/>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки– 20%</li> </ul> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5</p> <p><b>Рыбоводство (1.13):</b><br/> Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)</p>  | <p>Минимальный процент озеленения - 50%</p>  |
| <p><b>Парки культуры и отдыха (3.6.2)</b><br/> Размещение парков культуры и отдыха</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежат установлению.</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежат установлению.</li> </ul> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 80%</p>   |
| <p><b>Охрана природных территорий (9.1):</b><br/> Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – не подлежит установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки – 0% .</li> </ul>   |
| <p><b>Курортная деятельность (9.2):</b><br/> Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1м;</li> <li>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки– 20%</li> </ol> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 50%</p>   |
| <p><b>Санаторная деятельность (9.2.1):</b><br/> Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;<br/> обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);<br/> размещение лечебно-оздоровительных лагерей</p>  |  |
| <p><b>Передвижное жилье (2.4):</b><br/> Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования</p>  | <p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</p>   |
| <p><b>Ведение садоводства (13.2)</b><br/> Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м;<br/> Максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;</li> <li>3. Предельное количество этажей (надземных) – 3;</li> <li>4. Максимальный процент застройки земельного участка – 40%.</li> </ol> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> <u>Индивидуальный гараж и хозяйственные постройки:</u><br/> Минимальные отступы от границ земельного участка – 1м.<br/> Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | красной линии – 3м.<br>Минимальный отступ от жилого дома на смежном земельном участке до надворного туалета (выгребная яма) – 12м.<br>Максимальное количество этажей – 2 эт.<br>Максимальное количество машиномест – 2шт.  |
| <b>Историко-культурная деятельность (9.3):</b><br>Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, действующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м;</li> <li>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки – не подлежит установлению.</li> </ol> |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

Не подлежат установлению.

## 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|--|--|
| 1  | 2  |
| <b>Пчеловодство (1.12):</b><br>Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых; размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки – 20%</li> </ul> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br>Минимальный процент озеленения - 50%  |
| <b>Магазины (4.4):</b><br>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/>Минимальная площадь земельного участка – 100кв. м<br/>Максимальная площадь земельного участка – 1500кв. м;<br/>Длина и ширина – не подлежат установлению.</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.<br/>Минимальный отступ от границы земельного участка со стороны красной линии – 5м.</li> <li>3. Предельное количество этажей – 2;</li> <li>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</li> </ol> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br>Минимальный процент озеленения - 30% |
| <b>Общественное питание (4.6):</b><br>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки – не подлежат установлению;</li> </ol> <b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br>Минимальный процент озеленения - 30%   |
| <b>Связь (6.8):</b><br>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки - 95% .</li> </ol>  |

|   |  |
|---|--|
| исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 |  |
|---|--|

#### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или изъятия из оборота установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Статья 39. Территориальная зона Р-3 – Лесопарковые и иные рекреационные зоны

#### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <p><b>Пчеловодство (1.12):</b><br/> Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;<br/> размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;<br/> размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки – 20%</li> </ul> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 50%</p> |
| <p><b>Сенокосение (1.19):</b><br/> Кошение трав, сбор и заготовка сена</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки – не подлежит установлению</li> </ul>  |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/> Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению;</li> <li>3. Предельное количество этажей – 2;</li> <li>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</li> </ol>  |
| <p><b>Природно-познавательный туризм (5.2)</b><br/> Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;<br/> Осуществление необходимых природо-охранных и природовосстановительных мероприятий</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м;</li> <li>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки – 20%</li> </ol> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p>                                       |



|   |  |
|---|--|
| <p><b>Охота и Рыбалка (5.3):</b><br/>Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы</p>  | <p>Минимальный процент озеленения - 50%</p>  |
| <p><b>Охрана природных территорий (9.1):</b><br/>Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;<br/>2. Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – не подлежит установлению;<br/>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/>4. Максимальный процент застройки – 0% .</p> |
| <p><b>Историко-культурная деятельность (9.3):</b><br/>Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, действующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;<br/>2. Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м;<br/>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/>4. Максимальный процент застройки – не подлежит установлению.</p> |
| <p><b>Резервные леса (10.4)</b><br/>Деятельность, связанная с охраной лесов</p>   | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;<br/>2. Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – не подлежит установлению;<br/>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/>4. Максимальный процент застройки – 0% .</p> |
| <p><b>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0):</b><br/>Земельные участки общего пользования.<br/><br/>Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;<br/>2. Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м;<br/>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/>4. Максимальный процент застройки – 20% .</p>                     |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/>Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</li> <li>• Предельное количество этажей – 1;</li> </ul> <p>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования;</li> </ul> |

### 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <b>Выпас сельскохозяйственных животных (1.20):</b><br>Выпас сельскохозяйственных животных   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальный отступ от границы земельного участка при возведении объектов капитального строительства – 1 м;</li> <li>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки – не подлежит установлению</li> </ol> |
| <b>Связь (6.8):</b><br>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радификации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</li> <li>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки - 95% .</li> </ol>  |
| <b>Запас (12.3):</b><br>Отсутствие хозяйственной деятельности   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь - не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</li> <li>• Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки - не подлежит установлению.</li> </ul>                                   |

### 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или изъятия из оборота установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Глава 14. Зоны специального назначения

### Статья 40. Территориальная зона СО-1- Зона кладбищ

#### 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <b>Предоставление коммунальных услуг (3.1.1):</b><br>Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – не</li> </ol> |

|   |   |
|---|---|
| <p>электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)</p> | <p>подлежат установлению;<br/> <b>3.</b> Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;<br/> <b>4.</b> Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p>   |
| <p><b>Ритуальная деятельность (12.1):</b><br/> Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;<br/> размещение соответствующих культовых сооружений;<br/> осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</li> <li>• Предельное количество этажей – 1;</li> </ul> <p>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный процент застройки – 40%</li> </ul> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 20%</p> |
| <p><b>Осуществление религиозных обрядов (3.7.1):</b><br/> Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</li> <li>3. Предельная высота строений, сооружений – не подлежит установлению;</li> <li>4. Максимальный процент застройки – 70%</li> </ol> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/> Минимальный процент озеленения - 20%</p>  |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/> Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</li> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</li> <li>• Предельное количество этажей – 1;</li> </ul> <p>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования;</li> </ul> |

## 3. Условно разрешённые виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <p><b>Магазины (4.4):</b><br/> Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка:<br/> Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м<br/> Максимальная площадь земельного участка – 500 кв. м;<br/> Длина и ширина – не подлежат установлению.</li> </ol> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м;</p> <p>3. Предельное количество этажей – 1;</p> <p>4. Максимальный процент застройки земельного участка -60%</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b><br/>Минимальный процент озеленения - 30%</p>   |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b></p> <p>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению;</p> <p>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:<br/>Предельное количество этажей – 2;<br/>Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;</p> <p>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</p> |

#### **4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Градостроительные регламенты в части ограничений или изъятия из оборота установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 41. Территориальная зона СО-2 - Зона складирования и захоронения отходов**

##### **1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции**

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <p><b>Специальная деятельность (12.2):</b></p> <p>Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки</p> | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.</p> <p>3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.</p> <p>4. Максимальный процент застройки – не подлежит установлению.</p> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <p>5. Минимальный процент озеленения – 10%.</p> |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b></p> <p>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>  | <p>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению.</p> <p>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.</p> <p>3. Предельное количество этажей – 2.<br/>Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <b>4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.</b> |
|--|---|

**2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции**

| <b>ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b>  | <b>ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ</b>   |
|--|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Склады (6.9):</b><br>Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования.</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению.</li> <li>3. Предельное количество этажей – 1.</li> <li>4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.</li> </ol> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Минимальный процент озеленения - 15%.</li> </ol> |
| <b>Служебные гаражи (4.9):</b><br>Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению.</li> <li>3. Предельное количество этажей – 1.</li> <li>4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования.</li> </ol> <p><b>Иные предельные параметры разрешенного строительства:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Минимальный процент озеленения - 15%</li> </ol>   |

**3. Условно-разрешенные виды разрешенного использования земельных участков не установлены.**

**4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Градостроительные регламенты в части ограничений или изъятия из оборота установлены ст. 46 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 47 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Статья 42. Территориальная зона СО-3 - Иная зона специального назначения**

**1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции**

| <b>ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b>   | <b>ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ</b>                    |
|---|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   |
| <b>Обеспечение обороны и безопасности (8.0):</b><br>объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальный/максимальный размер земельного участка не подлежит установлению;</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <p>боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению;</li> <li>• Максимальная высота здания, строений, сооружений – не подлежит установлению;</li> <li>• Максимальный процент застройки – не подлежит установлению;</li> </ul>  |
| <p><b>Обеспечение вооруженных сил (8.1):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;<br/>обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;<br/>размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования</p> |  |
| <p><b>Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3):</b><br/>Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Рос гвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь – не подлежат установлению;</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м;</li> <li>3. Предельное количество этажей – 3;</li> <li>4. Максимальный процент застройки – 90%.</li> </ol> |
| <p><b>Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.4)</b><br/>Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)</p>   |  |

## 2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и параметры их разрешенного строительства

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ   |
|---|--|
| 1   | 2  |
| <p><b>Благоустройство территории (12.0.2):</b><br/>Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – определяются основным видом разрешенного использования;</li> <li>2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;</li> <li>3. Предельное количество этажей – 1;</li> <li>Предельная высота строений, сооружений – 6 м;</li> <li>4. Максимальный процент застройки – определяется основным видом разрешенного использования;</li> </ol> |
| <p><b>Коммунальное обслуживание (3.1):</b><br/>Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе площадь не подлежат установлению.</li> <li>2. Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению;</li> <li>3. Иные предельные параметры разрешенного строительства:<br/>Предельное количество этажей – 2;<br/>Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит</li> </ol>   |

|  |  |
|--|--|
|  | установлению;<br>4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%. |
|--|--|

**3. Условно-разрешенные виды разрешенного использования земельных участков не установлены.**

**4.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

Градостроительные регламенты в части ограничений или изъятия из оборота установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Градостроительные регламенты в части ограничений или запрета использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории установлены ст. 0 гл. 16 ч. III настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Глава 15. Иные зоны**

### **Статья 43. Территориальная зона ЗЛФ - Зона лесного фонда**

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

### **Статья 44. Территориальная зона ЗВФ – Зона водного фонда**

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ для земель, покрытых поверхностными водами градостроительные регламенты не устанавливаются.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

### **Статья 45. Территориальная зона ООТ – Зона особо охраняемых территорий**

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса РФ для земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов) градостроительные регламенты не устанавливаются.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

## **Глава 16. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального**

## **строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации**

### **Статья 46. Ограничения оборотоспособности земельных участков**

1. Градостроительные регламенты в части ограничений или изъятия из оборота установлены настоящей статьей в соответствии с гражданским законодательством и ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

3. Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности следующими объектами:

- 1) государственными природными заповедниками;
- 2) зданиями, сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы (за исключением случаев, установленных федеральными законами);
- 3) зданиями, сооружениями, в которых размещены военные суды;
- 4) объектами организаций федеральной службы безопасности;
- 5) объектами организаций органов государственной охраны;
- 6) пунктами хранения радиоактивных веществ;
- 7) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний;
- 8) воинскими и гражданскими захоронениями;
- 9) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации.

4. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности следующие земельные участки:

- 1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в пункте 3 настоящей статьи;
- 2) из состава земель лесного фонда;
- 3) в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
- 4) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;
- 5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, таможенных нужд и не указанные в пункте 3 настоящей статьи;
- 6) предназначенные для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения или местного значения;
- 7) расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
- 8) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;
- 9) расположенные в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;
- 10) в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

5. Оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Образование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения регулируется Земельным Кодексом



Российской Федерации и Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

6. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

## **Статья 47. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые зонами с особыми условиями использования территории**

### **1. Охранная зона линий связи.**

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиодифракции в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиодифракции.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиодифракции, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиодифракции, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования;

Переустройство и перенос сооружений связи и радиодифракции, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, установленными владельцами сетей и средств связи.

Юридические и физические лица, нарушающие работу линий и сооружений связи, линий и сооружений радиодифракции, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

В случае нарушения юридическими и физическими лицами Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, повлекшего повреждение линий связи и сооружений связи, линий и сооружений радиодифракции, представитель предприятия, в ведении которого находится поврежденная линия связи и линия радиодифракции, проводит служебное расследование и составляет в присутствии представителя предприятия или физического лица, по вине которого произошло повреждение, акт о причинах происшествия. В акте указываются название предприятия, должность и фамилия виновного или фамилия и место жительства физического лица (виновника повреждения), характер, место и время происшествия.

Материальный ущерб, причиненный предприятию, в ведении которого находится линия связи или линия радиодифракции, в результате обрыва или повреждения линии связи или линии радиодифракции, исчисляется по фактическим расходам на их восстановление и с учетом потери тарифных доходов, не полученных этим предприятием за период прекращения действия связи.

Материальный ущерб взыскивается в соответствии с действующим законодательством независимо от привлечения лица, виновного в нарушении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, к административной или уголовной ответственности.

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578.

## **2. Охранные зоны электрических сетей.**

Охранные зоны электрических сетей – зоны с особыми условиями использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон (далее - земельные участки), обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов.

Правовой режим охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

### **В охранных зонах запрещается:**

осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

**В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеназванных действий, запрещается:**

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

**В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:**

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

– дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водоемов, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

– проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

– проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

– земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

– полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

– полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

**В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеназванных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:**

– размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

– складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

– устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

### **3. Охранная зона газопроводных сетей.**

1. Охранная зона газопроводных сетей - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

2. Порядок определения границ охранных зон газопроводных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газопроводных сетей, определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий, установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

3. На земельные участки, входящие в охранные зоны газопроводных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми **запрещается:**

– строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

#### **4. Санитарно-защитные зоны.**

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека. Размеры санитарных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе в соответствии с санитарной классификацией организаций, и обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленными гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

##### **На территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:**

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;
- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;
- территорий курортов, санаториев и домов отдыха;
- территорий садоводческих объединений, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
- спортивных сооружений;
- детских площадок;
- образовательных и детских учреждений;
- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных сред и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории,

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гостиницы, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, вод охлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов опасности должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

## **5. Зоны охраны объектов культурного наследия.**

1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии

Сведения о границах территории объекта культурного наследия содержат текстовое и графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учтены в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости.

Границы территории объектов культурного наследия отображены на карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Границы территории объекта культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения утверждены Распоряжением Правительства Белгородской области от 09.12.2013 года № 596-рп "Об утверждении границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и режимов использования земельных участков в границах данных территорий".

## **Памятники архитектуры на территории поселения.**

### **Разрешается:**

-проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, консервация, приспособление памятника для современного использования), без изменений его особенностей, составляющих предмет охраны, на основании проектов, выполненных, согласованных и утвержденных в установленном порядке;

-модернизация инженерных сетей, не создающая угрозу объекту культурного наследия;

-размещение на территории объекта культурного наследия стендов и иных средств наглядной агитации допускается в исключительных случаях, по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия;

-благоустройство, в том числе устройство отмосток и иных сооружений инженерной защиты объекта культурного наследия, плиточного и иного покрытия, наружного освещения объекта культурного наследия с учетом влияния светового потока на восприятие объекта культурного наследия;

-проведение земляных работ (при прокладке и реконструкции инженерных сетей, обеспечивающих эксплуатацию объекта культурного наследия).

Проведение земляных работ и благоустройство территории осуществляется на основании разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия при проведении указанных работ.

### **Запрещается:**

-снос объекта культурного наследия;

-возведение пристроек к объекту культурного наследия и изменение традиционных характеристик здания, влекущее за собой причинение вреда в виде реального ущерба и (или) умаление его историко-культурной ценности;

-парковка автотранспорта (за исключением автомашин специального назначения);

-иные изменения, не согласованные с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

## **Памятники воинской славы на территории поселения.**

### **Разрешается:**

- проведение работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, консервация, приспособление памятника для современного использования), без изменений его особенностей, составляющих предмет охраны, на основании проектов, выполненных, согласованных и утвержденных в установленном порядке;

- проведение земляных работ и благоустройство территории осуществляется на основании разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия при проведении указанных работ.

### **Запрещается:**

- снос объекта культурного наследия;

- иные изменения, не согласованные с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

## **Зоны охраны объектов культурного наследия.**

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия и режимы использования определяются проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных

на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закон Белгородской области от 13.11.2003 № 97"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской области".

## **6. Защитные зоны объектов культурного наследия**

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 №73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

## **7. Водоохраные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы**

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

#### **8. Зоны затопления, подтопления.**

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются и прекращают существование в порядке, предусмотренном «Положением о зонах затопления, подтопления», утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №360 «О зонах затопления, подтопления».

1. Зоны затопления устанавливаются в отношении:

- территорий, которые прилегают к не зарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;
- территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;
- территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;
- территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;
- территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

- территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;
- территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;
- территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

3. В соответствии с ч.6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;



- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

## **9. Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.**

Зона санитарной охраны источников водоснабжения установлена для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти Белгородской области при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

В первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев,
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения,
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей,
- применение ядохимикатов и удобрений.

Лица, допустившие нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения подлежат привлечению к ответственности в соответствии с требованиями федерального законодательства.

## **10. Зоны охраняемых объектов.**

Зоны охраняемых объектов устанавливаются, изменяются и прекращают существование в порядке, предусмотренном «Положением о зоне охраняемого объекта», утвержденном постановлением Правительства РФ от 31 августа 2019 г. №1132.

Под охраняемыми объектами понимаются объекты в значении, установленном Федеральным законом "О государственной охране".

Размер зоны охраняемого объекта и ее границы определяются с учетом размера земельного участка, на котором расположены охраняемые объекты, застройки земельного участка и застройки вокруг него, рельефа местности, а также с учетом иных условий, обеспечивающих безопасность объектов государственной охраны и охраняемых объектов.

Расстояние от границ охраняемого объекта до границ зоны охраняемого объекта не должно превышать 1 километр, а в горной местности - 3 километра.

**В границах зоны охраняемого объекта может устанавливаться запрет на:**

- строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, торгово-развлекательных центров, вертодромов, вертолетных площадок, аэродромов, подземных сооружений (метрополитен, транспортные туннели, пешеходные переходы, парковки, коллекторы, бомбоубежища), гостиниц и иных средств размещения;
- размещение и эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества;

- размещение и эксплуатацию любых некапитальных строений, сооружений, в том числе временных;
- расположение посадочных площадок и площадок десантирования (приземления);
- использование земельных участков для строительства, а также для ведения садоводства, огородничества, крестьянского (фермерского), личного подсобного хозяйства и животноводства;
- строительство новых дорог (в том числе велодорожек и путепроводов) для движения наземного транспорта;
- строительство сооружений связи;
- устройство якорных стоянок в акватории водного объекта или ее части;
- размещение надземных и наземных инженерных коммуникаций (теплотрассы, водопроводы, газопроводы, водостоки, канализации, электрические кабели и иные кабельные линии);
- установку и эксплуатацию всех типов и видов рекламных конструкций и "транспарантов-перетяжек";
- устройство свалок, создание мест погребения, мест, отведенных для захоронения биологических отходов, и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод;
- размещение на фасадах зданий (строений, сооружений) информационных досок, надписей и обозначений с площадью информационного поля более 0,3 кв. метра, вывесок и указателей высотой более 0,6 метра с размещением выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го этажа здания (строения, сооружения) в виде объемных букв и знаков;
- посадку древесных насаждений и кустарников, нарушающих исторически сложившуюся систему озеленения и благоустройства;
- размещение инженерно-технического оборудования на главных фасадах зданий, строений, сооружений;
- установку произведений монументально-декоративного искусства (фонтаны, малые архитектурные формы) высотой более 3,5 метра;
- использование акватории водных объектов в целях любительского рыболовства, прогулок, в том числе лыжных прогулок, занятий буерным спортом и сноубайтингом;
- осуществление полетов беспилотных воздушных судов любой максимальной взлетной массы;
- использование беспилотных аппаратов, перемещающихся по земле, на воде и под водой;
- организацию и функционирование тиров, стрелково-стендовых комплексов и стрельбищ, а также пейнтбольных, страйкбольных клубов и иных учебных, спортивных и досуговых организаций, использующих изделия, имеющие внешнее и (или) конструктивное сходство с оружием;
- осуществление деятельности всех видов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, создающих в том числе повышенные транспортные потоки;
- эксплуатацию химически опасных, взрывопожароопасных и иных опасных производственных объектов;
- использование морского и внутреннего водного транспорта;
- организацию зон массового отдыха и пляжей водных объектов;
- осуществление деятельности по накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления;
- организацию аэроклубов, а также запуск аэростатов, шаров-зондов и других беспилотных воздушных судов;
- проведение массовых общественно-политических, спортивных, культурных, зрелищно-развлекательных или иных мероприятий;
- осуществление оптовой и розничной торговли, в том числе всех действий, связанных с продажей и ремонтом автомобилей и мотоциклов;
- использование для осуществления рекреационной деятельности лесов, а также земельных участков в составе земель особо охраняемых природных территорий;

– туристскую деятельность и деятельность по разработке месторождений полезных ископаемых и природных лечебных ресурсов, а также деятельность по санаторно-курортному лечению и профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, организации отдыха граждан.

## **11. Особо охраняемые природные территории.**

1. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты для особо охраняемых природных территорий не устанавливаются.

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регулирует Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», законодательство Белгородской области.

На карте зон с особыми условиями использования территории отображены границы особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории сельского поселения.

2. **Государственные природные заповедники** относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения.

Земельные участки, расположенные в границах государственных природных заповедников, не подлежат отчуждению из федеральной собственности.

Запрещается изменение целевого назначения земель и земельных участков, расположенных в границах государственных природных заповедников.

Разрешается:

– сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;

– поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;

– предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;

– осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);

– выполнение научно-исследовательских задач;

– ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма;

– осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

3. **Природные парки** являются особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной деятельности.

Природные ресурсы, расположенные в границах природных парков, если иное не установлено федеральными законами, ограничиваются в гражданском обороте.

Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах природных парков, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

В границах природных парков запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.

**4. Государственными природными заказниками** являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника федерального значения определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды

**5. Памятники природы** - уникальные, невозполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

## **Глава 17. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства**

### **Статья 48. Общие положения.**

1. Основные понятия и определения, используемые в тексте.

Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства – внешний облик объектов капитального строительства, воплощающий совокупность архитектурных, цветовых, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов), а также архитектурно-художественное освещение фасадов зданий и сооружений (далее – АГО).

Архитектурный элемент - уникальные детали и составные части фасада, которые в совокупности формируют архитектурный стиль зданий, строений и сооружений (кронштейны, карнизы, балясины, капители, пилястры).

Акцентный объект – объект капитального строительства с нестандартными объемно-пространственными и цветовыми характеристиками, выделяющийся на фоне рядовой застройки.

Блок-секция – самостоятельный в конструктивном отношении объемно-планировочный элемент здания, ограниченный наружными стенами или (и) деформационными швами.

Боковой – фасад здания, не подходящий под определение главного фасада и не являющийся дворовым фасадом.

Внутриквартальная территория – территория, включающая земельные участки, границы которых не выходят ни одной из сторон на красные линии улично-дорожной сети (территорий общего пользования).

Высота здания – вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания: (парапет кровли, карниз, конек кровли, верх фронтона, купол, шпиль, башня).

Высота этажа – расстояние от верха нижерасположенного перекрытия (или пола по грунту) до верха расположенного над ним перекрытия (или до низа стропильных конструкций для одноэтажного здания).

Главный фасад – фасад здания, выходящий на границу участка, примыкающую к территориям общего пользования.

Дворовый фасад — часть здания, которая обращена к внутреннему двору или приватной территории.

Застроенность уличного фронта – процентное отношение габаритов объекта капитального строительства, группы (комплекса) объектов капитального строительства по уличному фронту к длине (ширине) земельного участка, выходящего на уличный фронт.

Первый этаж – нижний надземный этаж, доступный для входа с прилегающей территории.

Процент остекления первого этажа – доля светопрозрачных конструкций от общей площади фасада первого этажа, выходящего на границу участка, примыкающего к территориям общего пользования.

Текстура – визуальное свойство поверхности, которое передает информацию о структуре материала.

«Территория – АГО»– территории в границах городского поселения «Поселок Борисовка» муниципального района «Борисовский район»Белгородской области, для которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (отображены на Схеме расположения территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, Карты градостроительного зонирования). «Территория – АГО» включает территории, формирующие облик центральной части поселка и иные территории, участвующие в формировании архитектурно-градостроительного облика поселения.

Типовой этаж – этаж здания, планировочное и конструктивное решение которого неоднократно повторяется по высоте здания.

Уличный фронт –объекты капитального строительства, примыкающие к красным линиям улично-дорожной сети, а также визуально воспринимаемые с открытых городских пространств объекты капитального строительства, отделенные от красных линий участками внутриквартальных проездов, территорией зеленых насаждений, объектами благоустройства.

Фактура – внешнее строение поверхности материала с ее характерным рельефом.

Цвет элемента здания – цвет, подобранный проектом для определенного конструктивного элемента. Цвета элементов здания вносятся в таблицу цветов, которая входит в состав проекта.

Элемент здания – конструкции, технические устройства, составляющие здание, предназначенные для выполнения заданных функций (козырьки, навесы, лестницы, площадки, ступени).

2. Настоящий документ определяет требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, которые устанавливаются в границах «Территории – АГО».(Таблица - 1).

#### Перечень видов требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства

Таблица 1

| № п/п | Наименование требования   | Форма установления   | Ссылка на таблицу |  |
|-------|---|--|-------------------|--|
|       |   |  | «Территория -АГО» |  |
| 1     | 2   | 3  | 4                 |  |
| 1     | Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства.    | Устанавливаются путем перечисления архитектурных решений объектов капитального строительства, определяющих их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка. | Таблица 4         |  |
| 2     | Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства. | Устанавливаются путем перечисления характеристик элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик.                                     |                   |  |

|   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
| 3 | Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства.  | Устанавливаются путем перечисления цветов для отделки фасадов с указанием палитры  | Таблицы<br>5-10 |
| 4 | Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства. | Устанавливаются путем перечисления материалов для отделки фасадов и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства   |                 |
| 5 | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.      | Устанавливаются путем перечисления технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования. |                 |
| 6 | Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.  | Устанавливаются путем перечисления архитектурных приемов внешнего освещения фасадов и цветов такого освещения с указанием палитры  |                 |

**Статья 49. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах «Территории – АГО», на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.**

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах «Территории – АГО»

Таблица 2

| № п/п | Наименование ВРИ  | Код ВРИ |
|-------|---|---------|
| 1     | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка   | 2.1.1   |
| 2     | Среднеэтажная жилая застройка   | 2.5     |
| 3     | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)                                     | 2.6     |
| 4     | Хранение автотранспорта   | 2.7.1   |
| 5     | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2   |
| 6     | Дома социального обслуживания   | 3.2.1   |
| 7     | Оказание социальной помощи населению  | 3.2.2   |
| 8     | Оказание услуг связи  | 3.2.3   |
| 9     | Общежития   | 3.2.4   |
| 10    | Бытовое обслуживание  | 3.3     |
| 11    | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание  | 3.4.1   |
| 12    | Стационарное медицинское обслуживание   | 3.4.2   |
| 13    | Дошкольное, начальное и среднее общее образование                                     | 3.5.1   |
| 14    | Среднее и высшее профессиональное образование   | 3.5.2   |
| 15    | Объекты культурно-досуговой деятельности  | 3.6.1   |
| 16    | Цирки и зверинцы  | 3.6.3   |
| 17    | Осуществление религиозных обрядов   | 3.7.1   |
| 18    | Религиозное управление и образование  | 3.7.2   |
| 19    | Государственное управление  | 3.8.1   |
| 20    | Амбулаторное ветеринарное обслуживание  | 3.10.1  |
| 21    | Приюты для животных   | 3.10.2  |
| 22    | Деловое управление  | 4.1     |

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 23 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2     |
| 24 | Рынки  | 4.3     |
| 25 | Магазины   | 4.4     |
| 26 | Банковская и страховая деятельность  | 4.5     |
| 27 | Общественное питание   | 4.6     |
| 28 | Гостиничное обслуживание   | 4.7     |
| 29 | Развлекательные мероприятия  | 4.8.1   |
| 30 | Служебные гаражи   | 4.9     |
| 31 | Заправка транспортных средств  | 4.9.1.1 |
| 32 | Обеспечение дорожного отдыха   | 4.9.1.2 |
| 33 | Автомобильные мойки  | 4.9.1.3 |
| 34 | Ремонт автомобилей   | 4.9.1.4 |
| 35 | Выставочно-ярмарочная деятельность   | 4.10    |
| 36 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий                                    | 5.1.1   |
| 37 | Обеспечение занятий спортом в помещениях                                       | 5.1.2   |
| 38 | Спортивные базы  | 5.1.7   |
| 39 | Туристическое обслуживание   | 5.2.1   |
| 40 | Производственная деятельность  | 6.0     |
| 41 | Тяжелая промышленность   | 6.2     |
| 42 | Легкая промышленность  | 6.3     |
| 43 | Фармацевтическая промышленность  | 6.3.1   |
| 44 | Пищевая промышленность   | 6.4     |
| 45 | Нефтехимическая промышленность   | 6.5     |
| 46 | Строительная промышленность  | 6.6     |
| 47 | Склады   | 6.9     |
| 48 | Целлюлозно-бумажная промышленность   | 6.11    |
| 49 | Обслуживание железнодорожных перевозок   | 7.1.2   |
| 50 | Обслуживание перевозок пассажиров  | 7.2.2   |
| 51 | Санаторная деятельность  | 9.2.1   |

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, распределенные по группам унифицированных требований к АГО объектов капитального строительства, касающихся цветовых решений, применяемых отделочных и (или) строительных материалов, размещения технического, инженерного оборудования, подсветки фасадов

Таблица 3

| НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ВРИ |   |                |   |                   |  |                                     |   |                  |  |                      |                                    |
|-------------------------|---|----------------|---|-------------------|--|-------------------------------------|---|------------------|--|----------------------|------------------------------------|
| I. ЖИЛЫЕ                |   | II. СОЦИАЛЬНЫЕ |   | III. КОММЕРЧЕСКИЕ |  | IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |   | V. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ |  | VI. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ |                                    |
| 1                       | 2   | 3              | 4   | 5                 | 6  | 7                                   | 8   | 9                | 10                                     | 11                   | 12                                 |
| код ВРИ                 | наименование ВРИ                                  | код ВРИ        | наименование ВРИ                                  | код ВРИ           | наименование ВРИ   | код ВРИ                             | наименование ВРИ  | код ВРИ          | наименование ВРИ                       | код ВРИ              | наименование ВРИ                   |
| 2.1.1                   | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка       | 3.2.1          | Дома социального обслуживания                     | 3.3               | Бытовое обслуживание   | 3.1.2                               | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 4.9              | Служебные гаражи                       | 6.0                  | Производственная деятельность      |
| 2.5                     | Среднеэтажная жилая застройка                     | 3.2.4          | Общежития   | 3.6.3             | Цирки и зверинцы   | 3.2.2                               | Оказание социальной помощи населению  | 4.9.1.3          | Автомобильные мойки                    | 6.2                  | Тяжелая промышленность             |
| 2.6                     | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3.4.1          | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание          | 4.1               | Деловое управление   | 3.2.3                               | Оказание услуг связи  | 4.9.1.4          | Ремонт автомобилей                     | 6.3                  | Легкая промышленность              |
|                         |   | 3.4.2          | Стационарное медицинское обслуживание             | 4.2               | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 3.8.1                               | Государственное управление  | 2.7.1            | Хранение автотранспорта                | 6.3.1                | Фармацевтическая промышленность    |
|                         |   | 3.5.1          | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 4.3               | Рынки  |                                     |   | 3.10.1           | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 6.4                  | Пищевая промышленность             |
|                         |   | 3.5.2          | Среднее и высшее профессиональное образование     | 4.4               | Магазины   |                                     |   | 3.10.2           | Приюты для животных                    | 6.5                  | Нефтехимическая промышленность     |
|                         |   | 3.6.1          | Объекты культурно-досуговой деятельности          | 4.5               | Банковская и страховая деятельность  |                                     |   | 7.1.2            | Обслуживание железнодорожных перевозок | 6.6                  | Строительная промышленность        |
|                         |   | 3.7.1          | Осуществление религиозных обрядов                 | 4.6               | Общественное питание   |                                     |   | 7.2.2            | Обслуживание перевозок пассажиров      | 6.9                  | Склады                             |
|                         |   | 3.7.2          | Религиозное управление и образование              | 4.7               | Гостиничное обслуживание   |                                     |   |                  |  | 6.11                 | Целлюлозно-бумажная промышленность |
|                         |   | 5.1.1          | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий       | 4.8.1             | Развлекательные мероприятия  |                                     |   |                  |  |                      |                                    |
|                         |   | 5.1.7          | Спортивные базы                                   | 4.9.1.1           | Заправка транспортных средств  |                                     |   |                  |  |                      |                                    |
|                         |   | 9.2.1          | Санаторная деятельность                           | 4.9.1.2           | Обеспечение дорожного отдыха   |                                     |   |                  |  |                      |                                    |



|  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 4.10  | Выставочно-ярмарочная деятельность       |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2.1 | Туристическое обслуживание               |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |

**Требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства в границах «Территории -АГО»**

Таблица 4

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА  | Код 2.1.1                                   | Код 2.5                       | Код 2.6   | Код 2.7.1               | Код 3.1.2   | Код 3.2.1                     | Код 3.2.2                            | Код 3.2.3            |
|------|---|---|-------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|      |   | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Хранение автотранспорта | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Дома социального обслуживания | Оказание социальной помощи населению | Оказание услуг связи |
| 1    | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                       | 7   | 8                             | 9                                    | 10                   |
| 1    | Минимальная высота здания вдоль улично-дорожной сети, м                     | 7,2   | 16,2                          | 28,2  | 6,6                     | 11,4  | 7,2                           | 7,8                                  | 4,8                  |
| 2    | Минимальный процент застроенности уличного фронта <sup>&lt;*4&gt;</sup> , % | 70  | 70                            | 70  | 70                      | 70  | 70                            | 70                                   | 70                   |
| 3    | Минимальная высота типового этажа, м  | 3,0   | 3,0                           | 3,0   | 2,7                     | 3,3   | 3,0                           | 3,0                                  | 3,0                  |
| 4    | Минимальная высота первого этажа зданий <sup>***</sup> , м                  | 3,0   | 3,0                           | 3,0   | 2,7                     | 3,6   | 3,0                           | 3,6                                  | 3,6                  |
| 5    | Минимальный процент остекления фасада первого этажа <sup>***</sup> , %      | 40  | 40                            | 40  | **                      | 70  | 50                            | 70                                   | 70                   |
| 6    | Минимальная высота оконных проемов первых этажей <sup>***</sup> , м         | 1,35  | 1,35                          | 1,35  | **                      | 2,3   | 1,35                          | 2,3                                  | 2,3                  |
| 7    | Максимальный уклон кровли, градусов   | 45  | 30                            | 15  | 30                      | 30  | 30                            | 30                                   | 30                   |
| 8    | Максимальная отметка пола входа в здание <sup>&lt;*5&gt;</sup> , м          | 0,0   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                     | 0,0   | 0,0                           | 0,0                                  | 0,0                  |

|   |                                 |    |    |    |    |   |    |    |    |
|---|---------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|
| 9 | Наличие архитектурных элементов | ** | ** | ** | ** | * | ** | ** | ** |
|---|---------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|

\*обязательное наличие;

\*\* не регламентируется;

\*\*\* параметр действует на фасады, выходящие на границу участка, примыкающую к территориям общего пользования;

<\*4>но не более 80%;

<\*5> параметр действует в отношении объектов нового строительства.

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА                                    | Код 3.2.4 | Код 3.3              | Код 3.4.1                                | Код 3.4.2                             | Код 3.5.1   | Код 3.5.2                                     | Код 3.6.1                                | Код 3.6.3        |
|------|---|-----------|----------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|------------------|
|      |   | Общезития | Бытовое обслуживание | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Стационарное медицинское обслуживание | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Среднее и высшее профессиональное образование | Объекты культурно-досуговой деятельности | Цирки и зверинцы |
| 1    | 2   | 3         | 4                    | 5  | 6                                     | 7   | 8   | 9  | 10               |
| 1    | Минимальная высота здания вдоль улично-дорожной сети, м   | 9,6       | 7,8                  | 11,4                                     | 11,1                                  | 7,8   | 8,4   | 4,8                                      | **               |
| 2    | Минимальный процент застроенности уличного фронта <*4>, % | 70        | 70                   | 70                                       | 70                                    | 70  | 70  | 70                                       | **               |
| 3    | Минимальная высота типового этажа, м                      | 2,8       | 3,0                  | 3,3                                      | 3,3                                   | 3,3   | 3,6   | 3,6                                      | **               |
| 4    | Минимальная высота первого этажа зданий***, м             | 2,8       | 3,6                  | 3,6                                      | 3,3                                   | 3,3   | 3,6   | 3,6                                      | **               |
| 5    | Минимальный процент остекления фасада первого этажа***, % | 70        | 80                   | 60                                       | 50                                    | 60  | 80  | 80                                       | **               |
| 6    | Минимальная высота оконных проемов первых этажей***, м    | 1,35      | 2,3                  | 2,3                                      | 1,5                                   | 1,5   | 2,3   | 2,3                                      | **               |
| 7    | Максимальный уклон кровли, градусов                       | 30        | 30                   | 30                                       | 30                                    | 30  | 30  | 30                                       | **               |
| 8    | Максимальная отметка пола входа в здание<*5>, м           | 0,0       | 0,0                  | 0,0                                      | 0,0                                   | 0,0   | 0,0   | 0,0                                      | **               |
| 9    | Наличие архитектурных элементов                           | **        | **                   | **                                       | **                                    | *   | *   | *  | **               |

\*обязательное наличие;

\*\* не регламентируется;

\*\*\* параметр действует на фасады, выходящие на границу участка, примыкающую к территориям общего пользования;

<\*4>но не более 80%;

<\*5> параметр действует в отношении объектов нового строительства.

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ<br>ПАРАМЕТРА                                 | Код 3.7.1                         | Код 3.7.2                            | Код 3.8.1                  | Код 3.10.1                             | Код 3.10.2          | Код 4.1            | Код 4.2  | Код 4.3 |
|------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------------|--------------------|--|---------|
|      |   | Осуществление религиозных обрядов | Религиозное управление и образование | Государственное управление | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Приюты для животных | Деловое управление | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | Рынки   |
| 1    | 2   | 3                                 | 4                                    | 5                          | 6                                      | 7                   | 8                  | 9  | 10      |
| 1    | Минимальная высота здания вдоль улично-дорожной сети, м   | **                                | **                                   | 11,4                       | 4,5                                    | 4,5                 | 8,1                | 8,4  | 4,8     |
| 2    | Минимальный процент застроенности уличного фронта <*4>, % | **                                | **                                   | 70                         | 70                                     | 70                  | 70                 | 70   | 70      |
| 3    | Минимальная высота типового этажа, м                      | **                                | **                                   | 3,3                        | 3,3                                    | **                  | 3,3                | 3,6  | 3,6     |
| 4    | Минимальная высота первого этажа зданий***, м             | **                                | **                                   | 3,6                        | 3,3                                    | 3,3                 | 3,6                | 3,6  | 3,6     |
| 5    | Минимальный процент остекления фасада первого этажа***, % | **                                | **                                   | 60                         | 60                                     | 40                  | 80                 | 80   | 80      |
| 6    | Минимальная высота оконных проемов первых этажей***, м    | **                                | **                                   | 2,3                        | 2,3                                    | 1,5                 | 2,3                | 2,3  | 2,3     |
| 7    | Максимальный уклон кровли, градусов                       | **                                | **                                   | 30                         | 30                                     | 30                  | 30                 | 30   | 30      |

|   |  |    |    |     |     |     |     |     |     |
|---|--|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | Максимальная отметка пола входа в здание<*>, м | ** | ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Наличие архитектурных элементов                | *  | *  | *   | **  | **  | **  | **  | **  |

\*обязательное наличие;

\*\* не регламентируется;

\*\*\* параметр действует на фасады, выходящие на границу участка, примыкающую к территориям общего пользования;

<\*>но не более 80%;

<\*> параметр действует в отношении объектов нового строительства.

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА                                    | Код 4.4  | Код 4.5                             | Код 4.6              | Код 4.7                  | Код 4.8.1                   | Код 4.9          | Код 4.9.1.1                   | Код 4.9.1.2                  |
|------|---|----------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
|      |   | Магазины | Банковская и страховая деятельность | Общественное питание | Гостиничное обслуживание | Развлекательные мероприятия | Служебные гаражи | Заправка транспортных средств | Обеспечение дорожного отдыха |
| 1    | 2   | 3        | 4                                   | 5                    | 6                        | 7                           | 8                | 9                             | 10                           |
| 1    | Минимальная высота здания вдоль улочно-дорожной, м        | 4,8      | 8,1                                 | 4,8                  | 10,8                     | 8,4                         | 3,9              | 4,8                           | 7,8                          |
| 2    | Минимальный процент застроенности уличного фронта <*>, %  | 70       | 70                                  | 70                   | 70                       | 70                          | 70               | **                            | 50                           |
| 3    | Минимальная высота типового этажа, м                      | 3,6      | 3,3                                 | 3,3                  | 3,0                      | 3,6                         | 2,7              | **                            | 3,0                          |
| 4    | Минимальная высота первого этажа зданий***, м             | 3,6      | 3,6                                 | 3,6                  | 3,6                      | 3,6                         | 2,7              | 3,6                           | 3,6                          |
| 5    | Минимальный процент остекления фасада первого этажа***, % | 80       | 80                                  | 80                   | 80                       | 80                          | **               | 70                            | 70                           |

|   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | Минимальная высота оконных проемов первых этажей***, м | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | **  | 2,3 | 2,3 |
| 7 | Максимальный уклон кровли, градусов                    | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |
| 8 | Максимальная отметка пола входа в здание<*5>, м        | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Наличие архитектурных элементов                        | **  | **  | *   | *   | *   | **  | **  | **  |

\*обязательное наличие;

\*\* не регламентируется;

\*\*\* параметр действует на фасады, выходящие на границу участка, примыкающую к территориям общего пользования;

<\*4>но не более 80%;

<\*5> параметр действует в отношении объектов нового строительства.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА                                    | Код 4.9.1.3         | Код 4.9.1.4        | Код 4.10                           | Код 5.1.1                                   | Код 5.1.2                                | Код 5.1.7       | Код 5.2.1                  | Код 6.0                       |
|-------|---|---------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
|       |   | Автомобильные мойки | Ремонт автомобилей | Выставочно-ярмарочная деятельность | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Спортивные базы | Туристическое обслуживание | Производственная деятельность |
| 1     | 2   | 3                   | 4                  | 5                                  | 6   | 7  | 8               | 9                          | 10                            |
| 1     | Минимальная высота здания вдоль улично-дорожной сети, м   | 4,8                 | 4,8                | 4,8                                | **  | 8,4                                      | 7,2             | 7,6                        | **                            |
| 2     | Минимальный процент застроенности уличного фронта <*4>, % | 50                  | 50                 | 70                                 | **  | 70                                       | 70              | 70                         | 70                            |
| 3     | Минимальная высота типового этажа, м                      | **                  | **                 | 3,6                                | **  | 3,6                                      | 3,0             | 2,8                        | **                            |
| 4     | Минимальная высота первого этажа зданий***, м             | 3,6                 | 3,6                | 3,6                                | **  | 3,6                                      | 3,0             | 3,6                        | **                            |

|   |   |     |     |     |     |     |      |     |    |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| 5 | Минимальный процент остекления фасада первого этажа***, % | **  | **  | 80  | **  | 80  | 40   | 60  | ** |
| 6 | Минимальная высота оконных проемов первых этажей***, м    | **  | **  | 3,0 | **  | 2,3 | 1,35 | 2,3 | ** |
| 7 | Максимальный уклон кровли, градусов                       | 30  | 30  | 30  | **  | 30  | 30   | 30  | ** |
| 8 | Максимальная отметка пола входа в здание<*5>, м           | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | ** |
| 9 | Наличие архитектурных элементов                           | **  | **  | *   | **  | **  | **   | **  | ** |

\*обязательное наличие;

\*\* не регламентируется;

\*\*\* параметр действует на фасады, выходящие на границу участка, примыкающую к территориям общего пользования;

<\*4>но не более 80%;

<\*5> параметр действует в отношении объектов нового строительства.

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА                                    | Код 6.2                | Код 6.3               | Код 6.3.1                       | Код 6.4                | Код 6.5                        | Код 6.6                     | Код 6.9 | Код 6.11                           |
|------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------|
|      |   | Тяжелая промышленность | Легкая промышленность | Фармацевтическая промышленность | Пищевая промышленность | Нефтехимическая промышленность | Строительная промышленность | Склады  | Целлюлозно-бумажная промышленность |
| 1    | 2   | 3                      | 4                     | 5                               | 6                      | 7                              | 8                           | 9       | 10                                 |
| 1    | Минимальная высота здания вдоль улично-дорожной сети, м   | **                     | 8,1                   | **                              | 8,1                    | **                             | **                          | **      | **                                 |
| 2    | Минимальный процент застроенности уличного фронта <*4>, % | 70                     | 70                    | 70                              | 70                     | 70                             | 70                          | 70      | 70                                 |

|   |   |    |     |    |     |    |    |    |    |
|---|---|----|-----|----|-----|----|----|----|----|
| 3 | Минимальная высота типового этажа, м                      | ** | 3,3 | ** | 3,3 | ** | ** | ** | ** |
| 4 | Минимальная высота первого этажа зданий***, м             | ** | 3,6 | ** | 3,6 | ** | ** | ** | ** |
| 5 | Минимальный процент остекления фасада первого этажа***, % | ** | 80  | ** | 80  | ** | ** | ** | ** |
| 6 | Минимальная высота оконных проемов первых этажей***, м    | ** | 2,3 | ** | 2,3 | ** | ** | ** | ** |
| 7 | Максимальный уклон кровли, градусов                       | ** | 30  | ** | 30  | ** | ** | ** | ** |
| 8 | Максимальная отметка пола входа в здание<*5>, м           | ** | 0,0 | ** | 0,0 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | Наличие архитектурных элементов                           | ** | **  | ** | **  | ** | ** | ** | ** |

\*обязательное наличие;

\*\* не регламентируется;

\*\*\* параметр действует на фасады, выходящие на границу участка, примыкающую к территориям общего пользования;

<\*4>но не более 80%;

<\*5> параметр действует в отношении объектов нового строительства.

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА                                  | Код 7.1.2                              | Код 7.2.2                         | Код 9.2.1               |   |   |   |   |    |
|------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|----|
|      |   | Обслуживание железнодорожных перевозок | Обслуживание перевозок пассажиров | Санаторная деятельность |   |   |   |   |    |
| 1    | 2   | 3                                      | 4                                 | 5                       | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1    | Минимальная высота здания вдоль улично-дорожной сети, м | 4,8                                    | 4,8                               | 8,1                     |   |   |   |   |    |

|   |   |     |     |     |  |  |  |  |  |
|---|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 2 | Минимальный процент застроенности уличного фронта <*4>, % | 70  | 70  | 70  |  |  |  |  |  |
| 3 | Минимальная высота типового этажа, м                      | 3,3 | 3,3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Минимальная высота первого этажа зданий**, м              | 3,6 | 3,6 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | Минимальный процент остекления фасада первого этажа***, % | 80  | 80  | 70  |  |  |  |  |  |
| 6 | Минимальная высота оконных проемов первых этажей***, м    | 2,3 | 2,3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Максимальный уклон кровли, градусов                       | 30  | 30  | 30  |  |  |  |  |  |
| 8 | Максимальная отметка пола входа в здание<*5>, м           | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Наличие архитектурных элементов                           | *   | *   | *   |  |  |  |  |  |

\*обязательное наличие;

\*\* не регламентируется;

\*\*\* параметр действует на фасады, выходящие на границу участка, примыкающую к территориям общего пользования;


<\*4>но не более 80%;


<\*5> параметр действует в отношении объектов нового строительства.



**Требования к внешнему облику фасадов  
объектов капитального строительства в границах «Территории-АГО», относящихся к группе «Жилые»**

Таблица 5

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА  | ВРИ   | КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |       | ТРЕБОВАНИЯ |  |
|-------|---|---|------------------------|-------|------------|--|
| 1     | 2   | 3   | 4                      | 5     | 6          | 7  |
| 1     | Требования к цветовым решениям объекта капитального строительства | 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;<br>2.5 Среднеэтажная жилая застройка;<br>2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1.1                    | Стены | 1.1.1      | В цветовом решении облицовочных материалов объекта капитального строительства (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 цвет в качестве основного (не менее 60% общей площади фасадов), не более 2-х цветов в качестве дополнительных (суммарно не более 30% от общей площади фасадов) и 1 цвет в качестве акцентного (не более 10%). Допускается применение двух гармонично сочетающихся цветов из палитры основных цветов в процентном отношении (60% один и 30% другой цвет), 10% акцентного цвета. Возможно использование только одного цвета из палитры основных цветов и не более 2-х цветов из акцентных цветов (80% основного цвета и 20% акцентного). Цветовое решение объекта капитального строительства может осуществляться только из палитры основных цветов (допускается применение не более 3-х цветов). Во внутриквартальной территории возможно размещение объекта (акцентный объект) с применением акцентного цвета в процентном отношении до 80%. Акцентный объект располагается в границах участка, не выходящего на территории общего пользования. |
|       |   |   |                        |       | 1.1.2      | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветами палитры системы цвета NCS (Natural Color System). <p style="text-align: center;"><b>ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА</b></p>   |





**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА**



**АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА**

|  |     |            |       |   |  |
|--|-----|------------|-------|---|--|
|  |     |            |       |   | <p>NCS S 0550-Y   NCS S 0580-Y   NCS S 1050-G80Y   NCS S 0540-Y20R   NCS S 0560-Y20R   NCS S 1080-Y30R   NCS S 1080-Y60R   NCS S 2075-Y70R   NCS S 3060-R   NCS S 3050-R20E   NCS S 5040-R20B</p> <p>NCS S 2040-G90Y   NCS S 2050-Y   NCS S 2070-G90Y   NCS S 3050-G40Y   NCS S 3560-G40Y   NCS S 4550-G30Y   NCS S 5540-G40Y   NCS S 2050-B30G   NCS S 3040-B30G   NCS S 2065-B   NCS S 2060-R10B</p> <p>NCS S 2040-B10C   NCS S 3050-B10G   NCS S 3060-B30G   NCS S 4050-B10G   NCS S 4040-B   NCS S 6020-B   NCS S 4050-R90B   NCS S 4550-R90B   NCS S 3050-R70B   NCS S 2060-R80B   NCS S 2565-R80B</p> <p>NCS S 1050-B   NCS S 3040-R90B   NCS S 2040-R80B   NCS S 3560-R80B   NCS S 7020-Y10R   NCS S 4050-Y20R   NCS S 6020-Y60R   NCS S 6030-Y30R   NCS S 7010-Y30R   NCS S 6502-B   NCS S 7502-B</p> <p>NCS S 8010-Y10R   NCS S 0502-R50B   NCS S 0300-N   NCS S 0500-N   NCS S 1000-N   NCS S 0502-R</p> |
|  |     |            | 1.1.3 | <p>При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит и имитирующих натуральные – композитные плиты) допускается отклонение от перечня цветов разрешенной палитры системы цвета NCS (NaturalColorSystem). В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> |  |
|  |     |            | 1.1.4 | <p>При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цветом отделки этих поверхностей.</p>   |  |
|  | 1.2 | Окна       | 1.2.1 | <p>Цветовое решение импостов должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета RAL.</p> <p>RAL 9005   C   RAL 9011   C   RAL 9017   C   RAL 8019   C   RAL 8017   C   RAL 8028   C   RAL 8014   C   RAL 9023   C   RAL 1001   A   RAL 9010</p>  |  |
|  |     |            | 1.2.2 | <p>Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение разных цветов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витражи нежилых помещений).</p>   |  |
|  | 1.3 | Остекление | 1.3.1 | <p>Не допускается использование цветного (тонированного в массе), зеркального остекления.</p>   |  |
|  |     |            | 1.3.2 | <p>В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла. *Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков.</p>  |  |
|  | 1.4 | Цоколь     | 1.4.1 | <p>Цветовое решение должно соответствовать одному из цветов элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, кровли).</p>  |  |

|   |  |  |     |                        |       |  |
|---|--|--|-----|------------------------|-------|--|
|   |  |  |     |                        | 1.4.2 | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с цветами системы цвета <b>NCS (Natural Color System)</b> из палитры основных, дополнительных, акцентных цветов, независимо от применяемого цветового решения допускаются оттенки серых тонов.   |
|   |  |  |     |                        | 1.4.3 | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких, как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты.) допускается отклонение от перечня разрешенных к использованию цветов палитры системы цвета <b>NCS (NaturalColorSystem)</b> .<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.   |
|   |  |  |     |                        | 1.4.4 | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.<br>Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цветом отделки этих поверхностей.  |
|   |  |  | 1.5 | Кровля                 | 1.5.1 | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b><br>   |
|   |  |  |     |                        | 1.5.2 | Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении за исключением подшивки карнизного свеса и водосточной системы.   |
|   |  |  | 1.6 | Элементы входных групп | 1.6.1 | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветами системы цвета <b>NCS (NaturalColorSystem)</b> , из палитры основных, дополнительных и акцентных цветов, применяемых в цветовом решении фасада здания  |
|   |  |  |     |                        | 1.6.2 | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты) допускается отклонение от перечня разрешенных цветов палитры системы цвета <b>NCS (NaturalColorSystem)</b> .<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.<br>Допускается использовать один из акцентных цветов палитры системы цвета <b>NCS (NaturalColorSystem)</b> , указанных в пп. 1.2.1. |
|   |  |  | 1.7 | Ограждения             | 1.7.1 | В ограждении балконов, лоджий, парапетов предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из цветов элементов здания (стен, элементов окон, кровли).   |
|   |  |  |     |                        | 1.7.2 | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b><br>   |
|   |  |  |     |                        | 1.7.3 | Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных цветов палитры системы цвета <b>RAL</b> в пользу натурального цвета материала.  |
|   |  |  |     |                        | 1.7.4 | В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла.<br><i>*Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков.</i>  |
| 2 | <b>Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим</b> |  | 2.1 | Стены                  | 2.1.1 | Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада.<br>При использовании нескольких типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее чем на 3 см) плоскостях.   |
|   |  |  |     |                        | 2.1.2 | Необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.   |
|   |  |  |     |                        | 2.1.3 | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).   |

|  |     |                        |       |  |
|--|-----|------------------------|-------|--|
| архитектурный облик объекта капитального строительства |     |                        | 2.1.4 | Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада.  |
|  |     |                        | 2.1.5 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |
|  |     |                        | 2.1.6 | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массу).   |
|  |     |                        | 2.1.7 | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.  |
|  |     |                        | 2.1.8 | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, керамогранит (за исключением крупноформатного) асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломagneзитовые листы, металлокассеты (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см), АМК фасадную систему. |
|  | 2.2 | Окна                   | 2.2.1 | Допускается применение разных материалов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих помещений).  |
|  | 2.3 | Остекление             | 2.3.1 | Не допускается установка дверных заполнений на первых этажах с остеклением менее 70% полотна (за исключением дверных проемов к техническим помещениям).  |
|  |     |                        | 2.3.2 | При остеклении балконов и лоджий не допускается устройство глухих пластиковых полотен.   |
|  |     |                        | 2.3.3 | Не допускается использование тонированного в массу, зеркального, цветного остекления.  |
|  | 2.4 | Цоколь                 | 2.4.1 | При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади цоколя.  |
|  |     |                        | 2.4.2 | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.  |
|  |     |                        | 2.4.3 | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).  |
|  |     |                        | 2.4.4 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |
|  |     |                        | 2.4.5 | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массу).   |
|  |     |                        | 2.4.6 | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.  |
|  |     |                        | 2.4.7 | Для навесов и козырьков к прямым не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного).  |
|  |     |                        | 2.4.8 | Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов к прямым.   |
|  |     |                        | 2.4.9 | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломagneзитовые листы, глянцевые керамогранитные плиты, металлокассеты (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см), АМК фасадную систему.               |
|  | 2.5 | Кровля                 | 2.5.1 | Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку.  |
|  | 2.6 | Элементы входных групп | 2.6.1 | Для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломagneзитовые листы, АМК фасадную систему.  |
|  |     |                        | 2.6.2 | Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов.  |
|  |     |                        | 2.6.3 | Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку.  |
|  |     |                        | 2.6.4 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |
|  |     |                        | 2.6.5 | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.  |
|  |     |                        | 2.6.6 | Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы.   |
|  | 2.7 | Ограждения             | 2.7.1 | Для ограждений балконов и парапетов не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг,   |

|         |   |  |  |       |   |
|---------|---|--|--|-------|---|
|         |   |  |  |       | поликарбонат, стекломатезитовые листы, фанеру, вагонку.   |
|         |   |  |  | 2.7.2 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре и цвету.   |
| 33<br>3 | <b>Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства</b> |  |  | 3.1   | Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции размещаются:<br>- на кровле вновь строящихся зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними каналами воздуховодов);<br>- на главных фасадах вновь строящихся зданий - упорядоченно, с размещением в специально отведенных проектом местах, в однотипных корзинах, не нарушающих архитектурные решения фасадов;<br>- на главных фасадах реконструируемых зданий - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);<br>- на дворовых фасадах реконструируемых и вновь строящихся многоквартирных жилых домов - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);<br>- на фасадах реконструируемых и вновь строящихся многоквартирных жилых домов - согласно паспорту фасада зданий, предусматриваются задекорированные места (сборные корзины) для установки наружных блоков кондиционеров;<br>- на лоджиях, в нишах реконструируемых и вновь строящихся многоквартирных жилых домов - в наиболее незаметных местах, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров). |
|         |   |  |  | 3.2   | Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции не размещаются:<br>- на поверхности главных и дворовых фасадов зданий, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;<br>- над пешеходными тротуарами;<br>- с выступанием за плоскость фасада без использования декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров).  |
|         |   |  |  | 3.3   | При размещении наружных блоков систем кондиционирования в многоквартирных домах не допускается отведение конденсата на фасад и ограждающие конструкции здания, оконные проемы, входные группы в здание.   |
|         |   |  |  | 3.4   | Антенны не размещаются:<br>- на главных фасадах, на кровле, дворовых, боковых фасадах, просматривающихся с улицы;<br>- на кровле зданий, на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;<br>- на угловой части фасада;<br>- на ограждениях балконов, лоджий  |
|         |   |  |  | 3.5   | Общими требованиями к внешнему виду наружных блоков кондиционеров и сборным корзинам под наружные блоки кондиционеров, размещаемым на фасадах, являются:<br>- унификация;<br>- компактные габариты;<br>- использование современных технических решений;<br>- использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.  |
|         |   |  |  | 3.6   | Материалы оборудования и декоративных элементов фасадов не должны иметь следов изменения декоративных и эксплуатационных свойств, а также следов коррозии.  |
|         |   |  |  | 3.7   | Корзины для крепления кондиционеров, конструкции крепления дополнительного оборудования и декоративных элементов должны иметь ту же окраску, что и окраска фасада здания.   |
| 4       | <b>Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства</b>   |  |  | 4.1   | Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку   |
|         |   |  |  | 4.2   | Фасады объектов капитального строительства должны иметь архитектурно-художественную подсветку.<br>Применяются следующие виды архитектурно-художественной подсветки:<br>- заливающая (общая);<br>- локальная (акцентная);<br>- контурная;  |

|  |  |  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | - фоновая;<br>- динамическая; |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|

**Требования к внешнему облику фасадов  
объектов капитального строительства в границах «Территория-АГО», относящихся к группе «Социальные»**


Таблица 6

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА   | ВРИ   | КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |       | ТРЕБОВАНИЯ   |   |
|-------|--|---|------------------------|-------|--|---|
| 1     | 2  | 3   | 4                      | 5     | 6  | 7   |
| 1     | <b>Требования к цветовым решениям объекта капитального строительства</b> | <p>3.2.1 Дома социального обслуживания</p> <p>3.2.4 Общежития</p> <p>3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;</p> <p>3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание;</p> <p>3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование;</p> <p>3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование;</p> <p>3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности;</p> <p>3.7.1 Осуществление религиозных обрядов;</p> <p>3.7.2 Религиозное управление и образование;</p> <p>5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;</p> <p>5.1.7 Спортивные базы;</p> <p>9.2.1 Санаторная деятельность</p> | 1.1                    | Стены | 1.1.1  | <p>В цветовом решении облицовочных материалов каждой блок-секции объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 цвет в качестве основного (не менее 60% общей площади фасадов), не более 2-х цветов в качестве дополнительных (суммарно не более 30% от общей площади фасадов) и 1 цвет в качестве акцентного (не более 10%). Допускается применение двух гармонично сочетающихся цветов из палитры основных цветов в процентном отношении (60% один и 30% другой цвет), 10% акцентного цвета. Возможно использование только одного цвета из палитры основных цветов и не более 2-х цветов из акцентных цветов (80% основного цвета и 20% акцентного). Цветовое решение объекта капитального строительства может осуществляться только из палитры основных цветов (допускается применение не более 3-х цветов). Во внутриквартальной территории возможно размещение объекта (акцентный объект) с применением акцентного цвета в процентном отношении до 80%. Акцентный объект располагается в границах участка, не выходящего на территории общего пользования.</p> |
| 1.1.2 |  |   |                        |       | <p>Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветами палитры системы цвета NCS (NaturalColorSystem) за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2.</p> <p align="center"><b>ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА</b></p> <p>The image shows a grid of 30 color swatches from the NCS system, arranged in four rows. Each swatch is labeled with its NCS code. The colors range from light neutrals to various shades of brown, grey, blue, and green.</p> |   |






|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0603-Y40R | NCS S 1005-Y40R | NCS S 0804-Y70R | NCS S 0507-R    | NCS S 1005-R    | NCS S 1010-R    | NCS S 0804-R10B | NCS S 0907-R10B | NCS S 1005-R10B | NCS S 1010-R10B | NCS S 1010-Y40R |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 1510-R20B | NCS S 1505-Y90R | NCS S 1510-Y90R | NCS S 1510-R    | NCS S 0515-Y70F | NCS S 1005-Y80R | NCS S 0507-Y80R | NCS S 0510-Y80R | NCS S 0515-Y80R | NCS S 1010-Y80R | NCS S 1015-Y80R |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0515-Y80R | NCS S 1515-Y80R | NCS S 0520-Y70R | NCS S 1020-Y70R | NCS S 1510-Y80R | NCS S 2010-Y80R | NCS S 2010-R    | NCS S 1505-Y80R | NCS S 2005-Y50R | NCS S 2005-Y40R | NCS S 1505-Y80R |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0603-R20B | NCS S 1005-R20B | NCS S 1005-R30B | NCS S 0603-R40B | NCS S 1005-R50B | NCS S 1005-R40B | NCS S 1010-R40B | NCS S 1510-R20B | NCS S 1510-R40B | NCS S 2010-R40B | NCS S 2005-R40B |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 2010-R20E | NCS S 1515-R20B | NCS S 2005-R20B | NCS S 1010-R40E | NCS S 0510-R60B | NCS S 1005-R60B | NCS S 1010-R60B | NCS S 1005-R70B | NCS S 1010-R70B | NCS S 1020-R70B | NCS S 1030-R70B |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 1005-Y    | NCS S 1505-Y10R | NCS S 1510-Y10R | NCS S 1010-Y    | NCS S 1505-Y40R | NCS S 1005-Y60R | NCS S 1505-G80Y | NCS S 1005-G50Y | NCS S 1010-G50Y | NCS S 1510-G80Y | NCS S 1515-G80Y |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 1515-Y10R | NCS S 0520-Y30R | NCS S 1015-Y20R | NCS S 1010-Y60R | NCS S 1015-Y60R | NCS S 1515-Y50R | NCS S 1505-Y50R | NCS S 1510-Y50R | NCS S 0907-Y70R | NCS S 1005-R80B | NCS S 1010-R80B |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0907-B20G | NCS S 1005-B20G | NCS S 0505-B50G | NCS S 0510-B50G | NCS S 0515-B50G | NCS S 1515-B20G | NCS S 1510-B50G | NCS S 0520-B30G | NCS S 0530-B30G | NCS S 1010-B    | NCS S 1015-B    |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0603-R80B | NCS S 0510-R80B | NCS S 0515-R80B | NCS S 1015-R80B | NCS S 1020-R80B | NCS S 1515-B    | NCS S 1015-R90B | NCS S 1020-R90B | NCS S 1030-R90B | NCS S 1510-R80B | NCS S 1515-R80B |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0510-R70B | NCS S 0520-R70B | NCS S 0525-R70B | NCS S 0907-Y30R | NCS S 1005-Y30R | NCS S 1010-Y30R | NCS S 1505-Y20R | NCS S 1510-Y20R |                 |                 |                 |



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА



### АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА



|  |     |            |       |  |  |   |
|--|-----|------------|-------|--|--|---|
|  |     |            |       |  |  |  <p>NCS S 4020-R60E NCS S 4020-R60B NCS S 4030-R60B NCS S 5030-R60B NCS S 5040-R50E NCS S 4050-R50B NCS S 3555-R60B NCS S 2060-R70B NCS S 2060-R80B NCS S 2565-R80B NCS S 3560-R80B</p> <p>NCS S 6010-R90B NCS S 6020-R90B NCS S 4050-B10G NCS S 5010-B10G NCS S 5020-B10G NCS S 5030-B10G NCS S 5040-B10G NCS S 2040-B10G NCS S 4050-R90B NCS S 4550-R90B NCS S 5040-R70B</p> <p>NCS S 1050-G NCS S 0550-G90Y NCS S 0550-Y NCS S 0580-Y NCS S 0560-Y20R NCS S 2070-Y40R NCS S 1070-Y50R NCS S 2075-Y60R NCS S 1580-Y90R NCS S 3560-Y70R NCS S 3060-R20B</p> <p>NCS S 2060-R10B NCS S 2070-R10B NCS S 3055-R30B NCS S 4050-R30B NCS S 2050-R30B NCS S 2060-R30B NCS S 2050-R40B NCS S 2060-R40E NCS S 3050-R50B NCS S 3055-R50B NCS S 4050-R40B</p> <p>NCS S 3560-G40Y NCS S 3065-G40Y NCS S 3050-G40Y NCS S 1050-G40Y NCS S 1050-G30Y NCS S 6502-B NCS S 7502-B NCS S 0300-N NCS S 0500-N NCS S 1000-N NCS S 0502-R</p> |
|  |     |            |       | 1.1.3  | При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит, и имитирующих натуральные – композитные плиты) допускается отклонение от перечня цветов разрешенной палитры системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem). В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |   |
|  |     |            |       | 1.1.4  | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цветом отделки этих поверхностей. Постажное деление торцевыми поверхностями плит перекрытий допускается при условии отделки плиты в тон соответствующей плоскости стены фасада.                             |   |
|  | 1.2 | Окна       | 1.2.1 | Цветовое решение импостов должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b> за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2. Для кода ВРИ 3.5.1 допускается применение импостов из палитры основных, дополнительных и акцентных цветов. |  <p>RAL 9005 C RAL 9011 C RAL 9017 C RAL 8019 C RAL 8017 C RAL 8028 C RAL 8014 C RAL 9023 C RAL 1001 A RAL 9010</p>   |   |
|  |     |            | 1.2.2 | Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение разных цветов для разных по назначению групп проемов (витражи нежилых помещений).   |  |   |
|  | 1.3 | Остекление | 1.3.1 | Не допускается использование цветного (тонированного в массе), зеркального остекления за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2.   |  |   |
|  |     |            | 1.3.2 | В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла.<br>*Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков.   |  |   |

|  |  |       |  |                        |   |   |
|--|--|-------|--|------------------------|---|---|
|  |  |       | 1.4  | Цоколь                 | 1.4.1   | Цветовое решение должно соответствовать одному из цветов элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, ограждений, кровли) за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2.   |
|  |  |       |  |                        | 1.4.2   | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с цветами системы цвета NCS (Natural Color System) из палитры основных, дополнительных, акцентных цветов, (за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2), независимо от применяемого цветового решения допускаются оттенки серых тонов.  |
|  |  |       |  |                        | 1.4.3   | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких, как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты) допускается отклонение от перечня разрешенных к использованию цветов палитры системы цвета NCS (NaturalColorSystem).<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |
|  |  |       |  |                        | 1.4.4   | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.<br>Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цвет отделки этих поверхностей.   |
|  |  |       | 1.5  | Кровля                 | 1.5.1   | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета RAL, за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2   |
|  |  |       |  |                        |    |   |
|  |  |       |  |                        | 1.5.2   | Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении (за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2.) кроме подшивки карнизного свеса и водосточной системы.  |
|  |  |       | 1.6  | Элементы входных групп | 1.6.1   | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветам системы цвета NCS (NaturalColorSystem), из палитры основных, дополнительных и акцентных цветов, применяемых в цветовом решении фасада здания за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2.   |
|  |  |       |  |                        | 1.6.2   | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты) допускается отклонение от перечня разрешенных цветов палитры системы цвета NCS (NaturalColorSystem).<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.                  |
|  |  |       | 1.7  | Ограждения             | 1.7.1   | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета RAL за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2. Для кода ВРИ 3.5.1 допускается применение ограждения из палитры основных, дополнительных и акцентных цветов.  |
|  |  |       |  |                        |  |   |
|  |  |       |  |                        | 1.7.2   | Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных к использованию цветов палитры системы цвета RAL в пользу натурального цвета материала.  |
|  |  | 1.7.3 | В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла.<br>*Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков. |                        |   |   |

|     |  |       |  |     |            |       |  |
|-----|--|-------|--|-----|------------|-------|--|
| 2   | Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик объекта капитального строительства |       |  | 2.1 | Стены      | 2.1.1 | При использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада.   |
|     |  |       |  |     |            | 2.1.2 | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.  |
|     |  |       |  |     |            | 2.1.3 | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).   |
|     |  |       |  |     |            | 2.1.4 | Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада.  |
|     |  |       |  |     |            | 2.1.5 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |
|     |  |       |  |     |            | 2.1.6 | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массу).   |
|     |  |       |  |     |            | 2.1.7 | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.  |
|     |  |       |  |     |            | 2.1.8 | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), профилированный лист, крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», керамогранит (за исключением крупноформатного) асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением НРЛ-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломангезитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты* (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см).<br>* <i>допускается применение</i> металлокассет для кода ВРИ 3.5.1. |
|     |  |       |  | 2.2 | Окна       | 2.2.1 | Не допускается облицовка откосов керамической плиткой.   |
|     |  |       |  | 2.3 | Остекление | 2.3.1 | Не допускается установка дверных заполнений на первых этажах с остеклением менее 70% полотна (за исключением дверных проемов к техническим помещениям), за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2.   |
|     |  |       |  |     |            | 2.3.2 | Не допускается использование тонированного в массу, зеркального, цветного остекления за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2.  |
|     |  |       |  | 2.4 | Цоколь     | 2.4.1 | При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади цоколя.  |
|     |  |       |  |     |            | 2.4.2 | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.  |
|     |  |       |  |     |            | 2.4.3 | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).  |
|     |  |       |  |     |            | 2.4.4 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |
|     |  |       |  |     |            | 2.4.5 | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массу).   |
|     |  |       |  |     |            | 2.4.6 | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.  |
|     |  |       |  |     |            | 2.4.7 | Для навесов и козырьков к приямкам не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного поликарбоната).  |
|     |  |       |  |     |            | 2.4.8 | Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов к приямкам за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2.   |
|     |  |       |  |     |            | 2.4.9 | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, керамогранит (за исключением крупноформатного) асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением НРЛ-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломангезитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты* (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см).<br>* <i>допускается применение</i> металлокассет для кода ВРИ 3.5.1  |
| 2.5 | Кровля   | 2.5.1 | Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый или профилированный поликарбонат, ПВХ-панели, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, керамическую и песчано-цементную черепицу.  |     |            |       |  |
| 2.6 | Элементы входных групп   | 2.6.1 | Для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку ПВХ-панели (за исключением НРЛ-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными |     |            |       |  |

|   |  |  |     |            |   |
|---|--|--|-----|------------|---|
|   |  |  |     |            | (дизайнерскими) декорами), стекломагнитовые листы, АМК фасадную систему ,металлокассеты* (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см).<br>* <i>допускается применение</i> металлокассет для кода ВРИ 3.5.1  |
|   |  |  |     |            | 2.6.2 Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.   |
|   |  |  |     |            | 2.6.3 Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов за исключением кода ВРИ 3.7.1 и 3.7.2  |
|   |  |  |     |            | 2.6.4 Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку  |
|   |  |  |     |            | 2.6.5 Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.   |
|   |  |  |     |            | 2.6.6 Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы.  |
|   |  |  | 2.7 | Ограждения | 2.7.1 Для ограждений балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломагнитовые листы, фанеру, вагонку.   |
|   |  |  |     |            | 2.7.2 Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.   |
|   |  |  |     |            |   |
| 3 | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |     |            | 3.1 Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции размещаются:<br>- на кровле вновь строящихся зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними каналами воздуховодов);<br>- на главных фасадах вновь строящихся зданий - упорядоченно, с размещением в специально отведенных проектом местах, в однотипных корзинах, не нарушающих архитектурные решения фасадов;<br>- на главных фасадах реконструируемых зданий - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);<br>- на дворовых фасадах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);<br>- на фасадах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - согласно паспорту фасада зданий, предусматриваются задекорированные места (сборные корзины) для установки наружных блоков кондиционеров;<br>- на лоджиях, в нишах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - в наиболее незаметных местах, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров); |
|   |  |  |     |            | 3.2 Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции не размещаются:<br>- на поверхности главных и дворовых, фасадов зданий, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;<br>- над пешеходными тротуарами;<br>- с выступанием за плоскость фасада без использования декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров).   |
|   |  |  |     |            | 3.3 При размещении наружных блоков систем кондиционирования не допускается отведение конденсата на фасад и ограждающие конструкции здания, оконные проемы, входные группы в здание.   |
|   |  |  |     |            | 3.4 Антенны не размещаются:<br>- на главных фасадах, на кровле, дворовых, боковых фасадах, просматривающихся с улицы;<br>- на кровле зданий, на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах) на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;<br>- на угловой части фасада;<br>- на ограждениях балконов, лоджий;  |
|   |  |  |     |            | 3.5 Общими требованиями к внешнему виду наружных блоков кондиционеров и сборным корзинам под наружные блоки кондиционеров, размещаемым на фасадах, являются:<br>- унификация;<br>- компактные габариты;<br>- использование современных технических решений;<br>- использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.  |
|   |  |  |     |            | 3.6 Материалы оборудования и декоративных элементов фасадов не должны иметь следов изменения декоративных и эксплуатационных свойств, а также следов коррозии.  |

|   |   |  |  |  |     |   |
|---|---|--|--|--|-----|---|
|   |   |  |  |  | 3.7 | Корзины для крепления кондиционеров, конструкции крепления дополнительного оборудования и декоративных элементов должны иметь ту же окраску, что и окраска фасада здания.   |
|   |   |  |  |  |     |   |
| 4 | <b>Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства</b> |  |  |  | 4.1 | Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку   |
|   |   |  |  |  | 4.2 | Фасады объектов капитального строительства должны иметь архитектурно-художественную подсветку.<br>Применяются следующие виды архитектурно-художественной подсветки:<br>- заливающая (общая);<br>- локальная (акцентная);<br>- контурная;<br>- фоновая;<br>- динамическая. |

**Требования к внешнему облику фасадов объектов капитального строительства  
в границах «Территории-АГО», относящихся к группе «Коммерческие»**


Таблица 7

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА   | ВРИ | КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |       | ТРЕБОВАНИЯ   |   |
|-------|--|-----|------------------------|-------|--|---|
|       |  |     | 4                      | 5     | 6  | 7   |
| 1     | <b>Требования к цветовым решениям объекта капитального строительства</b> |     | 1.1                    | Стены | 1.1.1  | <p>В цветовом решении облицовочных материалов каждой блок-секции объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 цвет в качестве основного (не менее 60% общей площади фасадов), не более 2-х цветов в качестве дополнительных (суммарно не более 30% от общей площади фасадов) и 1 цвет в качестве акцентного (не более 10%).</p> <p>Допускается применение двух гармонично сочетающихся цветов из палитры основных цветов в процентном отношении (60% один и 30% другой цвет), 10% акцентного цвета. Возможно использование только одного цвета из палитры основных цветов и не более 2-х цветов из акцентных цветов (80% основного цвета и 20% акцентного).</p> <p>Цветовое решение объекта капитального строительства может осуществляться только из палитры основных цветов (допускается применение не более 3-х цветов).</p> <p>Во внутриквартальной территории возможно размещение объекта (акцентный объект) с применением акцентного цвета в процентном отношении до 80%.</p> <p>Акцентный объект располагается в границах участка, не выходящего на территории общего пользования.</p> |
| 1.1.2 |  |     |                        |       | <p>Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветами системы цвета NCS (NaturalColorSystem)</p> <p align="center"><b>ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА</b></p> |   |






|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0603-Y40R | NCS S 1005-Y40R | NCS S 0804-Y70R | NCS S 0507-R    | NCS S 1005-R    | NCS S 1010-R    | NCS S 0804-R10B | NCS S 0907-R10B | NCS S 1005-R10B | NCS S 1010-R10B | NCS S 1010-Y40R |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 1510-R20B | NCS S 1505-Y90R | NCS S 1510-Y90R | NCS S 1510-R    | NCS S 0515-Y70F | NCS S 1005-Y80R | NCS S 0507-Y80R | NCS S 0510-Y80R | NCS S 0515-Y80R | NCS S 1010-Y80R | NCS S 1015-Y80R |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0515-Y80R | NCS S 1515-Y80R | NCS S 0520-Y70R | NCS S 1020-Y70R | NCS S 1510-Y80R | NCS S 2010-Y80R | NCS S 2010-R    | NCS S 1505-Y60R | NCS S 2005-Y50R | NCS S 2005-Y40R | NCS S 1505-Y80R |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0603-R20B | NCS S 1005-R20B | NCS S 1005-R30B | NCS S 0603-R40B | NCS S 1005-R50B | NCS S 1005-R40B | NCS S 1010-R40B | NCS S 1510-R20B | NCS S 1510-R40B | NCS S 2010-R40B | NCS S 2005-R40B |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 2010-R20E | NCS S 1515-R20B | NCS S 2005-R20B | NCS S 1010-R40E | NCS S 0510-R60B | NCS S 1005-R60B | NCS S 1010-R60B | NCS S 1005-R70B | NCS S 1010-R70B | NCS S 1020-R70B | NCS S 1030-R70B |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 1005-Y    | NCS S 1505-Y10R | NCS S 1510-Y10R | NCS S 1010-Y    | NCS S 1505-Y40R | NCS S 1005-Y60R | NCS S 1505-G80Y | NCS S 1005-G50Y | NCS S 1010-G50Y | NCS S 1510-G80Y | NCS S 1515-G80Y |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 1515-Y10R | NCS S 0520-Y30R | NCS S 1015-Y20R | NCS S 1010-Y60R | NCS S 1015-Y60R | NCS S 1515-Y50R | NCS S 1505-Y50R | NCS S 1510-Y50R | NCS S 0907-Y70R | NCS S 1005-R80B | NCS S 1010-R80B |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0907-B20G | NCS S 1005-B20G | NCS S 0505-B50G | NCS S 0510-B50G | NCS S 0515-B50G | NCS S 1515-B20G | NCS S 1510-B50G | NCS S 0520-B30G | NCS S 0530-B30G | NCS S 1010-B    | NCS S 1015-B    |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0603-R80B | NCS S 0510-R80B | NCS S 0515-R80B | NCS S 1015-R80B | NCS S 1020-R80B | NCS S 1515-B    | NCS S 1015-R90B | NCS S 1020-R90B | NCS S 1030-R90B | NCS S 1510-R80B | NCS S 1515-R80B |
|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| NCS S 0510-R70B | NCS S 0520-R70B | NCS S 0525-R70B | NCS S 0907-Y30R | NCS S 1005-Y30R | NCS S 1010-Y30R | NCS S 1505-Y20R | NCS S 1510-Y20R |                 |                 |                 |



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА**



**АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА**



|  |     |            |       |  |  |
|--|-----|------------|-------|--|--|
|  |     |            |       |  |  <p>NCS S 4020-R60E NCS S 4020-R60B NCS S 4030-R60B NCS S 5030-R60B NCS S 5040-R50E NCS S 4050-R50B NCS S 3555-R60B NCS S 2060-R70B NCS S 2060-R80B NCS S 2565-R80B NCS S 3560-R80B</p> <p>NCS S 6010-R90B NCS S 6020-R90B NCS S 4050-B10G NCS S 5010-B10G NCS S 5020-B10G NCS S 5030-B10G NCS S 5040-B10G NCS S 2040-B10G NCS S 4050-R90B NCS S 4550-R90B NCS S 5040-R70B</p> <p>NCS S 1050-G NCS S 0550-G90Y NCS S 0550-Y NCS S 0580-Y NCS S 0560-Y20R NCS S 2070-Y40R NCS S 1070-Y50R NCS S 2075-Y60R NCS S 1580-Y90R NCS S 3560-Y70R NCS S 3060-R20B</p> <p>NCS S 2060-R10B NCS S 2070-R10B NCS S 3055-R30B NCS S 4060-R30B NCS S 2050-R30B NCS S 2060-R30B NCS S 2050-R40B NCS S 2060-R40E NCS S 3050-R50B NCS S 3055-R50B NCS S 4050-R40B</p> <p>NCS S 3560-G40Y NCS S 3065-G40Y NCS S 3050-G40Y NCS S 1050-G40Y NCS S 1050-G30Y NCS S 6502-B NCS S 7502-B NCS S 0300-N NCS S 0500-N NCS S 1000-N NCS S 0502-R</p> |
|  |     |            |       | 1.1.3  | При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, Гранит, и имитирующих натуральные – композитные плиты) допускается отклонение от перечня цветов разрешенной палитры системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem). В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.   |
|  |     |            |       | 1.1.4  | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цветом отделки этих поверхностей.   |
|  | 1.2 | Окна       | 1.2.1 | Цветовое решение импостов должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b> .   |  <p>RAL 9005 C RAL 9011 C RAL 9017 C RAL 8019 C RAL 8017 C RAL 8028 C RAL 8014 C RAL 9023 C RAL 1001 A RAL 9010</p>   |
|  |     |            | 1.2.2 | Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение разных цветов для разных по назначению групп проемов (витрины коммерческих предприятий).        |  |
|  | 1.3 | Остекление | 1.3.1 | Не допускается использование цветного (тонированного в массе) остекления.  |  |
|  |     |            | 1.3.2 | В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла.<br>*Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков. |  |
|  | 1.4 | Цоколь     | 1.4.1 | Цветовое решение должно соответствовать одному из цветов элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, ограждений, кровли).  |  |

|  |  |  |     |                        |       |   |       |       |   |
|--|--|--|-----|------------------------|-------|---|-------|-------|---|
|  |  |  |     |                        | 1.4.2 | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с цветами системы цвета <b>NCS</b> (Natural Color System) из палитры основных, дополнительных, акцентных цветов, независимо от применяемого цветового решения допускаются оттенки серых тонов.  |       |       |   |
|  |  |  |     |                        | 1.4.4 | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких, как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты.) допускается отклонение от перечня разрешенных к использованию цветов палитры системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem).<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |       |       |   |
|  |  |  |     |                        | 1.4.5 | Предусматривать обязательный износостойкий цоколь.  |       |       |   |
|  |  |  |     |                        | 1.4.6 | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.<br>Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цветом отделки этих поверхностей.   |       |       |   |
|  |  |  | 1.5 | Кровля                 | 1.5.1 | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b><br>  |       |       |   |
|  |  |  |     |                        | 1.5.2 | Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении за исключением подшивки карнизного свеса и водосточной системы.  |       |       |   |
|  |  |  | 1.6 | Элементы входных групп | 1.6.1 | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветами системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem), из палитры основных, дополнительных и акцентных цветов, применяемых в цветовом решении фасада здания.   |       |       |   |
|  |  |  |     |                        | 1.6.2 | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты) допускается отклонение от перечня разрешенных цветов палитры системы цвета <b>NCS</b> (Natural Color System).<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.                 |       |       |   |
|  |  |  | 1.7 | Ограждения             | 1.7.1 | В ограждении балконов, парапетов предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из цветов элементов здания (стен, элементов окон, кровли).  |       |       |   |
|  |  |  |     |                        | 1.7.2 | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b><br>  |       |       |   |
|  |  |  |     |                        | 1.7.3 | Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных цветов палитры системы цвета <b>RAL</b> в пользу натурального цвета материала.   |       |       |   |
|  |  |  |     |                        | 1.7.4 | В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла.<br>*Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков.  |       |       |   |
|  |  |  | 2   | <b>Требования</b>      |       | 2.1   | Стены | 2.1.1 | При использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных в разных (смещенных друг |

|   |  |            |   |  |  |
|---|--|------------|---|--|--|
| к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик объекта капитального строительства |  |            |   |  | относительно друга не менее чем на 3 см) плоскостях.<br>Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада.  |
|   |  |            |   | 2.1.2  | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.  |
|   |  |            |   | 2.1.3  | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).   |
|   |  |            |   | 2.1.4  | Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада.  |
|   |  |            |   | 2.1.5  | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |
|   |  |            |   | 2.1.6  | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массу).   |
|   |  |            |   | 2.1.7  | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.  |
|   |  |            |   | 2.1.8  | Исключить сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).   |
|   |  |            |   | 2.1.9  | Избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1  |
|   |  |            |   | 2.1.10   | Необходимо применять долговечные, износостойкие, ремонтпригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию); уделить особое внимание их противопожарным свойствам.  |
|   |  |            |   | 2.1.11   | Первые этажи и цоколь следует выполнять из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов (не использовать хрупкие материалы, такие как, например, фибробетон).  |
|   |  |            |   | 2.1.12   | Не использовать панели с открытым типом крепления.   |
|   |  |            |   | 2.1.13   | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, керамогранит (за исключением крупноформатного) асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломангезитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см). |
|   | 2.2  | Окна       | 2.2.1   | Не допускается облицовка откосов керамической плиткой.   |  |
|   |  |            | 2.2.2   | Не допускается использование в тонировке остекления наклеивающуюся на поверхность пленку.  |  |
|   | 2.3  | Остекление | 2.3.1   | Не допускается установка дверных заполнений на первых этажах с остеклением менее 70% полотна (за исключением дверных проемов к техническим помещениям).  |  |
|   |  |            | 2.3.2   | При остеклении балконов не допускается устройство глухих пластиковых полотен.  |  |
|   | 2.4  | Цоколь     | 2.4.1   | При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади цоколя. |  |
|   |  |            | 2.4.2   | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.  |  |
|   |  |            | 2.4.3   | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).                    |  |
| 2.4.4   |  |            | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.   |  |  |
| 2.4.5   |  |            | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массу).  |  |  |
| 2.4.6   |  |            | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.   |  |  |
| 2.4.7   |  |            | Для навесов и козырьков к приемкам не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного). |  |  |
| 2.4.8   | Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов к приемкам.   |            |   |  |  |
| 2.4.9   | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, керамогранит (за исключением крупноформатного) асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломангезитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см). |            |   |  |  |

|   |   |  |     |                        |       |   |   |
|---|---|--|-----|------------------------|-------|---|---|
|   |   |  |     |                        |       |   |   |
|   |   |  | 2.5 | Кровля                 | 2.5.1 | Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, керамическую и песчано-цементную черепицу.  |   |
|   |   |  | 2.6 | Элементы входных групп | 2.6.1 | Для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломagneзитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см).  |   |
|   |   |  |     |                        | 2.6.2 | Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов.   |   |
|   |   |  |     |                        | 2.6.3 | Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку.   |   |
|   |   |  |     |                        | 2.6.4 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.   |   |
|   |   |  |     |                        | 2.6.5 | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.   |   |
|   |   |  |     |                        | 2.6.6 | Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы.  |   |
|   |   |  | 2.7 | Ограждения             | 2.7.1 | Для ограждений также балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломagneзитовые листы, фанеру, вагонку.   |   |
|   |   |  |     |                        | 2.7.2 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре и цвету.   |   |
|   |   |  |     |                        |       |   |   |
| 3 | <b>Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства</b> |  |     |                        | 3.1   | Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции размещаются:<br>- на кровле вновь строящихся зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними каналами воздуховодов);<br>- на главных фасадах вновь строящихся зданий - упорядоченно, с размещением в специально отведенных проектом местах, в однотипных корзинах, не нарушающих архитектурные решения фасадов;<br>- на главных фасадах реконструируемых зданий - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);<br>- на дворовых фасадах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);<br>- на фасадах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - согласно паспорту фасада зданий, предусматриваются задекорированные места (сборные корзины) для установки наружных блоков кондиционеров;<br>- на лоджиях, в нишах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - в наиболее незаметных местах, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров); |   |
|   |   |  |     |                        | 3.2   | Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции не размещаются:<br>- на поверхности главных и дворовых, фасадов зданий, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;<br>- над пешеходными тротуарами;<br>- с выступанием за плоскость фасада без использования декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров).   |   |
|   |   |  |     |                        |       | 3.3   | При размещении наружных блоков систем кондиционирования не допускается отведение конденсата на фасад и ограждающие конструкции здания, оконные проемы, входные группы в здание.   |
|   |   |  |     |                        |       | 3.4   | Антенны не размещаются:<br>- на главных фасадах, на кровле, дворовых, боковых фасадах, просматривающихся с улицы;<br>- на кровле зданий, на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;<br>- на угловой части фасада;<br>- на ограждениях балконов, лоджий; |
|   |   |  |     |                        |       | 3.5   | Общими требованиями к внешнему виду наружных блоков кондиционеров и сборным корзинам под наружные блоки кондиционеров, размещаемым на фасадах, являются:  |

|   |   |  |  |  |     |   |
|---|---|--|--|--|-----|---|
|   |   |  |  |  |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- унификация;</li> <li>- компактные габариты;</li> <li>- использование современных технических решений;</li> <li>- использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.</li> </ul>  |
|   |   |  |  |  | 3.6 | Материалы оборудования и декоративных элементов фасадов не должны иметь следов изменения декоративных и эксплуатационных свойств, а также следов коррозии.  |
|   |   |  |  |  | 3.7 | Корзины для крепления кондиционеров, конструкции крепления дополнительного оборудования и декоративных элементов должны иметь ту же окраску, что и окраска фасада здания.   |
|   |   |  |  |  |     |   |
| 4 | <b>Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства</b> |  |  |  | 4.1 | Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку   |
|   |   |  |  |  | 4.2 | <p>Фасады объектов капитального строительства должны иметь архитектурно-художественную подсветку.</p> <p>Применяются следующие виды архитектурно-художественной подсветки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заливающая (общая);</li> <li>- локальная (акцентная);</li> <li>- контурная;</li> <li>- фоновая;</li> <li>- динамическая.</li> </ul> |

**Требования к внешнему облику фасадов объектов капитального строительства в границах «Территории - АГО», относящихся к группе «Административно-государственные»**

Таблица 8

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА   | ВРИ   | КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |       | ТРЕБОВАНИЯ   |
|-------|--|---|------------------------|-------|--|
| 1     | 2  | 3   | 4                      | 5     | 6  |
| 1     | <b>Требования к цветовым решениям объекта капитального строительства</b> | <p><b>3.2.1</b> Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;</p> <p><b>3.2.2.</b> Оказание социальной помощи населению;</p> <p><b>3.2.3</b> Оказание услуг связи;</p> <p><b>3.8.1</b> Государственное управление.</p> | 1.1                    | Стены | <p>1.1.1</p> <p>В цветовом решении облицовочных материалов объекта капитального строительства (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 цвет в качестве основного (не менее 60% общей площади фасадов), не более 2-х цветов в качестве дополнительных (суммарно не более 30% от общей площади фасадов) и 1 цвет в качестве акцентного (не более 10%). Допускается применение двух гармонично сочетающихся цветов из палитры основных цветов в процентном отношении (60% один и 30% другой цвет), 10% акцентного цвета. Возможно использование только одного цвета из палитры основных цветов и не более 2-х цветов из акцентных цветов (80% основного цвета и 20% акцентного). Цветовое решение объекта капитального строительства может осуществляться только из палитры основных цветов (допускается применение не более 3-х цветов). Во внутриквартальной территории возможно размещение объекта (акцентный объект) с применением акцентного цвета в процентном отношении до 80%. Акцентный объект располагается в границах участка, не выходящего на территории общего пользования.</p> |
|       |  |   |                        |       | <p>1.1.2</p> <p>Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветами палитры системы цвета NCS (NaturalColorSystem)</p> <p align="center"><b>ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА</b></p> <p>The color palette includes the following codes: NCS S 0300-N, NCS S 0502-R50B, NCS S 0502-R, NCS S 0500-N, NCS S 0502-R, NCS S 0502-B50G, NCS S 0502-Y50R, NCS S 1005-Y80R, NCS S 1002-Y50R, NCS S 1505-Y50F, NCS S 2005-Y30R, NCS S 0502-B, NCS S 1005-R70E, NCS S 1002-R50B, NCS S 1502-R50B, NCS S 2005-R40B, NCS S 2002-R50B, NCS S 1502-B, NCS S 2002-B, NCS S 2502-B, NCS S 1510-R80B, NCS S 1515-R80B, NCS S 1000-N, NCS S 1002-R, NCS S 1505-Y80F, NCS S 2005-Y50R, NCS S 2005-Y70R, NCS S 1500-N, NCS S 2500-N, NCS S 2002-R, NCS S 1502-Y50R, NCS S 2002-Y50R, NCS S 3005-Y80R, NCS S 1002-Y, NCS S 2002-Y, NCS S 2502-Y, NCS S 2502-G, NCS S 1002-B50C, NCS S 1502-B50G, NCS S 2002-B50G, NCS S 2005-B50G, NCS S 2010-B50G, NCS S 1510-Y, NCS S 1510-Y20R.</p>   |








**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА**



**АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА**



|  |  |  |     |            |       |  |   |
|--|--|--|-----|------------|-------|--|---|
|  |  |  |     |            | 1.1.3 | При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит, и имитирующих натуральные – композитные плиты) допускается отклонение от перечня цветов разрешенной палитры системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem).<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.                           |   |
|  |  |  |     |            | 1.1.4 | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.<br>Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цветом отделки этих поверхностей.  |   |
|  |  |  | 1.2 | Окна       | 1.2.1 | Цветовое решение импостов должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b> .   |    |
|  |  |  |     |            | 1.2.2 | Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении. Допускается применение разных цветов для разных по назначению групп проемов (витрины коммерческих предприятий).  |   |
|  |  |  | 1.3 | Остекление | 1.3.1 | Не допускается использование цветного (тонированного в массе), зеркального остекления.   |   |
|  |  |  |     |            | 1.3.2 | В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла.<br><i>*Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков.</i>  |   |
|  |  |  | 1.4 | Цоколь     | 1.4.1 | Цветовое решение должно соответствовать одному из цветов элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, ограждений, кровли).  |   |
|  |  |  |     |            | 1.4.2 | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с цветами системы цвета <b>NCS</b> (Natural Color System) из палитры основных, дополнительных, акцентных цветов, независимо от применяемого цветового решения допускаются оттенки серых тонов.   |   |
|  |  |  |     |            | 1.4.3 | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких, как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты) допускается отклонение от перечня разрешенных к использованию цветов палитры системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem).<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |   |
|  |  |  |     |            | 1.4.4 | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.<br>Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цветом отделки этих поверхностей.  |   |
|  |  |  | 1.5 | Кровля     | 1.5.1 | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b> .  |  |
|  |  |  |     |            | 1.5.2 | Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении за исключением подшивки карнизного свеса и водосточной системы.   |   |


|       |   |       |  |  |            |   |  |       |  |
|-------|---|-------|--|--|------------|---|--|-------|--|
|       |   |       | 1.6  | Элементы входных групп   | 1.6.1      | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветами системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem), из палитры основных, дополнительных и акцентных цветов, применяемых в цветовом решении фасада здания  |  |       |  |
|       |   |       |  |  | 1.6.2      | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты) допускается отклонение от перечня разрешенных цветов палитры системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem). В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |  |       |  |
|       |   |       |  | 1.7  | Ограждения | 1.7.1   | В ограждении балконов, лоджий, парапетов предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из цветов элементов здания (стен, элементов окон, кровли).   |       |  |
|       |   |       |  |  |            | 1.7.2   | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b><br> |       |  |
|       |   |       | 1.7.3  |  |            | Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных цветов палитры системы цвета <b>RAL</b> в пользу натурального цвета материала.   |  |       |  |
|       |   |       | 1.7.4  |  |            | В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла.<br>*Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков.  |  |       |  |
|       |   |       | 2  | Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик объекта капитального строительства |            | 2.1   | Стены  | 2.1.1 | При использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада. |
|       |   |       |  |  |            |   |  | 2.1.2 | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.  |
|       |   |       |  |  |            |   |  | 2.1.3 | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).                         |
|       |   |       |  |  |            |   |  | 2.1.4 | Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада.  |
| 2.1.5 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.   |       |  |  |            |   |  |       |  |
| 2.1.6 | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массу).  |       |  |  |            |   |  |       |  |
| 2.1.7 | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.   |       |  |  |            |   |  |       |  |
| 2.1.8 | Не допускается использовать пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломатезитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см). |       |  |  |            |   |  |       |  |
| 2.2   | Окна  | 2.2.1 |  |  |            | Не допускается облицовка откосов керамической плиткой.  |  |       |  |
|       |   | 2.2.2 |  |  |            | Допускается применение разных материалов для разных по назначению групп проемов (витрины коммерческих предприятий).   |  |       |  |
| 2.3   | Остекление  | 2.3.1 | Не допускается установка дверных заполнений на первом этаже с остеклением менее 70% полотна (за исключением дверных проемов к техническим помещениям).   |  |            |   |  |       |  |
|       |   | 2.3.2 | При остеклении балконов не допускается устройство глухих пластиковых полотен.  |  |            |   |  |       |  |
|       |   | 2.3.3 | Не допускается использование тонированного в массу, зеркального, цветного остекления.  |  |            |   |  |       |  |
| 2.4   | Цоколь  | 2.4.1 | При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади цоколя. |  |            |   |  |       |  |


|       |   |   |   |  |       |   |   |  |
|-------|---|---|---|--|-------|---|---|--|
|       |   |   |   |  | 2.4.2 | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.   |   |  |
|       |   |   |   |  | 2.4.3 | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).   |   |  |
|       |   |   |   |  | 2.4.4 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.   |   |  |
|       |   |   |   |  | 2.4.5 | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массу).  |   |  |
|       |   |   |   |  | 2.4.6 | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.   |   |  |
|       |   |   |   |  | 2.4.7 | Для навесов и козырьков к приямкам не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного).   |   |  |
|       |   |   |   |  | 2.4.8 | Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов к приямкам.  |   |  |
|       |   |   |   |  | 2.4.9 | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломангезитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см).   |   |  |
|       |   |   |   |  | 2.5   | Кровля  | 2.5.1   | Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, керамическую и песчано-цементную черепицу.   |
|       |   |   |   |  | 2.6   | Элементы входных групп  | 2.6.1   | Для навесов и козырьков не допускается использовать: асбестоцементный лист, крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломангезитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см). |
|       |   |   |   |  | 2.6.2 |   | Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов.   |  |
|       |   |   |   |  | 2.6.3 |   | Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку. |  |
|       |   |   |   |  | 2.6.4 |   | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.   |  |
|       |   |   |   |  | 2.6.5 |   | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.   |  |
| 2.6.6 | Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы.  |   |   |  |       |   |   |  |
| 2.7   | Ограждения  | 2.7.1   | Для ограждений балконов и парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломангезитовые листы, фанеру, вагонку. |  |       |   |   |  |
| 2.7.2 |   | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре и цвету. |   |  |       |   |   |  |
| 3     | <b>Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства</b> |   |   |  | 3.1   | Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции размещаются:<br>- на кровле вновь строящихся зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними каналами воздуховодов);<br>- на главных фасадах вновь строящихся зданий - упорядоченно, с размещением в специально отведенных проектом местах, в однотипных корзинах, не нарушающих архитектурные решения фасадов;<br>- на главных фасадах реконструируемых зданий - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);<br>- на дворовых фасадах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);<br>- на фасадах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - согласно паспорту фасада зданий, предусматриваются задекорированные места (сборные корзины) для установки наружных блоков кондиционеров;<br>- на лоджиях, в нишах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - в наиболее незаметных местах, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров); |   |  |

|   |   |  |  |  |     |   |
|---|---|--|--|--|-----|---|
|   |   |  |  |  | 3.2 | Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции не размещаются:<br>- на поверхности главных и дворовых, боковых фасадов зданий, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;<br>- над пешеходными тротуарами;<br>- с выступанием за плоскость фасада без использования декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров). |
|   |   |  |  |  | 3.3 | При размещении наружных блоков систем кондиционирования не допускается отведение конденсата на фасад и ограждающие конструкции здания, оконные проемы, входные группы в здание.   |
|   |   |  |  |  | 3.4 | Антенны не размещаются:<br>- на главных фасадах, на кровле, дворовых, боковых фасадах, просматривающихся с улицы;<br>- на кровле зданий, на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;<br>- на угловой части фасада;<br>- на ограждениях балконов, лоджий;   |
|   |   |  |  |  | 3.5 | Общими требованиями к внешнему виду наружных блоков кондиционеров и сборным корзинам под наружные блоки кондиционеров, размещаемым на фасадах, являются:<br>- унификация;<br>- компактные габариты;<br>- использование современных технических решений;<br>- использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.  |
|   |   |  |  |  | 3.6 | Материалы оборудования и декоративных элементов фасадов не должны иметь следов изменения декоративных и эксплуатационных свойств, а также следов коррозии.  |
|   |   |  |  |  | 3.7 | Корзины для крепления кондиционеров, конструкции крепления дополнительного оборудования и декоративных элементов должны иметь ту же окраску, что и окраска фасада здания.   |
|   |   |  |  |  |     |   |
| 4 | <b>Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства</b> |  |  |  | 4.1 | Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку   |
|   |   |  |  |  | 4.2 | Фасады объектов капитального строительства должны иметь архитектурно-художественную подсветку.<br>Применяются следующие виды архитектурно-художественной подсветки:<br>- заливающая (общая);<br>- локальная (акцентная);<br>- контурная;<br>- фоновая;<br>- динамическая.   |

**Требования к внешнему облику фасадов объектов капитального строительства в границах «Территории -АГО», относящихся к группе«Обслуживающие»**



Таблица 9

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА  | ВРИ  | КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |       | ТРЕБОВАНИЯ |  |
|-------|---|--|------------------------|-------|------------|--|
| 1     | 2   | 3  | 4                      | 5     | 6          | 7  |
| 1     | Требования к цветовым решениям объекта капитального строительства | <p>4.9 Служебные гаражи;</p> <p>4.9.1.3 Автомобильные мойки;</p> <p>4.9.1.4 Ремонт автомобилей;</p> <p>2.7.1 Хранение автотранспорта;</p> <p>3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание;</p> <p>3.10.2 Приюты для животных;</p> <p>7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок;</p> <p>7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров</p> | 1.1                    | Стены | 1.1.1      | <p>В цветовом решении облицовочных материалов каждой блок-секции объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 цвет в качестве основного (не менее 60% общей площади фасадов), не более 2-х цветов в качестве дополнительных (суммарно не более 30% от общей площади фасадов) и 1 цвет в качестве акцентного (не более 10%).</p> <p>Допускается применение двух гармонично сочетающихся цветов из палитры основных цветов в процентном отношении (60% один и 30% другой цвет), 10% акцентного цвета. Возможно использование только одного цвета из палитры основных цветов и не более 2-х цветов из акцентных цветов (80% основного цвета и 20% акцентного).</p> <p>Цветовое решение объекта капитального строительства может осуществляться только из палитры основных цветов (допускается применение не более 3-х цветов).</p> <p>Во внутриквартальной территории возможно размещение объекта (акцентный объект) с применением акцентного цвета в процентном отношении до 80%.</p> <p>Акцентный объект располагается в границах участка, не выходящего на территории общего пользования.</p>  |
|       |   |  |                        |       | 1.1.2      | <p>Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветами палитры системы цвета NCS (NaturalColorSystem)</p> <p align="center"><b>ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА</b></p>  <p>The color palette consists of 40 swatches labeled with NCS codes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Row 1: NCS S 0300-N, NCS S 0502-R50B, NCS S 0500-N, NCS S 0502-R, NCS S 0502-B50G, NCS S 0502-B, NCS S 1000-N, NCS S 1005-Y80R, NCS S 0907-Y70R, NCS S 1002-R, NCS S 1002-R50B</li> <li>Row 2: NCS S 1002-Y50R, NCS S 1505-Y50R, NCS S 1002-Y, NCS S 1505-Y, NCS S 1505-Y20R, NCS S 2005-Y30R, NCS S 2002-Y50R, NCS S 1505-Y90R, NCS S 2005-Y50R, NCS S 2005-R20B, NCS S 2005-R40E</li> <li>Row 3: NCS S 1002-B50G, NCS S 1502-G, NCS S 2002-B50G, NCS S 1502-Y50R, NCS S 1502-Y, NCS S 2502-Y, NCS S 2002-B50G, NCS S 1500-N, NCS S 1502-R, NCS S 2500-N, NCS S 2502-R</li> <li>Row 4: NCS S 1005-R70B, NCS S 1002-B, NCS S 1502-R50B, NCS S 2010-R20B, NCS S 1515-R80B, NCS S 2020-R90E, NCS S 2010-R90B, NCS S 2005-R90B, NCS S 2005-R70B, NCS S 2005-Y70R, NCS S 2010-Y70R</li> </ul> |




1.1.3

При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит, и имитирующих натуральные – композитные плиты) допускается отклонение от перечня цветов разрешенной палитры системы цвета NCS (NaturalColorSystem). В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.

|  |  |  |     |                        |   |   |
|--|--|--|-----|------------------------|---|---|
|  |  |  |     | 1.1.4                  | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.<br>Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цветом отделки этих поверхностей. |   |
|  |  |  | 1.2 | Окна                   | 1.2.1   | Цветовое решение импостов должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b> .<br><br>   |
|  |  |  |     | 1.2.2                  | Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении.   |   |
|  |  |  | 1.3 | Остекление             | 1.3.1   | В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла.<br><i>*Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков.</i>   |
|  |  |  | 1.4 | Цоколь                 | 1.4.1   | Цветовое решение должно соответствовать одному из цветов элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, ограждений, кровли).   |
|  |  |  |     |                        | 1.4.2   | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с цветами системы цвета <b>NCS</b> (Natural Color System) из палитры основных, дополнительных, акцентных цветов, независимо от применяемого цветового решения допускаются оттенки серых тонов.  |
|  |  |  |     |                        | 1.4.3   | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких, как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты.) допускается отклонение от перечня разрешенных к использованию цветов палитры системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem).<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |
|  |  |  |     |                        | 1.4.4   | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.<br>Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цветом отделки этих поверхностей.   |
|  |  |  | 1.5 | Кровля                 | 1.5.1   | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b> .<br><br>  |
|  |  |  |     |                        | 1.5.2   | Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении за исключением подшивки карнизного свеса и водосточной системы.  |
|  |  |  | 1.6 | Элементы входных групп | 1.6.1   | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветам системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem), из палитры основных, дополнительных и акцентных цветов, применяемых в цветовом решении фасада здания.  |
|  |  |  |     |                        | 1.6.2   | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты) допускается отклонение от перечня разрешенных цветов палитры системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem).<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.                   |



|   |  |     |        |            |   |  |
|---|--|-----|--------|------------|---|--|
|   |  |     | 1.7    | Ограждения | 1.7.1   | В ограждении парапетов предусмотреть цветное решение, соответствующее одному из цветов элементов здания (стен, элементов окон, кровли).  |
|   |  |     | 1.7    | Ограждения | 1.7.2   | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b><br>   |
|   |  |     |        |            | 1.7.3   | Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных цветов палитры системы цвета <b>RAL</b> в пользу натурального цвета материала.  |
|   |  |     |        |            | 1.7.4   | В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла.<br>*Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков.   |
| 2 | Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик объекта капитального строительства |     | 2.1    | Стены      | 2.1.1   | При использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее чем на 3 см) плоскостях.<br>Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада.   |
|   |  |     | 2.1    | Стены      | 2.1.2   | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.  |
|   |  |     | 2.1    | Стены      | 2.1.3   | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).   |
|   |  |     | 2.1    | Стены      | 2.1.4   | Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада.  |
|   |  |     | 2.1    | Стены      | 2.1.5   | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |
|   |  |     | 2.1    | Стены      | 2.1.6   | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массу).   |
|   |  |     | 2.1    | Стены      | 2.1.7   | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.  |
|   |  |     | 2.1    | Стены      | 2.1.8   | Допускается использовать отличающиеся друг от друга решения для главных, боковых, дворовых фасадов. Решения главного фасада должны дублироваться на боковых, дворовых на глубину не менее 10 метров от грани их стыковки.  |
|   |  |     | 2.1    | Стены      | 2.1.9   | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными дизайнерскими декорами), стекломagnetитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см) |
|   |  |     | 2.2    | Окна       | 2.2.1   | Не допускается облицовка откосов керамической плиткой.   |
|   |  |     | 2.3    | Остекление | 2.3.1   | Не допускается установка дверных заполнений с остеклением менее 60% полотна (за исключением дверных проемов к техническим помещениям).   |
|   |  |     | 2.4    | Цоколь     | 2.4.1   | При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 70% площади цоколя.   |
|   |  |     | 2.4    | Цоколь     | 2.4.2   | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.  |
|   |  |     | 2.4    | Цоколь     | 2.4.3   | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).  |
|   |  |     | 2.4    | Цоколь     | 2.4.4   | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |
|   |  | 2.4 | Цоколь | 2.4.5      | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона |  |

|   |  |  |  |  |       |   |       |  |
|---|--|--|--|--|-------|---|-------|--|
|   |  |  |  |  |       | окрашенного в массе).   |       |  |
|   |  |  |  |  | 2.4.6 | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.   |       |  |
|   |  |  |  |  | 2.4.7 | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломagneзитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см).   |       |  |
|   |  |  |  |  | 2.5   | Кровля  | 2.5.1 | Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, сотовый или профилированный поликарбонат, ПВХ-панели, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку, керамическую и песчано-цементную черепицу.  |
|   |  |  |  |  | 2.6   | Элементы входных групп  | 2.6.1 | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели (за исключением HPL-панелей с имитацией дерева, металла, бетона и камня, а также панелей с однотонными и фантазийными (дизайнерскими) декорами), стекломagneзитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты (за исключением имитирующих натуральные материалы толщиной 1,2 см) |
|   |  |  |  |  |       |   | 2.6.2 | Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов.  |
|   |  |  |  |  |       |   | 2.6.3 | Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку.  |
|   |  |  |  |  |       |   | 2.6.4 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |
|   |  |  |  |  |       |   | 2.6.5 | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.  |
|   |  |  |  |  |       |   | 2.6.6 | Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы.   |
|   |  |  |  |  | 2.7   | Ограждения  | 2.7.1 | Для всех ограждений не допускается использовать: профилированный лист, асбесто-цементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломagneзитовые листы, фанеру, вагонку.   |
| 3 | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |  |  | 3.1   | Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции размещаются:<br>- на кровле вновь строящихся зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними каналами воздуховодов);<br>- на главных фасадах вновь строящихся зданий - упорядоченно, с размещением в специально отведенных проектом местах, в однотипных корзинах, не нарушающих архитектурные решения фасадов;<br>- на главных фасадах реконструируемых зданий - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);<br>- на дворовых фасадах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);<br>- на фасадах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - согласно паспорту фасада зданий, предусматриваются задекорированные места (сборные корзины) для установки наружных блоков кондиционеров;<br>- на лоджиях, в нишах реконструируемых и вновь строящихся объектах капитального строительства - в наиболее незаметных местах, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров); |       |  |
|   |  |  |  |  | 3.2   | Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции не размещаются:<br>- на поверхности главных и дворовых фасадов зданий, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;<br>- над пешеходными тротуарами;<br>- с выступанием за плоскость фасада без использования декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров).  |       |  |
|   |  |  |  |  | 3.3   | При размещении наружных блоков систем кондиционирования не допускается отведение конденсата на фасад и ограждающие конструкции здания, оконные проемы, входные группы в здание.   |       |  |
|   |  |  |  |  | 3.4   | Антенны не размещаются:   |       |  |
|   |  |  |  |  |       |   |       |  |

|   |   |  |  |     |  |
|---|---|--|--|-----|--|
|   |   |  |  |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- на главных фасадах, на кровле, дворовых, боковых фасадах, просматривающихся с улицы;</li> <li>- на кровле зданий, на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;</li> <li>- на угловой части фасада;</li> <li>- на ограждениях балконов, лоджий;</li> </ul>   |
|   |   |  |  | 3.5 | <p>Общими требованиями к внешнему виду наружных блоков кондиционеров и сборным корзинам под наружные блоки кондиционеров, размещаемым на фасадах, являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- унификация;</li> <li>- компактные габариты;</li> <li>- использование современных технических решений;</li> <li>- использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.</li> </ul> |
|   |   |  |  | 3.6 | Материалы оборудования и декоративных элементов фасадов не должны иметь следов изменения декоративных и эксплуатационных свойств, а также следов коррозии.   |
|   |   |  |  | 3.7 | Корзины для крепления кондиционеров, конструкции крепления дополнительного оборудования и декоративных элементов должны иметь ту же окраску, что и окраска фасада здания.  |
|   |   |  |  |     |  |
| 4 | <b>Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства</b> |  |  | 4.1 | Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку  |
|   |   |  |  | 4.2 | <p>Фасады объектов капитального строительства должны иметь архитектурно-художественную подсветку. Применяются следующие виды архитектурно-художественной подсветки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заливающая (общая);</li> <li>- локальная (акцентная);</li> <li>- контурная;</li> <li>- фоновая;</li> <li>- динамическая.</li> </ul>   |

**Требования к внешнему облику фасадов объектов капитального строительства в границах «Территории - АГО», относящихся к группе «Производственные»**


Таблица 10

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА   | ВРИ  | КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |       | ТРЕБОВАНИЯ   |  |
|-------|--|--|------------------------|-------|--|--|
| 1     | 2  | 3  | 4                      | 5     | 6  |  |
| 1     | <b>Требования к цветовым решениям объекта капитального строительства</b> | 6.0 Производственная деятельность;<br>6.2 Тяжелая промышленность;<br>6.3 Легкая промышленность;<br>6.3.1 Фармацевтическая промышленность<br>6.4 Пищевая промышленность;<br>6.5 Нефтехимическая промышленность<br>6.6 Строительная промышленность;<br>6.9 Склады;<br>6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность; | 1.1                    | Стены | 1.1.1  | В цветовом решении облицовочных материалов каждой блок-секции объекта (за исключением площади остекления) разрешается использовать 1 цвет в качестве основного (не менее 60% общей площади фасадов), не более 2-х цветов в качестве дополнительных (суммарно не более 30% от общей площади фасадов) и 1 цвет в качестве акцентного (не более 10%).<br>Допускается применение двух гармонично сочетающихся цветов из палитры основных цветов в процентном отношении (60% один и 30% другой цвет), 10% акцентного цвета. Возможно использование только одного цвета из палитры основных цветов и не более 2-х цветов из акцентных цветов (80% основного цвета и 20% акцентного).<br>Цветовое решение объекта капитального строительства может осуществляться только из палитры основных цветов (допускается применение не более 3-х цветов).<br>Во внутриквартальной территории возможно размещение объекта (акцентный объект) с применением акцентного цвета в процентном отношении до 80%.<br>Акцентный объект располагается в границах участка, не выходящего на территории общего пользования. |
| 1.1.2 |  |  |                        |       | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветами палитры системы цвета NCS (NaturalColorSystem): |  |


**ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА**

The color palette includes the following NCS codes:



- Row 1: NCS S 1000-N, NCS S 1500-N, NCS S 2000-N, NCS S 2500-N, NCS S 1002-Y, NCS S 1502-Y, NCS S 2002-Y, NCS S 2502-Y, NCS S 1505-Y30R, NCS S 2005-Y30R, NCS S 2010-Y30R
- Row 2: NCS S 2002-R50B, NCS S 0502-B, NCS S 1002-B, NCS S 1502-B, NCS S 2002-B, NCS S 1005-R80B, NCS S 1010-R80E, NCS S 1005-B, NCS S 1010-B, NCS S 3005-Y20R, NCS S 3010-Y20R
- Row 3: NCS S 3005-Y50R, NCS S 3010-Y50R, NCS S 2005-Y40R, NCS S 2010-Y40R, NCS S 1502-Y50R, NCS S 2002-Y50R, NCS S 2005-Y80F, NCS S 2005-R90B, NCS S 2005-G90Y, NCS S 1505-G90Y, NCS S 1510-G90Y





**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА**



**АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА**

|  |  |     |            |       |  |
|--|--|-----|------------|-------|--|
|  |  |     |            |       |    |
|  |  |     |            | 1.1.3 | <p>При подборе материалов неоднородной текстуры (натуральных – кирпич, гранит, и имитирующих натуральные – композитные плиты) допускается отклонение от перечня цветов разрешенной палитры системы цвета NCS (NaturalColorSystem). В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты. Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.</p> |
|  |  |     |            | 1.1.4 | <p>При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей. Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цветом отделки этих поверхностей.</p>  |
|  |  | 1.2 | Окна       | 1.2.1 | <p>Цветовое решение импостов должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b>.</p>    |
|  |  |     |            | 1.2.2 | <p>Все элементы окон объекта капитального строительства (за исключением стекла) должны выполняться в едином цветовом решении.</p>  |
|  |  | 1.3 | Остекление | 1.3.1 | <p>Допускается использование тонированного в массу, зеркального, цветного остекления.</p>  |

|  |  |     |                        |       |  |
|--|--|-----|------------------------|-------|--|
|  |  |     |                        | 1.3.2 | В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла.<br>*Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков.   |
|  |  | 1.4 | Цоколь                 | 1.4.1 | Цветовое решение должно соответствовать одному из цветов элементов здания (стен, перекрытий, элементов окон, ограждений, кровли).  |
|  |  |     |                        | 1.4.2 | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с цветами системы цвета <b>NCS</b> (Natural Color System) из палитры основных, дополнительных, акцентных цветов, независимо от применяемого цветового решения допускаются оттенки серых тонов.   |
|  |  |     |                        | 1.4.3 | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких, как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты) допускается отклонение от перечня разрешенных к использованию цветов палитры системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem).<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов. |
|  |  |     |                        | 1.4.4 | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.<br>Цветовое решение нащельников на стыках поверхностей должно осуществляться в соответствии с цветом отделки этих поверхностей.  |
|  |  | 1.5 | Кровля                 | 1.5.1 | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b><br>   |
|  |  |     |                        | 1.5.2 | Все элементы кровли должны выполняться в едином цветовом решении за исключением подшивки карнизного свеса и водосточной системы.   |
|  |  | 1.6 | Элементы входных групп | 1.6.1 | Цветовое решение должно осуществляться в соответствии с разрешенными к использованию цветами системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem), из палитры основных, дополнительных и акцентных цветов, применяемых в цветовом решении фасада здания.  |
|  |  |     |                        | 1.6.2 | При подборе материалов неоднородной текстуры (таких как натуральные - кирпич, гранит и имитирующих натуральные - композитные плиты) допускается отклонение от перечня разрешенных цветов палитры системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem).<br>В составе натуральных материалов должны отсутствовать дополнительные цветные пигменты.<br>Цвет материалов, имитирующих натуральные, должен совпадать с натуральным цветом этих материалов.                  |
|  |  | 1.7 | Ограждения             | 1.7.1 | В ограждении парапетов предусмотреть цветовое решение, соответствующее одному из цветов элементов здания (стен, элементов окон, кровли).   |
|  |  |     |                        | 1.7.2 | Цветовое решение должно соответствовать разрешенным к использованию цветам палитры системы цвета <b>RAL</b><br>   |
|  |  |     |                        | 1.7.3 | Для ограждений, выполненных из латуни или покрытых имитацией латуни, а также для ограждений, выполненных из кортена, допускается отклонение от перечня разрешенных цветов палитры системы цвета <b>NCS</b> (NaturalColorSystem) в пользу натурального цвета материала.   |
|  |  |     |                        | 1.7.4 | В цветовом решении применяются стекла серых цветов или бесцветные*, с учетом каталога производителя стекла.<br>*Бесцветное стекло - стекло, которое является абсолютно прозрачным и не имеет никаких оттенков.   |

|       |  |       |   |  |  |
|-------|--|-------|---|--|--|
| 2     | Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик объекта капитального строительства   | 2.1   | Стены   | 2.1.1  | При использовании двух и более типов материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади фасада.                                   |
|       |  |       |   | 2.1.2  | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.  |
|       |  |       |   | 2.1.3  | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке фасадов не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления).   |
|       |  |       |   | 2.1.4  | Материалы с глянцевой поверхностью (за исключением стекла) должны занимать не более 30% площади фасада.  |
|       |  |       |   | 2.1.5  | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |
|       |  |       |   | 2.1.6  | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массу).   |
|       |  |       |   | 2.1.7  | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.  |
|       |  |       |   | 2.1.8  | Допускается использовать отличающиеся друг от друга решения для главных и боковых, дворовых фасадов. Решения главного фасада должны дублироваться на боковых, дворовых на глубину не менее 10 метров от грани их стыковки.   |
|       |  |       |   | 2.1.9  | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломангезитовые листы, АМК фасадную систему. |
|       |  | 2.2   | Окна  | 2.2.1  | Все элементы окон объекта капитального строительства (за исключением стекла) должны выполняться в едином материале.  |
|       |  | 2.3   | Остекление  | 2.3.1  | Не допускается установка дверных заполнений с остеклением менее 70% полотна (за исключением дверных проемов к техническим помещениям).<br><i>* параметр действует на фасады, выходящие на границу участка, примыкающую к территориям общего пользования.</i>                         |
|       |  | 2.3.2 |   | Не допускается облицовка откосов керамической плиткой.   |  |
|       |  | 2.3.3 |   | Допускается использование зеркального остекления.  |  |
|       |  | 2.4   | Цоколь  | 2.4.1  | При использовании двух и более материалов необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга не менее, чем на 3 см) плоскостях. Один из материалов должен быть основным и занимать не менее 60% площади цоколя.   |
|       |  | 2.4.2 |   | При создании архитектурных решений необходимо обеспечивать отсутствие ярко выраженных стыков наружных стеновых панелей.  |  |
|       |  | 2.4.3 |   | При применении системы навесного фасада не допускается использовать для панелей пропорции менее 1:2. В отделке цоколя не допускается применение материала с креплением на видимых кляммерах (открытые системы крепления) |  |
|       |  | 2.4.4 |   | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |  |
|       |  | 2.4.5 |   | При применении крупнопанельных изделий не допускается окрашивание бетонной поверхности (за исключением бетона, окрашенного в массу).   |  |
|       |  | 2.4.6 |   | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.  |  |
|       |  | 2.4.7 |   | Для навесов и козырьков к приямкам не допускается использовать: профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат (за исключением монолитного).  |  |
| 2.4.8 | Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов к приямкам.   |       |   |  |  |
| 2.4.9 | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед», профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели, стекломангезитовые листы, АМК фасадную систему. |       |   |  |  |
| 2.5   | Кровля   | 2.5.1 | Не допускается использовать: асбестоцементный лист, пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, ПВХ-панели, ондулин, шифер, сланцевую кровлю, фанеру, вагонку. |  |  |
| 2.6   | Элементы   | 2.6.1 | Не допускается использовать: пленку (в том числе самоклеящуюся), крупные фракции штукатурки «фактурная шуба» и «короед»,  |  |  |



|   |  |  |     |               |       |  |
|---|--|--|-----|---------------|-------|--|
|   |  |  |     | входных групп |       | профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломгнезитовые листы, АМК фасадную систему, металлокассеты (за исключением материала толщиной 1,2 см).  |
|   |  |  |     |               | 2.6.2 | Не допускается устройство радиальных козырьков и навесов.  |
|   |  |  |     |               | 2.6.3 | Для лестниц, площадок, ступеней не допускается использовать: материалы с классом противоскольжения менее R12, резиновую плитку.  |
|   |  |  |     |               | 2.6.4 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре.  |
|   |  |  |     |               | 2.6.5 | Не допускается окраска поверхностей, облицованных натуральным камнем.  |
|   |  |  |     |               | 2.6.6 | Необходимо предусматривать придверные грязезащитные системы.   |
|   |  |  | 2.7 | Ограждения    | 2.7.1 | Для ограждений парапетов не допускается использовать: профилированный лист, асбестоцементный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, поликарбонат, стекломгнезитовые листы, фанеру, вагонку.  |
|   |  |  |     |               | 2.7.2 | Материалы, имитирующие натуральные, должны соответствовать им по фактуре и цвету.  |
|   |  |  |     |               |       |  |
| 3 | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |     |               | 3.1   | Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции размещаются:<br>- на кровле вновь строящихся зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними каналами воздуховодов);<br>- на главных фасадах вновь строящихся зданий - упорядоченно, с размещением в специально отведенных проектом местах, в однотипных корзинах, не нарушающих архитектурные решения фасадов;<br>- на главных фасадах реконструируемых зданий - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);<br>- на дворовых фасадах реконструируемых и вновь строящихся зданий - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров); |
|   |  |  |     |               | 3.2   | Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции не размещаются:<br>- на поверхности главных и дворовых фасадов зданий, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;<br>- над пешеходными тротуарами;<br>- с выступанием за плоскость фасада без использования декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров).   |
|   |  |  |     |               | 3.3   | При размещении наружных блоков систем кондиционирования не допускается отведение конденсата на фасад и ограждающие конструкции здания, оконные проемы, входные группы в здание.  |
|   |  |  |     |               | 3.4   | Антенны не размещаются:<br>- на главных фасадах, на кровле, дворовых, боковых фасадах, просматривающихся с улицы;<br>- на кровле зданий, на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;<br>- на угловой части фасада.  |
|   |  |  |     |               | 3.5   | Общими требованиями к внешнему виду наружных блоков кондиционеров и сборным корзинам под наружные блоки кондиционеров, размещаемым на фасадах, являются:<br>- унификация;<br>- компактные габариты;<br>- использование современных технических решений;<br>- использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.   |
|   |  |  |     |               | 3.6   | Материалы оборудования и декоративных элементов фасадов не должны иметь следов изменения декоративных и эксплуатационных свойств, а также следов коррозии.   |
|   |  |  |     |               | 3.7   | Корзины для крепления кондиционеров, конструкции крепления дополнительного оборудования и декоративных элементов должны иметь ту же окраску, что и окраска фасада здания.  |
|   |  |  |     |               |       |  |
| 4 | Требования к подсветке фасадов объектов  |  |     |               | 4.1   | Запрещается использовать в подсветке фасадов пиксельную, мигающую подсветку  |
|   |  |  |     |               | 4.2   | Фасады объектов капитального строительства должны иметь архитектурно-художественную подсветку.<br>Применяются следующие виды архитектурно-художественной подсветки:<br>- заливающая (общая);   |

|  |                                       |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <b>капитального<br/>строительства</b> |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- локальная (акцентная);</li><li>- контурная;</li><li>- фоновая;</li><li>- динамическая.</li></ul> |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|